



Hochaktive Spezialimprägnierung.

Einsatzbereich

Spezialimprägnierung die wasser- und schmutzabweisende Wirkstoffe enthält. Für viele Natursteine wie zum Beispiel Granit, Gneis, Marmor etc. Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Hochwirksame Langzeitimprägnierung
- Gebrauchsvertige Imprägnierung die Steinoberflächen wasser- und ölabweisend ausrüstet.
- Die Imprägnierung ist auf Wasserbasis,#enthält kein Lösemittel.
- Fugen (nicht Epoxyfugen) können mitbehandelt werden



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnde Fläche muss sauber und frei von Beschichtungen sein. Starke Verschmutzungen (z.B. Öle, Fette) mit Knauf Marmor und Granitreiniger entfernen. Der Untergrund muss vor der Verarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Bei polierten säureempfindlichen Materialien wie Kalkstein und Marmor unbedingt eine Testfläche anlegen.

Verarbeitung

Marmor- u. Granit-Imprägnierung gut aufschütteln, gleichmäßig und satt tränkend mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach ca. 10 min Überschuss mit Gummiwischer abziehen oder mit Tuch abwischen. Pfützenbildung vermeiden. Während der Trocknungszeit vor Regen schützen.

Ergänzende Hinweise

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate

Lagerart: im verschlossenen Gebinde

Lagerbedingungen: frostfrei, trocken

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur
 Verbrauch
 10 °C – 25 °C
 Verbrauch
 ca. 1 l/5m²

Materialtechnische Daten

Chemische Charakterisierung
 Wasserbasierende Imprägnierung

Form flüssigFarbe gelblich

Geruch produktspezifisch

• Siedepunkt in °C >80

• Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.

• Flammpunkt in °C >35

• Zündtemperatur in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

170863 9002943077454 11

Knauf (Ges.m.b	H.
---------	---------	----

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567 Fax 050 567 50 567 E-Mail: service@knauf.at Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert.
Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen
am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine
Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die
über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.