

# Oberflächen im Griff mit der Bandfamilie



**Für jeden Untergrund ...**

**... das perfekte Material**



# GRIFFREIF

## Jetzt mit Tragegriff

**Alles fest im Griff.** Mit dem neuen reißfesten Kunststoffgriff auf unseren 25 kg Gebinden können Sie unsere Spachtelmassen und Handputze leicht und bequem von A nach B auf der Baustelle transportieren. Zudem erleichtert dieser robuste Griff das Hantieren und ist eine große Hilfe beim gleichmäßigen Einstreuen des Materials.

- Komfortabler Transport des Gebindes
- Robust aus reißfestem Kunststoff
- Hantierhilfe beim Einstreuen der Spachtelmasse
- Gleichmäßige Gewichtsbelastung des Körpers beim Tragen von zwei Gebinden

Für weiterführende Informationen zu Knauf Produkten und Systemen fragen Sie einfach nach unseren Ratgebern oder besuchen Sie die Website <http://www.knauf.at>!



# SPEZIALIST

## Grauband

**Bestens geeignet zum Dünnputzen und Verspachteln von Porenbeton- und Betonflächen.**

Knauf Grauband ist ein Dünnputz mit den Eigenschaften einer Spachtelmasse für alle bauüblichen Untergründe im Bereich Innenwand und Decke.

- Auftragsdicke vollflächig 0–5 mm
- Füllt zuverlässig tiefste Löcher und Risse
- Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen ein- oder mehrlagigen Überzügen
- Für Finisharbeiten geeignet
- Jede Verarbeitungstechnik ist möglich
- Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar



Stark saugende Untergründe mit Knauf Tiefengrund, schlecht saugende Betonflächen mit Knauf Betokontakt grundieren.



# ALLESKÖNNER

## Grünband

**Bestens geeignet zum Verspachteln von Wand- und Deckenflächen im Rahmen von Renovierungsarbeiten.** Knauf Grünband ist ein Füll- und Glättspachtel für Ausbesserungsarbeiten, Betonflächen, sowie zum Überspachteln von Putzen und allen anderen bauüblichen Untergründen im Bereich Innenwand und Decke.

- Auftragsdicke 0–90 mm
- Ermöglicht das fast schwind- und rissefreie Füllen von Löchern und Rissen.
- Das Ausziehen auf Null ist möglich.
- Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4)
- Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar



# UNIVERSALGENIE

## Gelbband

**Bestens geeignet zum Verspachteln von rau verputzten Wänden.** Knauf Gelbband ist ein Flächenspachtel/Spachtelgips für Ausbesserungsarbeiten zum Überspachteln von Putzen und allen bauüblichen Untergründen im Bereich Innenwand und Decke.

- Auftragsdicke 0–4 mm
- Ermöglicht das fast schwind- und rissefreie Füllen von Löchern und Rissen.
- Das Ausziehen auf Null ist möglich.
- Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4)
- Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar



Grundieren mit Knauf Tiefengrund



# PUTZKLASSIKER

## Rotband

**Bestens geeignet zum Verputzen von Ziegelmauern.** Haftputzgips für Ziegel, Betonflächen und alle anderen bauüblichen Untergründe im Bereich Innenwand und Decke

- Auftragsdicke 7–50 mm
- Zum Herstellen von vollflächigen, einlagigen Putzflächen.
- Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar
- Zum Fixieren von Putzleisten



Stark saugende Untergründe mit Knauf Tiefengrund, schlecht saugende Betonflächen mit Knauf Betokontakt grundieren.



# BETONPROFI

## Blauband

**Bestens geeignet zum Dünnputzen von Betonflächen.** Gips-Dünnputz für Betonflächen, Ziegel und alle anderen bauüblichen Untergründe im Bereich Innenwand und Decke

- Auftragsdicke 3–8 mm
- Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, einlagigen Überzügen.
- Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar



Stark saugende Untergründe mit Knauf Tiefengrund, schlecht saugende Betonflächen mit Knauf Betokontakt grundieren.



*Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6. Titelfoto © 2009 JupiterImages Corporation. Produktfotos © Knauf.*

### **Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien



**+43 50 567 567**



**+43 50 567 50 567**



**[www.knauf.at](http://www.knauf.at)**



**[service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)**

**RGBafa-DEU-A-04/13-XSF-AU**

## Das **Plus** von Knauf

### ■ **Erfahrung, auf die Sie sich verlassen können**

Seit Jahren erfüllt Knauf kompetent und flexibel die Anforderungen des Marktes. Schon immer vertrauen Heimwerker wie auch Fachunternehmer den innovativen Qualitätsprodukten von Knauf.

### ■ **Konstant hohe Materialqualität**

Wir arbeiten mit hochwertigen Rohstoffen, ausgefeilten Rezepturen und computergesteuerter Mischtechnik. Nach den strengen Normen der Qualitätssicherung nach EN ISO 9001.

### ■ **Grenzenlose Zusammenarbeit**

Leistungsstarke Baumärkte und der Baustoff-Fachhandel im In- und Ausland vertreiben bedarfsgerechte Knauf Produkte.

### **Überreicht durch:**

