

# LIEFERPROGRAMM PERFECT SURFACES

Februar 2024

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Preiskorrekturen und Änderungen sowie Irrtum  
vorbehalten.

Preisangaben ohne MwSt. in EUR gültig ab

01.02.2024

(FN 84306f)

PERFECT  
SURFACES





# MIT UNS SCHAFFEN SIE PERFEKTE OBERFLÄCHEN!

## Fill & Finish Produkte PERFECT SURFACES

### › Für jede Anforderung. Für jede „Geldbörse“.

Für manche ist es „nur“ die Oberfläche einer Wand oder einer Decke. Doch Maler, Gipser und Stuckateure wissen: Man kann auf lange Zeit nur mit der Kombination aus den richtigen Materialien und einer kompetenten Ausführung überzeugende Werke vollbringen. Dennoch sind bei jedem Auftrag die gestellten Anforderungen äußerst unterschiedlich und sowohl von der Materialauswahl als auch von den Budgetvorgaben des Auftraggebers abhängig. Darum vereinfacht die neue und klare Struktur der Fill & Finish Produktpalette das schnelle Finden des individuell perfekt passenden Produkts.



### Qualität ohne Kompromisse

Die Knauf PERFECT SURFACE TOP Produkte sind ideal für all diejenigen geeignet, denen das Beste vom Besten gerade gut genug ist. Die TOP Produkte kombinieren beste Verarbeitungsqualität mit höchster Effizienz und einer Finish-Qualität, welche es kein zweites Mal gibt.



### Alles wie man es kennt — nur besser.

Die PLUS Produkte vereinen die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit der Klassik Produkte mit einer höheren Anwendungseffizienz und einer gezielteren Handhabung. So können in kürzerer Zeit bessere Leistungen mit weniger Aufwand verwirklicht werden.



### Die sichere Wahl.

Die KLASSIK Produkte überzeugen mit der bewährten Knauf Qualität, welche in der Fachwelt hoch geschätzt ist.



# INHALT

|  |    |
|--|----|
| Mit uns schaffen Sie perfekte Oberflächen! | 2  |
| Gebietsaufteilung                          | 4  |
| Fugenspachtelmassen                        | 5  |
| Universalspachtelmassen                    | 6  |
| Pastöse Spachtelmassen                     | 7  |
| Gipsputze                                  | 8  |
| Grundierungen und Haftbrücken              | 9  |
| Zubehör pastöse Spachtelmassen             | 10 |
| Zubehör Verspachteln                       | 12 |
| Werkzeug                                   | 15 |
| Knauf Spachtelsysteme                      | 17 |
| Knauf Gips Handputz Tünich 6–30            | 18 |
| Knauf Maler Spachtelputz G                 | 19 |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen            | 20 |

Jetzt in den Stores:  
**KNAUF MAX**  
Holen Sie sich die neue App  
für den Trockenbau!

**KNAUF**

JETZT BEI  
Google Play

Laden im  
App Store

# INDEX A – Z

## »A

|   |    |
|---|----|
| Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen | 12 |
| Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4        |    |
| ungelocht                               | 14 |
| Alux-Kantenschutz                       | 13 |
| ANZA Profi Breitspachtel 350 mm         | 15 |
| Aton Sperrgrund                         | 10 |
| Aufbrennsperre                          | 9  |
| Außenecke 90° DALLAS                    | 11 |
| Außeneckroller 90° m. Stange            | 11 |

## »B

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Base Filler                          | 7  |
| Betokontakt                          | 10 |
| Blauband Tünich Gips-Dünnputz 3-8 mm | 8  |
| Breitspachtel                        | 15 |

## »D

|                 |    |
|-----------------|----|
| Dehnfugenprofil | 14 |
|-----------------|----|

## »E

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Eckenspachtelset               | 11 |
| Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4 | 14 |
| Eckschutzschiene GÖPPINGER     | 11 |

## »F

|                        |    |
|------------------------|----|
| Fill & Finish Light    | 7  |
| Flächenspachtel        | 11 |
| Fugendeckstreifen Kurt | 12 |
| Fugenfüller leicht     | 5  |
| Fugenspachtel Royal    | 5  |
| Füllspachtel außen     | 6  |

## »G

|   |    |
|---|----|
| Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips 6 |    |
| Gipserspachtel                            | 15 |
| Gips-Handputz Tünich 6-30                 | 8  |
| Gitterstreifen 50 mm                      | 13 |
| Glasfaser-Fugendeckstreifen               | 12 |
| Grünband Füll- und Glättspachtel K1       | 6  |

## »H

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Haftemulsion             | 10 |
| Handschleifer Kunststoff | 16 |

## »I

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Innenecke 90° LAS VEGAS | 11 |
|-------------------------|----|

## »K

|                        |    |
|------------------------|----|
| K12 Fugenspachtel      | 5  |
| Kleine Traufel Nirasta | 16 |

## »M

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maler Readyfix F2      | 8 |
| Malerspachtel 0 - 5 mm | 6 |
| Maler Spachtelputz G   | 9 |
| Multi-Finish Plus      | 8 |

## »P

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Papier-Fugendeckstreifen 50 mm       | 12 |
| PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß | 14 |
| PVC-Rundbogenprofil, weiß            | 15 |

## »R

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Readyfix F1                  | 7 |
| Rotband Haftputzgips 7-50 mm | 9 |

## »S

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Schleifgitter für Handschleifer | 16 |
| Schraubgriffspachtel            | 15 |
| Spachteltrichter Hopper         | 10 |
| Spraykontakt                    | 10 |
| Super Finish                    | 7  |

## »T

|                |    |
|----------------|----|
| Teleskopstange | 12 |
| Tiefengrund    | 9  |
| Trenn-Fix      | 13 |
| Trenn-Max      | 13 |
| Trennstreifen  | 13 |

## »U


|           |    |
|-----------|----|
| Ultraflex | 14 |
| Uniflott  | 5  |

# GEBIETSAUFTEILUNG

Putz- und Spachtelsysteme

## Leitung

Kemal **Duratovic**  
Tel.: 0664 810 98 14



| PLZ beginnend mit      | 10, 11, 12, 13,<br>23, 25, 26, 27                | 20, 21, 22, 24,<br>25, 30, 31, 32,<br>33, 34, 35, 36,<br>37, 38, 39, 71,<br>72, 73, 74, 75,<br>82, 83, 86 | 40, 41, 42, 43,<br>44, 45, 46, 47,<br>48, 49, 80, 81,<br>84, 85, 87, 88,<br>89, 90, 91, 92,<br>93, 94, 95, 96,<br>97, 98, 99 | 50, 51, 52, 53,<br>54, 55, 56, 57,<br>60, 61, 62, 63,<br>64, 65, 66, 67,<br>68, 69 |
|------------------------|--|---|--|--|
| Vertrieb               | Sanadin <b>Duratovic</b><br>Tel.: 0664 965 26 95 | Josef <b>Krumschmid</b><br>Tel.: 0664 965 27 18   | Senadin <b>Basic</b><br>Tel.: 0664 965 27 04   | Patrick <b>Lauterer</b><br>Tel.: 0664 810 98 12                                    |
| Einweiser / Instruktor | Adolf <b>Held</b><br>Tel.: 0664 421 27 15        |   |  |  |

## Fugenspachtelmassen

### Fugenfüller leicht — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

| Darstellung  | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|--|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Fugenfüller leicht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse</li> <li>■ Auf Spezialgipsbasis</li> <li>■ Besonders fein und kunststoffvergütet</li> <li>■ Fugenspachtelmasse Q1 - Q2</li> <li>■ Sahmig- geschmeidige Konsistenz</li> <li>■ Ausreichende Verarbeitungszeit</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K462</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 5 kg       | 00077259<br>9002943016026 | 100 Stk./Pal. | 5,0           | ■   | 2 | 13,90/Stk.       |
|  |  | 10 kg      | 00060424<br>4003982207746 | 50 Stk./Pal.  | 10,0          | ■   |   | 27,70/Stk.       |
|  |  | 25 kg      | 00077258<br>9002943016194 | 40 Stk./Pal.  | 25,0          | ■   |   | 66,80/Stk.       |

### Uniflott — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

| Darstellung  | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Uniflott</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>■ Hoch Kunststoffvergütet</li> <li>■ Geringer Trocknungsschwind</li> <li>■ Schnelle Festigkeitsentwicklung</li> <li>■ Spezialgipsgebunden</li> <li>■ Type 4B</li> <li>■ Hohes Wasserrückhaltevermögen</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K467</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> | 5 kg       | 00253630<br>4003982245694 | 200 Stk./Pal. | 5,0           | ■   | 2 | 20,50/Stk.       |
|  |   | 25 kg      | 00253631<br>4003982245687 | 42 Stk./Pal.  | 25,0          | ■   |   | 99,00/Stk.       |

### Fugenspachtel Royal — Füll- und Feinspachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

| Darstellung  | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Fugenspachtel Royal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Spezialgipsspachtelmasse</li> <li>■ Speziell Kunststoffvergütet</li> <li>■ Typ 4B</li> <li>■ Besonders cremige Konsistenz</li> <li>■ Sehr leicht schleifbar</li> <li>■ 1 Produkt für Füllen und Finishen</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K467R</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 5 kg       | 00280479<br>9002943016859 | 100 Stk./Pal. | 5,0           | ■   | 2 | 18,30/Stk.       |
|  |   | 25 kg      | 00280477<br>9002943016842 | 48 Stk./Pal.  | 25,0          | ■   |   | 88,70/Stk.       |

### Fugenspachtel K12 — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

| Darstellung  | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>K12 Fugenspachtel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse</li> <li>■ Zum Füllen und Finishen geeignet</li> <li>■ Für zweilagige Verfüguungstechnik</li> <li>■ Leichte Schleifbarkeit</li> <li>■ Besonders geringes einfallen</li> <li>■ Kunststoffvergütet</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K463k</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00280475<br>9002943016835 | 40 Stk./Pal. | 25,0          | ■   | 2 | 67,20/Stk.       |

## Universalspachtelmassen

### Gelbband 0 - 4 mm — Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Finishen

| Darstellung  | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|--|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse</li> <li>■ Ein Produkt für Füllen und Finishen</li> <li>■ Cremig &amp; leichtgängig</li> <li>■ Nahezu auf Null ausziehbar</li> <li>■ Auf Spezialgipsbasis</li> <li>■ Siehe techn. Blatt P122</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 5 kg       | 00105013<br>9002943016606 | 100 Stk./Pal. | 5,0           | ■   | 2 | 13,90/Stk.       |
|  |  | 10 kg      | 00140475<br>4003982207647 | 50 Stk./Pal.  | 10,0          | ■   |   | 27,70/Stk.       |
|  |  | 25 kg      | 00102763<br>9002943016583 | 40 Stk./Pal.  | 25,0          | ■   |   | 66,80/Stk.       |

### Grünband 0 - 90 mm — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Gipsplattenstößen sowie hochwertiger geglätteter Oberflächen

| Darstellung  | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|--|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Grünband Füll- und Glättspachtel K1</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse</li> <li>■ Hoch Kunststoffvergütet</li> <li>■ Zum Füllen und Finishen geeignet</li> <li>■ Für höhere Schichtdicken</li> <li>■ Hohe Rissicherheit</li> <li>■ Schnellerhärtend</li> <li>■ Siehe techn. Blatt P132</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 5 kg       | 00105012<br>4003982202024 | 100 Stk./Pal. | 5,0           | ■   | 2 | 18,20/Stk.       |
|  |  | 25 kg      | 00102762<br>9002943016590 | 40 Stk./Pal.  | 25,0          | ■   |   | 88,70/Stk.       |

### Malerspachtel — Füll- und Glättspachtel

| Darstellung  | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
| <br> | <b>Malerspachtel 0 - 5 mm</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>■ Hohe Füllkraft</li> <li>■ Atmungsaktiv</li> <li>■ Sehr cremig &amp; leichtgängig</li> <li>■ Sehr hohe Rissicherheit</li> <li>■ Oberflächen Q1 - Q4</li> <li>■ Innen</li> <li>■ ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 12,5 kg    | 00699651<br>9002943017023 | 80 Stk./Pal. | 12,5          | ■   | 2 | 44,20/Stk.       |

### Füllspachtel aussen — Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern im Außenbereich

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Füllspachtel außen</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Füllen von Rissen und Löchern</li> <li>■ Verfugen von Sichtmauerwerk</li> <li>■ Für Ausbesserungsarbeiten</li> <li>■ Siehe Produktatgeber</li> <li>■ Innen und außen</li> </ul> | 1 kg       | 00212493<br>5901793356457 | 539 Stk./Pal. | 1,1           | ■   | 1 | 6,60/Stk.        |
|   |   | 2,5 kg     | 00216807<br>5901793356471 | 200 Stk./Pal. | 2,5           | ■   |   | 11,30/Stk.       |
|   |   | 5 kg       | 00212592<br>5901793356464 |               | 5,0           | ■   |   | 17,00/Stk.       |

## Pastöse Spachtelmassen

### Base Filler — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Base Filler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse</li> <li>■ Zum Verspachteln der ersten Lage Gipsplatten bei doppelter Beplankung</li> <li>■ Für händische Verarbeitung</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K494</li> <li>■ Innen</li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul> | 20 kg      | 00421905<br>5414434025792 | 33 Stk./Pal. | 20,9          |  | 2 | 67,50/Stk.       |

### Fill & Finish Light — Gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Fill &amp; Finish Light</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse</li> <li>■ Glättspachtel für Renovierungen</li> <li>■ Leichtgängige Flächenspachtelmasse</li> <li>■ Hopper Systemprodukt</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K495</li> <li>■ Innen</li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul> | 4 kg       | 00715504<br>5901793359403 | 120 Stk./Pal. | 4,2           |  | 2 | 22,90/Stk.       |
|   |   | 20 kg      | 00104690<br>81099018022   | 33 Stk./Pal.  | 20,8          |  |   | 77,80/Stk.       |

### Super Finish — Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Super Finish</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse</li> <li>■ Qualitätsstufen Q2 - Q4</li> <li>■ Sauberer Übergang auf Null</li> <li>■ Sehr leicht zu schleifen</li> <li>■ Händische &amp; maschinelle Verarbeitung</li> <li>■ Sehr gute Gleit- und Hafteigenschaften</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K491</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul> | 5,4 kg     | 00261831<br>5901793357959 | 120 Stk./Pal. | 5,6           |  | 2 | 28,60/Stk.       |
|   |   | 20 kg      | 00314860<br>81099018039   | 33 Stk./Pal.  | 20,9          |  |   | 70,50/Stk.       |

### Readyfix F1 — Gebrauchsfertige Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Readyfix F1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse</li> <li>■ Speziell für Airless Verarbeitung</li> <li>■ Für Beschichtung von: Beton, Putz und Gipsplatten</li> <li>■ Geschmeidige Konsistenz</li> <li>■ Händische &amp; maschinelle Verarbeitung</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K464B</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00155816<br>9002943077317 | 24 Stk./Pal. | 25,0          |  | 2 | 82,40/Stk.       |

## Pastöse Spachtelmassen

### Maler Readyfix F2 — Pastöse Spachtelmasse

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Maler Readyfix F2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse</li> <li>■ Speziell für Ortbeton</li> <li>■ Speziell für Airless</li> <li>■ Füllt sehr gut</li> <li>■ Q3 - Q4</li> <li>■ Geringer Verbrauch 1,58kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Innen</li> <li>■ ca. 1.58 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00805109<br>4003982560230 | 24 Stk./Pal. | 25,0          |  | 2 | 89,80/Stk.       |

## Gipsputze

### Blauband — Hochfester Dünnputz auf Gipsbasis

| Darstellung  | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|--|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Blauband Tülich Gips-Dünnputz 3-8 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis</li> <li>■ Einlagiger Wand- und Deckenputz</li> <li>■ Zum vollflächigen Verspachteln</li> <li>■ Auftragsdicke 3 - 8 mm</li> <li>■ Für händische Verarbeitung</li> <li>■ Auf bauüblichen Untergründen wie:</li> <li>■ Betonfertigteilen &amp; Ortbetonflächen</li> <li>■ Siehe techn. Blatt P162.at</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00102765<br>9002943016576 | 40 Stk./Pal. | 25,0          |  | 2 | 25,00/Stk.       |

### Gips Handputz Tülich 6-30 — Pulverförmiger Gips-Handputz

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Gips-Handputz Tülich 6-30</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sehr weiß</li> <li>■ Hoch ergiebig</li> <li>■ Atmungsaktiv</li> <li>■ Besonders cremig und leichtgängig</li> <li>■ Schnelle Abbindezeit</li> <li>■ Für die händische Verarbeitung</li> <li>■ Siehe techn. Blatt P127T</li> <li>■ Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00709256<br>9002943017139 | 30 Stk./Pal. | 25,0          |  | 2 | 25,20/Stk.       |

### Multi-Finish Plus — Dünnputz zur händischen Verarbeitung 60 Minuten

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Multi-Finish Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmiger spezieller Dünnputz</li> <li>■ Hoch Kunststoffvergütet</li> <li>■ Top Eigenschaften einer Spachtelmasse</li> <li>■ Zum Füllen &amp; Glätten</li> <li>■ Innen</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00155523<br>9002943016644 | 40 Stk./Pal. | 25,0          |  | 2 | 84,00/Stk.       |



## Gipsputze

### Rotband — Haftputzgips zum Glätten



| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Rotband Haftputzgips 7-50 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einlagiger pulverförmiger Gipsputz</li> <li>■ Für Schichtdicken von 7 bis 50 mm</li> <li>■ Besonders helle Farbe</li> <li>■ Für Wand- und Deckenflächen (z.B. Ziegel oder Beton) im Innenbereich</li> <li>■ Für hochwertige geglättete Oberflächen</li> <li>■ Siehe auch techn. Blatt P121</li> <li>■ Innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 10 kg      | 00725152<br>9002943017146 | 50 Stk./Pal. | 10,0          | ■   | 2 | 10,50/Stk.       |
|   |  | 25 kg      | 00102764<br>9002943016569 | 40 Stk./Pal. | 25,0          | ■   |   | 22,20/Stk.       |

### Maler Spachtelputz G — Füllspachtel für Betonoberflächen



| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Maler Spachtelputz G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulverförmiger Gips Trockenmörtel</li> <li>■ Zum Füllen von Löchern und Rissen</li> <li>■ Z. B.: Ortbeton und Betonfertigteilen</li> <li>■ Wirtschaftlich empfohlene Auftragsdicke 1 bis 6 mm; technisch möglich bis 50 mm</li> <li>■ Vor dem vollflächigen Auftrag einer pastösen Finishspachtel</li> <li>■ Siehe techn. Blatt P512b.at</li> <li>■ Innen</li> <li>■ IBO geprüft</li> </ul> | 25 kg      | 00773825<br>4003982554031 | 48 Stk./Pal. | 25,0          | ■   | 2 | 26,80/Stk.       |

## Grundierungen und Haftbrücken

### Aufbrennsperre — Aufbrennverhinderung für Gipsputze

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Aufbrennsperre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K456</li> <li>■ Verbrauch: nach ca. 50 g/m<sup>2</sup></li> </ul> | 15 kg      | 00005463<br>4003982104526 | 24 Stk./Pal. | 15,8          | □   | 2 | 99,80/Stk.       |

### Tiefengrund — Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Tiefengrund</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundierung zur Haftverbesserung und Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor dem Verfliesen, Anstreichen und Spachteln</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K451</li> </ul> | 1 l        | 00265700<br>5901793357409 | 288 Stk./Pal.<br>MBM: 12 Stk. | 1,1           | ■   | 2 | 12,10/Stk.       |
|   |   | 2 l        | 00401607<br>5901793357416 | 140 Stk./Pal.                 | 2,1           | ■   |   | 14,50/Stk.       |
|   |   | 5 l        | 00265703<br>5901793357423 | 80 Stk./Pal.                  | 5,2           | ■   |   | 40,60/Stk.       |
|   |   | 15 l       | 00265702<br>5901793357430 | 24 Stk./Pal.                  | 15,7          | ■   |   | 79,30/Stk.       |

## Grundierungen und Haftbrücken

### Haftemulsion — Grundierung, Vergütungsmittel und Haftvermittler in einem

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                   | Gewicht<br>kg |   | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|             | <b>Haftemulsion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spezielle Grundierung</li> <li>■ Für saugende Untergründe</li> <li>■ Und nichtsaugende Untergründe</li> <li>■ Siehe techn. Merkblatt Haftemulsion</li> <li>■ Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit</li> </ul> | 1 kg       | 00102693<br>4006379069828 | 288 Stk./Pal.<br>MBM: 12 Stk. | 1,1           | ■ | 2 | 12,60/Stk.       |
|             |   | 5 kg       | 00102694<br>4006379069835 | 60 Stk./Pal.                  | 5,4           | ■ |   | 50,80/Stk.       |

### Aton Sperrgrund — Isolier- und Abspergrundierung für Putze

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |   | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|             | <b>Aton Sperrgrund</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isolier- und Abspergrundierung für Oberputze</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K453a</li> <li>■ Verbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup></li> </ul> | 5 kg       | 00015177<br>4003950000775 | 68 Stk./Pal. | 5,2           | □ | 2 | 85,50/Stk.       |
|             |   | 20 kg      | 00053888<br>4003950029028 | 24 Stk./Pal. | 20,0          | □ |   | 313,00/Stk.      |

### Betokontakt — Haftbrücke für Gipsputze auf Beton

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition   | Gewicht<br>kg |   | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|------------------|
|             | <b>Betokontakt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haftbrücke für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen</li> <li>■ Siehe techn. Blatt K454</li> <li>■ Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit</li> </ul> | 1 kg       | 00146014<br>4006379073986 | 288 Stk./Pal. | 1,1           | ■ | 2 | 8,10/Stk.        |
|             |   | 5 kg       | 00006392<br>4006379043194 | 60 Stk./Pal.  | 5,4           | ■ |   | 33,40/Stk.       |
|             |   | 20 kg      | 00625664<br>4006379102129 | 32 Stk./Pal.  | 20,7          | ■ |   | 127,00/Stk.      |

### Spraykontakt — Sprühbare Haftbrücke für Gipsputze und Dünnpfütze auf Beton

| Darstellung | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |   | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|             | <b>Spraykontakt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprühbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton</li> <li>■ Gebrauchsfertig</li> </ul> | 10 kg      | 00216204<br>4003982225948 | 40 Stk./Pal. | 10,5          | □ | 2 | 116,70/Stk.      |

## Zubehör pastöse Spachtelmassen

### Spachteltrichter Hopper — Die Lösung für die saubere Eckenmontage




| Darstellung | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |   | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|             | <b>Spachteltrichter Hopper</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutzprofilen</li> </ul> | Stück      | 00314802<br>5413503597031 | 12 Stk./Pal. | 4,2           | ■ | 2 | 174,00/Stk.      |

## Zubehör pastöse Spachtelmassen

### Spachteltrichter Hopper — Die Lösung für die saubere Eckenmontage

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Eckenspachtelset</b>   |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | ■ 1 Set besteht aus: 1 x Spachteltrichter Hopper (Mat. 00314802), 1 x Außen-eckroller 90° mit Stange (Mat. 00428118), 50 x Außenecke 90° Dallas (Mat. 00545994) | Set        | 00447644<br>4003982307620 |             | 30,7          |  | 2 | 573,00/Stk.      |

### Eckschutzprofil Dallas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Außenecken

| Darstellung   | Hinweis                     | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition     | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Außenecke 90° DALLAS</b> |            |                           |                 |               |   |   |                  |
|   | ■ Metallkantenschutzprofil  | 2600 mm    | 00545983<br>4003982400291 | 50 Stk./Handbd. | 0,4           |  | 2 | 4,51/Stk.        |
|   |                             | 3000 mm    | 00545994<br>4003982400338 |                 |               |  |   | 5,20/Stk.        |

### Eckschutzprofil Las Vegas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

| Darstellung   | Hinweis                        | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |    | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Innenecke 90° LAS VEGAS</b> |            |                           |              |               |   |   |                  |
|   | ■ Metallkantenschutzprofil     | 3000 mm    | 00547314<br>4003982401052 | 50 Stk./Pak. | 0,4           |  | 2 | 4,80/Stk.        |





### Eckschutzschiene GÖPPINGER — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Eckschutzschiene GÖPPINGER</b>                             |            |                           |              |               |   |   |                  |
|   | ■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln<br>■ Zur Eckverstärkung | 3050 mm    | 00424144<br>4044617108304 | 50 Stk./Pak. | 0,4           |  | 2 | 4,57/Stk.        |

### Ausseneckroller 90° mit Stange — Für schnelles Anrollen der Außenecken

| Darstellung   | Hinweis                             | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Außeneckroller 90° m. Stange</b> |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | ■ Für Kantenschutz DALLAS           | Stück      | 00428118<br>4003982497741 | 1 Stk./Kar. | 1,9           |  | 2 | 139,00/Stk.      |




### Flächenspachtel — Spachtel zum effizienten, vollflächigen Verspachteln von Trockenbauoberflächen

| Darstellung   | Hinweis                   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Flächenspachtel</b>    |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | ■ Flächenspachtelwerkzeug | 600 mm     | 00421912<br>5414434027024 | 1 Stk./Kar. | 0,4           |  | 2 | 57,20/Stk.       |
|   |                           | 800 mm     | 00421913<br>5414434027031 |             | 0,6           |  |   | 78,20/Stk.       |



## Zubehör pastöse Spachtelmassen

### Teleskopstange — Verlängerung für Flächenspachtel

| Darstellung   | Hinweis               | Ausführung   | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Teleskopstange</b> |              |                           |             |               |   |   |                  |
|   | ■ Für Flächenspachtel | 1000-2000 mm | 00421916<br>5414434027055 | 1 Stk./Kar. | 0,7           |  | 2 | 61,80/Stk.       |

## Zubehör Verspachteln

### Papier-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

| Darstellung   | Hinweis                               | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Papier-Fugendeckstreifen 50 mm</b> |            |                           |                              |               |   |   |                  |
|   | ■ Bewehrungsstreifen                  | 23 m       | 00003695<br>4003982041692 | 20 Stk./Pak.<br>MBM: 20 Stk. | 0,2           |  | 2 | 280,00/100 Stk.  |
|   | ■ 50 mm breit                         | 75 m       | 00003696<br>4003982041708 |                              | 0,5           |  |   | 627,00/100 Stk.  |
|   |                                       | 150 m      | 00003697<br>4003982041715 | 10 Stk./Pak.<br>MBM: 10 Stk. | 0,8           |  |   | 1185,00/100 Stk. |

### Glasfaser-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Glasfaser-Fugendeckstreifen</b>                         |            |                           |                              |               |   |   |                  |
|   | ■ Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten<br>■ 50 mm breit | 25 lfm     | 00514730<br>4003982337696 | 40 Stk./Kar.<br>MBM: 40 Stk. | 0,0           |  | 2 | 114,00/100 Stk.  |

### Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen — Zur optimalen Verarbeitung von Glasfaser-Fugendeckstreifen

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen</b>   |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | ■ Halterung mit Federbremse zum Abrollen von Glasfaser-Fugendeckstreifen<br>■ 2K-Griff | Stück      | 00195468<br>4003982215604 |             | 0,2           |  | 2 | 33,20/Stk.       |

### Fugendeckstreifen Kurt — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

| Darstellung   | Hinweis                       | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Fugendeckstreifen Kurt</b> |            |                           |              |               |   |   |                  |
|   | ■ Bewehrungsstreifen          | 25 m       | 00099381<br>4003982200822 | 20 Stk./Pak. | 0,2           |  | 2 | 14,20/Stk.       |
|   | ■ 50 mm breit                 | 75 m       | 00099382<br>4003982200846 |              | 0,5           |  |   | 27,90/Stk.       |

## Zubehör Verspachteln

### Gitterstreifen — Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

| Darstellung | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Gitterstreifen 50 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bewehrungsstreifen</li> <li>■ Selbstklebend</li> <li>■ 50 mm breit</li> </ul> | 20 m       | 00005403<br>4003982041746 | 48 Stk./Pak.<br>MBM: 48 Stk. | 0,1           |  | 2 | 828,00/100 Stk.  |
|             |  | 90 m       | 00005404<br>4003982041753 | 24 Stk./Pak.<br>MBM: 24 Stk. | 0,3           |  |   | 2157,00/100 Stk. |
|             |  |            |                           |                              |               |  |   |                  |

### Trenn-Fix — Trennstreifen für Anschlussfugen

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Trenn-Fix</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen</li> <li>■ 65 mm breit</li> </ul> | 50 m       | 00732578<br>4003982544933 | 24 Stk./Pak.<br>MBM: 24 Stk. | 0,3           |  | 2 | 15,90/Stk.       |

### Trenn-Max — Selbstklebender Trennstreifen für Bauteilanschlüsse

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Trenn-Max</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen</li> <li>■ 65 mm breit</li> <li>■ Zusätzliche Klebepunkte</li> <li>■ Top Haftung am Untergrund</li> <li>■ Formstabil auch bei Feuchtigkeit</li> </ul> | 50 m       | 00751494<br>4003982549082 | 30 Stk./Pak. | 0,3           |  | 2 | 27,80/Stk.       |

### Trennstreifen — Selbstklebendes Kunststoffband

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung   | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|--------------|---------------------------|--------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Trennstreifen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen</li> </ul> | Breite 50 mm | 00003480<br>4003982069368 | 36 Stk./Pak. | 0,3           |  | 2 | 4,59/Stk.        |

### Alux-Kantenschutz — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Alux-Kantenschutz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>■ Zur Eckverstärkung</li> <li>■ 50 mm breit</li> </ul> | 30 lfm     | 00003690<br>4003982041135 | 10 Stk./Pak. | 1,6           |  | 2 | 35,20/Stk.       |

## Zubehör Verspachteln

### Ultraflex — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

| Darstellung | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|------------|---------------------------|-------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Ultraflex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> <li>114 mm breit</li> </ul> | 30,5 m     | 00035180<br>4029369035207 | 4 Stk./Pak. | 4,6           |  | 2 | 188,00/Stk.      |

### Dehnfugenprofil — Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen

| Darstellung | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                          | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Dehnfugenprofil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen</li> <li>Verzinkt mit Abdeckband</li> </ul> | 2500 mm    | 00053685<br>4029369040935 | 25 Stk./Handbd.<br>1000 Stk./Autobd. | 0,8           |  | 2 | 240,00/100 m     |

### Eckschutzschiene Alu 25/25 — Kantenschutz für Gipsplatten

| Darstellung | Hinweis  | Ausführung                               | Artikelnummer<br>EAN   | Disposition                     | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|--|--|--|---------------------------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> <li>Aus Aluminium</li> <li>Besonders leicht</li> </ul> | 2000 mm<br>2500 mm<br>2800 mm<br>3000 mm | 00066089<br>9002943061941<br>00066100<br>9002943052338<br>00066101<br>9002943052345<br>00066102<br>9002943052352 | 50 Stk./Handbd.<br>MBM: 50 Stk. | 0,1           |  | 2 | 111,00/100 m     |

### Kantenschutzprofil 23/13 — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition     | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> </ul> | 2750 mm    | 00010570<br>4003982141118 | 50 Stk./Handbd. | 0,1           |  | 2 | 80,60/100 m      |

### PVC Eckschutzprofile — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

| Darstellung | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition     | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|-------------|---|------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|------------------|
|             | <b>PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> </ul> | 3000 mm    | 00066109<br>4003982135827 | 10 Stk./Handbd. | 0,1           |  | 2 | 60,70/100 m      |



## Zubehör Verspachteln

### PVC-Rundbogenprofil — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition     | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>PVC-Rundbogenprofil, weiß</b>  |            |                           |                 |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> </ul> | 3000 mm    | 00060560<br>4003982136015 | 10 Stk./Handbd. | 0,2           |  | 2 | 83,00/100 m      |

## Werkzeug





### ANZA Profi Breitspachtel 350 mm — Profi-Breitspachtel zum Ausziehen von Spachtelmassen

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>ANZA Profi Breitspachtel 350 mm</b>   |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen</li> <li>Mit ergonomischem Softgriff</li> <li>Nur im Paket (5 Stk.) abnehmbar</li> </ul> | 350 mm     | 00784362<br>4003982556141 | 5 Stk./Pak. | 1,4           |  | 2 | 87,50/Pak.       |






### Breitspachtel — Metallschachtel zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                   | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Breitspachtel</b>   |            |                           |                               |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen</li> </ul> | 250 mm     | 00004691<br>4003982056177 | 120 Stk./Pak.<br>12 Stk./Kar. | 0,2           |  | 2 | 9,80/Stk.        |
|   |  | 300 mm     | 00004692<br>4003982056184 |                               | 0,3           |  |   | 11,90/Stk.       |

### Schraubgriffspachtel — Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung                   | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Schraubgriffspachtel</b>   |                              |                           |              |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende</li> </ul> | Stück                        | 00004689<br>4003982056139 | 12 Stk./Pak. | 0,1           |  | 2 | 12,50/Stk.       |
|   |   | 2K-Griff, mit Bit, entgratet | 00087156<br>9002943075948 |              |               |  |   | 27,40/Stk.       |

### Gipserspachtel — Metallschachtel zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Gipserspachtel</b>   |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen</li> </ul> | 60 mm      | 00087161<br>9002943075986 | 6 Stk./Kar. | 0,2           |  | 2 | 8,20/Stk.        |
|   |   | 80 mm      | 00087163<br>9002943076006 |             |               |  |   | 8,30/Stk.        |
|   |   | 100 mm     | 00087164<br>9002943076013 |             |               |  |   |                  |

## Werkzeug

### Kleine Traufel — Metallkelle zum Glätten von Spachtelmassen

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung          | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition  | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Kleine Traufel Nirosta</b>  |                     |                           |              |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Glätten von Spachtelmassen</li> </ul> | 280 x 130 x 0,75 mm | 00087168<br>9002943076068 | 30 Stk./Kar. | 0,4           |  | 2 | 15,50/Stk.       |

### Handschleifer — Zum Schleifen gespachtelter Gipsplattenoberflächen

| Darstellung   | Hinweis   | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition | Gewicht<br>kg |  | % | Preis € o. Mwst. |
|---|---|------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Handschleifer Kunststoff</b>   |            |                           |             |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für das Überschleifen von leichten Unebenheiten nach dem Verspachteln</li> <li>■ Mit Feststellhalterung für Schleifgitter</li> </ul> | 240/80 mm  | 00004700<br>4003982056351 | 1 Stk./Pak. | 0,2           |  | 2 | 4,40/Stk.        |

### Schleifgitter — Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stiel Schleifer

| Darstellung   | Hinweis  | Ausführung | Artikelnummer<br>EAN      | Disposition                   | Gewicht<br>kg |    | % | Preis € o. Mwst. |
|---|--|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|---|------------------|
|  | <b>Schleifgitter für Handschleifer</b>   |            |                           |                               |               |   |   |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stiel-schleifer</li> </ul> | Paket      | 00004703<br>4003982056382 | 10 Stk./Pak.<br>500 Stk./Kar. | 0,1           |  | 2 | 20,50/Pak.       |



# KNAUF SPACHTELSYSTEME

## Knauf PERFECT SURFACES Systeme auf Betonfertigteilen und Ortbeton

Die Knauf Systemprodukte der neuen Generation sind sehr verarbeitungsfreundlich und wirtschaftlich. Ob in konventioneller Handapplikation oder besonders rationell in maschineller Verarbeitung schafft Knauf bei Betonfertigteilen eine hochwertige fertige Oberfläche — und das in kürzester Zeit!


### › Hier setzt Knauf neue Maßstäbe

Obreintechische Fugenverspachtelung, Standardverspachtelung oder vollflächige Spritzverspachtelung bis hin zur Innenfarbe bietet Knauf die perfekte Komplettlösung für beeindruckend planebene Flächen.

Mit Knauf Malerspachtel wird das Spachteln zum reinsten Vergnügen, denn die Eigenschaften dieser kunststoffvergüteten Spachtelmasse sind hervorragend — speziell für Fugen von Betonfertigteilen, Löchern sowie Ausbrüchen im Innenbereich. Knauf Malerspachtel Gipsspachtelmasse ist besonders geschmeidig und füllt daher sehr gut. Durch die Anwendung von Knauf Malerspachtel werden sowohl Arbeitszeit als auch Kosten reduziert.

Die pastösen Spachtelmassen Knauf Readyfix F1 und Knauf Maler Readyfix F2 sind verarbeitungsfertige Spachtelmassen der neuen Generation: Stets ein-

satzbereit, sehr verarbeitungsfreundlich und wirtschaftlich. Ob in konventioneller Handapplikation oder besonders rationell in maschineller Verarbeitung mit Airlessgeräten — Knauf Readyfix F1 und Maler Readyfix F2 schaffen auf Betonfertigteilen sowie Ortbetonflächen hochwertige, glatte Flächen. Und das in kürzester Zeit!



Ortbeton

- 1 vorskachteln mit z. B. Knauf Malerspachtel
- 2 Knauf Readyfix F1 oder Maler Readyfix F2 abspachteln
- 3 Knauf Readyfix F1 oder Maler Readyfix F2 finishen



Betonfertigteil

- 1 z. B. Knauf Maler Spachtelputz G
- 2 Knauf Readyfix F1 oder Maler Readyfix F2 abspachteln
- 3 Knauf Readyfix F1 oder Maler Readyfix F2 finishen





# DER EINZIGE WEISSE TÜNICH 6 – 30 IN ÖSTERREICH

Knauf schafft perfekte Oberflächen



## KNAUF GIPS HANDPUTZ TÜNICH 6 – 30

- Weiß
- Extra ergiebig
- 60 Minuten verarbeitungsfähig
- Für alle Putz- und Ausbesserungsarbeiten



# DIE VERSTÄRKUNG IST DA: FÜR DÜNNNE UND DICKE SCHICHTSTÄRKEN

Knauf schafft perfekte Oberflächen



## KNAUF MALER SPACHTELPUTZ G

- Zum Füllen und Ausgleichen vor dem vollflächigen Verspachteln
- Leichte Erstellung einer perfekten Oberfläche
- Wirtschaftliche empfohlene Schichtstärke 1 – 6 mm, technisch mögliche Schichtstärke bis 50 mm
- Mindestens 30 Minuten verarbeitungsfähig
- Extra ergiebig





# VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Durch Aufnahme einer Geschäftsverbindung anerkennt der Kunde diese Bedingungen als maßgebend und bindend ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Vereinbarungen unserer Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

## 2. Kriterien für den Status eines direktbeziehenden Gipskartonfachhändlers

- Mindestumsatz an fakturierter Gipskarton-Standardware (Profilplatte) ohne Baumarkt-platte € 200.000,—.
- Mindestbestellmenge 8 Tonnen je Abladestelle
- Ständige Lagerhaltung von 4.000 m<sup>2</sup> sortierte Gipskartonplatten
- Ständige Lagerhaltung von Systemkomponenten im Wert von € 12.000,—
- Beschäftigung je eines von der Gipskarton-Industrie geschulten und geprüften Außendienst- und Innendienstmitarbeiters je Standort und Filiale
- Gestreuter Absatz an eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Abnehmern
- Gute Bonität und Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen

## 3. Mindestlieferumfang von Knauf Bauprodukten

Für den Verkauf von Knauf Bauprodukten nach der jeweils geltenden Knauf Baumarkt-Preisliste gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: Die Lieferungen erfolgen ab einem € 545,— netto übersteigenden Auftragswert bzw. 3 to Gesamtgewicht frei Haus, auf Wunsch frei Bahnstation. Bei Lieferungen frei Empfangsstation wird nur die Fracht für gewöhnliche Frachtgutsendungen bis zur Bahnstation des Empfängers von uns getragen. Mehrkosten für jede andere vom Besteller gewünschte Beförderungsart gehen zu dessen Lasten. Unsere Lieferfrist beträgt grundsätzlich 4 Arbeitstage, exklusive Bestelltag, exklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Alle in dieser Preisliste enthaltenen Gebinde sind Einweggebinde, deren Rücknahme ist ausgeschlossen.

## 4. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. Auf-

träge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter entgegengenommen werden. Unsere Preise sind freibleibend und enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind.

Frankoangebote verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, für den Bezug ab 8 to LKW-Ladungen oder volle 24-to-Waggonladungen, frei einer Empfangsstation, bzw. jeder Talstation. Wiege-, Stell- und Anschlussgebühren sind im Preis nicht enthalten und vom Empfänger zu tragen.

## 5. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

## 6. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. In Fällen höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmangel, usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

## 7. Verpackung

Folie Europalette € 4,75 / Palette netto  
Folie Plattenpalette GKPP € 0,08 / m<sup>2</sup> Platte netto  
Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

## 8. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.

Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen.

Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen, bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per LKW ohne Behinderung erlaubt.

- Ein Mehrfrachtzuschlag beim Streckengeschäft wird in der Höhe von € 50,— pro Lieferung unter 20 to und Abladestelle in Rechnung gestellt.
- Paletteneinsatz Euro-(Pool-)Paletten € 16,—/Stk.  
Sofern Waren auf Europaletten im Auftrag auf Rechnung eines Baustoffhändlers durch unseren Frächter direkt auf eine Baustelle, ein Verarbeiterlager oder auf das Lager eines Subhändlers verbracht werden, beträgt der  
Paletteneinsatz € 16,—/Stk.  
Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.
- Paletteneinsatz  
Gipskartonplatten-Paletten € 28,—/Stk.  
Es werden jedoch bei Rücklieferung nur Paletten akzeptiert und gutgeschrieben, welche wie folgt gekennzeichnet sind: GKPP/EH, GKPP/EK und GKPP/HO. Minderwertige Paletten, wie Einwegpaletten, werden dem Anlieferer Entsorgungskosten von € 2,54/Stk. jeweils exkl. MWSt. belastet, sofern diese in unserem Werk angeliefert werden.  
Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.

## iv. Palettenkontenabstimmung

Die Palettenkontenabstimmung erfolgt quartalsweise. Sofern die zurück gegebene Palettenanzahl um 10 % die bezogene überschreitet, erfolgt für die überlieferten Paletten keine Vergütung. Es können nur Paletten retourniert



werden, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten geliefert worden sind.

v. Logistikgeräte

Siehe Preislistenblatt „Mietsätze für Logistik“. Zum Schutz gegen Verlust und Diebstahl auf der Baustelle sind unsere Leihgeräte (Hubwagen, etc.) mit einem Funkortungssystem ausgestattet.

vi. Kranentladegebühr:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Ebenerdig absetzen:              | € 13,50 / to |
| Hochtransport bis 15 m:          | € 17,75 / to |
| Hochtransport bis 20 m:          | € 27,20 / to |
| Spezial-Hochtransport bis 25 m:  | € 34,05 / to |
| Spezial-Hochtransport über 25 m: | € 37,70 / to |
| Spezial-Hochtransport über 30 m: | € 43,30 / to |

Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran.  
Mindestverrechnung pro Entladestelle: 10 to

vii. Vergütung für Waggonbezug

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| für 24 to    | € 36,34 je Waggon |
| für 20-24 to | € 29,07 je Waggon |
| für 16-20 to | € 21,80 je Waggon |

viii. Sonderpalettierung GKP + Fireboard und

Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel € 5,50/ Palette  
Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl.

ix. Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen LKW's ohne Anhänger innerhalb 1,5 Std. und LKW's mit Anhänger innerhalb von 3 Std. entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Std. verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:  
LKW's und LKW-Züge € 44,—  
und für den Kranwagen € 55,—  
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

x. Knauf-Gipsplattenrecycling

Recyclinggips € 40,—/to exkl. Mwst.  
Rücktransportkosten € 64,—/Box exkl. Mwst.  
Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 90,—/to exkl. Mwst. für die Entsorgung verrechnet.  
Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,— exkl. Mwst. in Rechnung gestellt.

xi. Frachtgebühr für Warenrücklieferungen

Für Warenrücklieferungen unter 1 to in unser Lieferwerk verrechnen wir eine Frachtgebühr von € 50,— pro Rücklieferung. Für Warenrücklieferungen ab 1 to wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. Für Warenrücklieferungen wird generell eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15 % des Warenwertes in Abzug gebracht.

9. Zahlungsbedingungen

- a) Der Besteller stimmt der Rechnungslegung in elektronischer Form zu und verpflichtet sich zur Bekanntgabe seiner elektronischen

Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Für Rechnungsduplikate in Papierform werden pro Rechnungsduplikat € 1,10 in Rechnung gestellt.

- b) Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- c) Skonto:  
Bei Vorauszahlung, sofortiger Barzahlung oder Zahlung mit Abbuchungsauftrag für Lastschriftengewähren wir 4 %, bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Palettenwert und anderer Durchlaufposten.
- d) Wechsel und Schecks:  
Die Zahlung mit Wechseln oder Schecks bedarf einer besonderen Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt, ihre Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unseren Konto maßgebend. Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Werden die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kommt der Käufer uns gegenüber mit anderen Forderungen in Zahlungsverzug oder wird uns irgendeine Verschlechterung seiner Zahlungsweise (z.B. Wechselprotest, -lage u. dgl.) bekannt, so werden alle unsere Forderungen, auch wenn sie durch Wechsel mit längerer Laufzeit gedeckt sind sofort fällig; außerdem behalten wir uns das Recht vor, in einem solchen Fall Vorauszahlung oder Sicherstellung der Zahlung zu verlangen. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von zumindest 10 % über dem jeweiligen österreichischen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung höherer Verzugszinsen bleibt vorbehalten. Im Falle des Verzuges gehen Mahnsesen und Kosten unseres Rechtsvertreters zu Lasten des säumigen Kunden.

Für den Fall des Annahmeverzuges sowie für den Fall, dass wir wegen Zahlungsverzuges des Bestellers oder aus anderen in der Person des Bestellers liegenden Gründen vom Vertrag zurücktreten, sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung die Bezahlung einer Vertragsstrafe von 30 % des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch auch frei, anstelle der Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen

Schadens zu fordern.

10. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die gültigen Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Unsere Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Im Hinblick auf die konstruktiven statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf-Systemen, gewährleisten wir nur, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf-Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren.

Auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht.

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf-Mitarbeiter € 95,—, km-Geld € 0,50/km netto, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Der Regress gem. § 933 b ABGB wird ausgeschlossen.

11. Haftung und Regressausschluss

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur für Schäden, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Die Haftung der Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von mittelbaren Schäden, für Folgeschäden und

Vermögensschäden, für nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsverluste, oder für Schäden, die insbesondere durch Betriebsunterbrechung, Rettungsarbeiten, entstehen sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

#### 12. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unseren Betriebs-, Gebrauchs- sowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

#### 13. Kostenpflichtige Beratungsleistung

Generell sind Beratungsleistungen unverbindlich und unentgeltlich. Auf Kundenwunsch erforderliche, besondere Zusatzleistungen vor oder bei Durchführung der Arbeiten, insbesondere Nachweise über konstruktive statische und bauphysikalische Probleme bei Sonderkonstruktionen, sind kostenpflichtig. Ausschließlich Sache des Unternehmers ist es, die Regeln der Technik zu beachten und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung des ihm von seinem Kunden übertragenen Auftrages zu prüfen und zu schaffen.

#### 14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind.

Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder bei Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungs-

gemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Bezahlung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt.

Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Waren sind.

Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltungmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit — nach unserer Wahl — freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiterveräußert hat. Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst

aufrecht. Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

#### 15. Teilweise Aufhebung der Bedingungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen infolge anderslautenden gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt wird.

#### 16. Verpackungsverordnung

Knauf Gesellschaft m.b.H. ist ARA-Systempartner unter der ARA Lizenznummer 1000 und bonus holsystem-Partner unter der bonus holsystem-Lizenznummer 2412.

Durch Abschluss des ARA-Lizenzvertrages sind wir von der Rücknahmepflicht von Transport- und Verkaufsverpackungen gemäß den Verordnungen des BM für Umwelt, Jugend und Familie entpflichtet.

#### 17. Neuerscheinung Preisliste 02/2024

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle bisher geltenden Preislisten außer Kraft.

#### 18. Preisangaben

Sämtliche angeführten Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich MwSt.

#### 19. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weißenbach bei Liezen. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart. Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

Knauf Gesellschaft m.b.H.


Februar 2024

# NOTIZEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



# WIR SIND FÜR SIE DA!



## KNAUF KUNDENSERVICE

Unser Kundenservice — von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- › **Tel. 050 567 567**
- › **kundenservice@knauf.com**

**Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr**  
**und Fr 7.30 – 13.30 Uhr**



## KNAUF DIGITAL

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- › **[www.knauf.at](http://www.knauf.at)**
- › **KnaufMAX — die neue Knauf App**  
**[www.knauf.at/knaufmax](http://www.knauf.at/knaufmax)**

- Knauf.AT**
- company/knauf-at**
- KnaufAT**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

**Knauf Gesellschaft m.b.H.**  
**Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach bei Liezen**  
**Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien**

**Haben Sie die aktuellste Ausgabe?**

Überprüfen Sie auf [www.knauf.at](http://www.knauf.at) die Aktualität Ihrer Unterlagen.

