

PREISLISTE LIEFERPROGRAMM

März 2024



KNAUFMAX
Die neue Knauf App ist da!

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Preiskorrekturen und Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Preisangaben ohne MwSt. in EUR gültig ab 01.03.2024 (FN 84306 f)

UNSERE UNTERNEHMENS- LEITSÄTZE

Die Basis, auf der unsere Unternehmensziele realisiert werden, sind die Unternehmensleitsätze. Sie dienen uns zur Orientierung in unserem täglichen Handeln:


- Wir geben uns nicht mit der Bearbeitung des Marktes zufrieden, **wir wollen ihn gestalten**. Wir nehmen gemeinsam mit anderen Interessensverbänden unsere Verantwortung für die berufliche Ausbildung der Trockenbauspezialisten wahr und arbeiten an Normen und Bauvorschriften mit.
- Wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden **Ressourcen effizient, umwelt- und kostenbewusst einsetzen**.
- Wir stellen unseren Kunden **zukunftsorientierte Systemlösungen** auf der Basis von Gips, Kalk, Zement, Chemie und Metallprofiletechnik für den Hochbau in **höchstmöglicher Qualität** zur Verfügung.
- Wir behandeln unsere **Kunden als Partner** – genauso möchten wir von unseren Kunden gesehen werden.
- Mit kompetenter Beratung und **ausgezeichnetem Service** unternehmen wir alle zumutbaren Anstrengungen um unseren Kunden Problemlösungen bei höchster Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dies ist der **Weg unsere Kunden zu begeistern**.
- Aus- und Weiterbildung wird als **Investition in unsere MitarbeiterInnen** verstanden. Unsere unternehmerischen Erfolge basieren auf dem Einsatz, der Motivation, Kreativität, Entscheidungsfreude und Qualifikation unserer MitarbeiterInnen. Mit gezielten Ausbildungsprogrammen tragen wir dazu bei, dass alle MitarbeiterInnen unsere Werte verstehen und leben und einen intensiven Bezug zu unserem Unternehmen herstellen.
- Die **Sicherheit** unserer MitarbeiterInnen und BesucherInnen ist uns ein wichtiges Anliegen. Gesundheitsrelevante Vorkehrungen haben einen hohen Stellenwert.
- Als offenes Unternehmen steht der **ehrliche Dialog** mit unseren Teilöffentlichkeiten im Vordergrund. Unsere Zielsetzung dabei ist die langfristige Pflege von **Glaubwürdigkeit und Vertrauen**.



IHRE ANSPRECHPARTNER

› Gebietsaufteilung Baustoff-Fachhandel/Trockenbau


Leitung Verkauf Handel und Gewerbe Österreich	Michael Brandstätter Tel.: 0664 544 60 31
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33
Logistik Teamverantwortlicher	Manfred Kriz Tel.: 050 567 159



PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 23, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	24, 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 89	56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69	55, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99	80, 81, 83, 84, 85, 86, 94
Außendienst	Roland Löffler Tel.: 0664 965 26 88	Andreas Heinzelmann Tel.: 0664 544 60 26	Christoph Hoscher Tel.: 0664 965 26 89	Norbert Springer Tel.: 0664 421 25 14	Oliver Prettner Tel.: 0664 965 27 21	Wolfgang Markut Tel.: 0664 965 26 56
Logistik	Anja Withalm Tel.: 050 567 161	Manfred Kriz Tel.: 050 567 159	Lisa Buchner Tel.: 050 567 198	Lisa Buchner Tel.: 050 567 198	Petra Risch Tel.: 050 567 160	Petra Risch Tel.: 050 567 160
Innendienst	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446

› Gebietsaufteilung Bauprodukte


Leitung Baustoffhandel/DIY	Stefan Biribauer Tel.: 0664 544 60 59
Stv. Leitung Baustoffhandel/DIY	Gabriele Kellner Tel.: 0664 965 27 13
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33



PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72, 73	20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96, 97, 98, 99	74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Außendienst	Michael Wysocki Tel.: 0664 810 98 22	Erwin Herndler Tel.: 0664 965 02 13	Nikola Marinkovic Tel.: 0664 810 98 30	Sulejman Duratovic Tel.: 0664 965 26 69
Service- spezialist AT	Markus Traunwieser Tel.: 0664 965 27 05			
Logistik DIY	Laura Forstner Patrick Reiter Tel.: 050 567 124 Tel.: 050 567 113			
Logistik Baustoffhandel	Manfred Kriz Petra Risch Laura Forstner Lisa Buchner Anja Withalm Tel.: 050 567 100			
Innendienst	Julia Eichenseder Silvia Weigl Tel.: 050 567 446 Tel.: 050 567 445			

› Gebietsaufteilung Holzbau

Leitung Category Management	Christoph Peham Tel.: 0664 544 60 29
-----------------------------	---



Gebiete	West	Ost
Außendienst	Nils Rottmann Tel.: 0664 965 26 96	Ezzat Mohamed Tel.: 0664 965 26 64

INHALT

Unsere Unternehmens-Leitsätze	2	Untergrundvorbehandlung	79
Ihre Ansprechpartner	3	Grundierungen und Haftbrücken	79
Übersicht Knauf Platten	11	Bodensysteme	83
Kennzeichnung	12	Fertigteilestriche	83
Kantenausbildung	12	Hohlboden	85
Cleaneo Module Kantenausbildung	12	Schüttungen	86
Technische Daten	13	Profile	89
Technische Daten	13	Standardprofile	89
Sonderpalettierung, Reklamationen,		Spezialprofile	97
Mietsätze	14	Kanten- und Eckschutzprofile	104
Kranentladungen, Stehzeiten	15	Cubo-System	107
Baustellenbesichtigung	16	Stahl-Leichtbau	108
Logistik	17	Stahl-Leichtbau-Profile	108
Materialbedarf	18	Zubehör Stahl-Leichtbau	110
Platten	23	Befestigungs-, Montage- und	
Standardgipsplatten	23	Arbeitstechnik	113
Gipsplatten für spezielle Anwendungen	29	Befestigungstechnik	113
Gipsfaserplatten	34	Montagetechnik	119
Plattenzuschnitte	35	Arbeitstechnik	135
Cleaneo Akustik	37	Einbauteile	143
Cleaneo Classic	37	Revisionsklappen	143
Cleaneo Module	46	Pocket Kit Schiebetürsystem	149
Cleaneo Single	54	Verglasung	156
Cleaneo Zubehör	55	Dichtmittel und Kleber	159
AQUAPANEL®	57	Acryle und Silicone	159
Platten	57	Abdichtungen	161
Zubehör Platten	58	Verfliesen	165
Spachtelmassen	63	Fugenmaterial	165
Wand und Decke	63	Kleber	168
Boden	70	Reinigen und Pflegen	171
Innenputze und Dekorputze	71	Reinigen	171
Innenputze	71	Pflegen	173
Dekorputze	73	Schützen	174
Gipse, Mörtel und Zement	75	Verkaufs- und Lieferbedingungen	177
Gipse	75		
Zement / Mörtel / Beton / Sand	77		

INDEX A – Z

>A

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn	162
Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen	135
Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml	159
Adit Tangent 9,5	53
Akustik-Schwingbügel	122
Alabastergips	75
Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5	105
Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht	104
Alux-Kantenschutz	103
Ankerfix-Schnellabhänger	119
Ankerhänger für CD-Profil 60/27	120
Ankernagel	118
Anker-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27	119
Ankerwinkel für CD-Profil	125
Anschlussstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn	88
Anschluss- und Verbindungswinkel	107
ANZA Profi Breitspachtel 350 mm	135
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6,0	57
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8,0	57
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SB Alu	61
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN Holz	61
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	62
AQUAPANEL® Fugenband	59
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	58
AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	58
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß	58
AQUAPANEL® Gewebe	60
AQUAPANEL® Grundierung	59
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß	59
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB	61
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	60
AQUAPANEL® Q4 Finish	58
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK	62
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK	61
AQUAPANEL® REVO 25,0 Feuchtraum	62
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	59
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	60
AQUAPANEL® Water Barrier	60
Aron Sperrgrund	80
Aufbrennsperre	79
Aufhänger für Isoliermatte	124
Auflager Dämmstreifen	85
Auftragswalze	137
Ausbauplatte 2000	26
Ausbauplatte Stabil	27
Ausbauplatte Super	27
Außenecke 90° DALLAS	105
Außeneckroller 90° m.Stange	137
Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC desinfektionsmittelbeständig	147

B

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung	174	Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q	44	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	39
Balkon- und Terrassenreiniger	171	Cleaneo Blocklochung B4 6/18 R 12,5	41	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	40
Base Filler	67	Cleaneo Blocklochung B4 8/18 Q 12,5	42	Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	39
BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	124	Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5	41	Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	39
Bauplatte 12,5	23	Cleaneo Blocklochung B4 10/23 R 12,5	41	Cleaneo UFF Streulochung RE 12,5	40
Bauplatte 15,0	23	Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5	42	Cleaneo Up	53
Bauplatte imprägniert 12,5	24	Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5	42	Compact Color café au lait	73
Bauplatte imprägniert 15,0	24	Cleaneo Blocklochung B4 15/30 R 12,5	42	Compact Color honiggelb	73
Bauplatte Super	27	Cleaneo Blocklochung B5 6/18 R 12,5	42	Compact Color ingwer	73
Bau- und Elektrikergips	75	Cleaneo Blocklochung B5 8/18 Q 12,5	43	Compact Color jade	73
Bau- und Fliesenkleber	167	Cleaneo Blocklochung B5 8/18 R 12,5	42	Compact Color mokka	74
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen	127	Cleaneo Blocklochung B5 10/23 R 12,5	42	Compact Color muschel	74
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt	127	Cleaneo Blocklochung B5 12/25 Q 12,5	43	Compact Color sand	74
Befestigungsklipp für CD 60/27	122	Cleaneo Blocklochung B5 12/25 R 12,5	42	Compact Color schiefer	74
Befestigungsschraube LG	117	Cleaneo Blocklochung B5 15/30 R 12,5	42	Compact Color terracotta	74
Befestigungstraverse	157	Cleaneo Blocklochung B6 6/18 R 12,5	43	Compact Color zitrone	74
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	157	Cleaneo Blocklochung B6 8/18 Q 12,5	43	Contur Globe S24 12,5	49
Belgravia Cubus S24 12,5	48	Cleaneo Blocklochung B6 8/18 R 12,5	43	Contur Micro S24 12,5	50
Belgravia Globe S24 12,5	48	Cleaneo Blocklochung B6 10/23 R 12,5	43	Contur Quadril S24 12,5	50
Belgravia Micro S24 12,5	48	Cleaneo Blocklochung B6 12/25 Q 12,5	43	Contur Regula S24 12,5	49
Belgravia Quadril S24 12,5	48	Cleaneo Blocklochung B6 12/25 R 12,5	43	Contur Regula S24 12,5	50
Belgravia Regula S15 12,5	48	Cleaneo Blocklochung B6 15/30 R 12,5	43	Contur Tangent S24 12,5	50
Belgravia Regula S24 12,5	47	Cleaneo-Caps Q	54	Contur Unity 3 S24 12,5	50
Belgravia Tangent S15 12,5	48	Cleaneo-Caps R	54	Contur Unity 4 S24 12,5	50
Belgravia Unity 3 S15 12,5	49	Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand	44	Contur Unity 6 S 24 12,5	51
Belgravia Unity 6 S15 12,5	49	Cleaneo FugenTape Set	55	Contur Unity 8/15/20 S24 12,5	51
Belgravia Unity 8/15/20 S15 12,5	49	Cleaneo GO! Akustik-Element	53	Corridor 400 Globe 9,5	51
Belgravia Unity 9 S15 12,5	49	Cleaneo GO! Spezialschraube	53	Corridor 400 Micro 9,5	51
Betokontakt	79	Cleaneo linear 8/18 R 12,5	41	Corridor 400 Quadril 9,5	51
Bituperl	86	Cleaneo linear 10/23 R 12,5	41	Corridor 400 Regula 9,5	51
Blauband Tülich Gips-Dünnputz 3-8 mm	71	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	41	Corridor 400 Tangent 9,5	52
Blechscherer 240 mm	141	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	41	Cubo-Brüstung Stütze Ecke	107
Blechschrauben LN	116	Cleaneo SK 6/18 R 12,5	37	Cubo-Brüstung Stütze Wand	107
Blitzzement	76	Cleaneo SK 8/12/50 R 12,5	37	Cubo Systemstütze	107
Bodenausgleichsmasse	70	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	38	CW-Profil 50 x 50 x 0,6	89
Bodenglanz	173	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	38	CW-Profil 50 x 50 x 0,7	91
Bodenseife	173	Cleaneo SK 8/18 R 12,5	37	CW-Profil 50 x 50 x 1,0	92
Breitspachtel	136	Cleaneo SK 10/23 R 12,5	37	CW-Profil 70 x 50 x 0,6	89
Brio 18	83	Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung	38	CW-Profil 75 x 50 x 0,6	90
Brio 18 EPS	83	Cleaneo SK 12/20/66 R 12,5	37	CW-Profil 75 x 50 x 0,7	92
Brio 18 WF	83	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	38	CW-Profil 75 x 50 x 1,0	92
Brio 23	83	Cleaneo SK 12/25 R 12,5	37	CW-Profil 100 x 50 x 0,6	91
Brio 23 WF	83	Cleaneo SK 15/30 R 12,5	37	CW-Profil 100 x 50 x 0,7	92
Brio Falzkleber	84	Cleaneo Smart 10	54	CW-Profil 100 x 50 x 1,0	92
Brio Flächenkleber	84	Cleaneo TF 6/18 R 12,5	40	CW-Profil 125 x 50 x 0,6	91
Butyl Dichtmanschette	162	Cleaneo TF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	40	CW-Profil 150 x 50 x 0,6	91
		Cleaneo TF 8/18 Q 12,5	40		
		Cleaneo TF 8/18 R 12,5	40		
		Cleaneo TF 12/25 Q 12,5	41		
		Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	38		
		Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	39		
		Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	39		
		Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	40		
		Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	39		
		Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	39		
		Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	39		
		Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	40		

C

CD-Profil 60/27 konkav	97	Deckennagel	118
CD-Profil 60/27 konvex	97	Dehnfugenprofil	102
CD-Profil 60 x 27 x 0,6	93	DG-Clips für Visona	132
CD-Universalverbinder	125	Diamant-Hartgipsplatte 12,5	29
Cleaneo® Tape	54	Diamant-Hartgipsplatte 15,0	29
Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF	44	Diamant-Hartgipsplatte 18,0	29
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF	44	Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB	114
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R	44	Diamantschraube XTN	114
		Diamantschraube XTN gegurtet	114

> E

> F

>H

I

Innenecke 90° LAS VEGAS	105
Innenspachtel Uniglett	66
Intensiv-Reiniger	173
Isoself®	87

J

Jet-Filler	55
Jet-Kelle	136
Jet-Spachtel	136
Justierbarer Direktabhängiger für CD-Profil 60/27	120
Justierbarer Direktschwingabhängiger für CD-Profil 60/27	121
Justier-Clip für CD 60/27	121

K

K12 Fugenspachtel	64
K850 Universalspachtel	65
Kartusche mit Spritzdüse	140
Katja Sprint Abdichtungsbahn	88
Katja Sprint Anschlussfix	88
KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0	101
KAW-Stahlwinkel	130
Kleber- & Boden-Elast	169
Kleine Traufel Nirasta	136
Klemmbacken mit Blende	154
Klinkeröl	174
Knaufixy Profil 30 x 38 x 0,6	97
Knaufixy Profil 50 x 38 x 0,6	97
Knaufixy Profil 75 x 38 x 0,6	97
Korrosionsschutzmittel	141
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	124

L

L-Distanzhalter	132
Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen	134
L-Winkel 30/13/08	103

M

Maler Spachtelputz G	72
Marmor- u. Granit-Farbvertiefer	175
Marmor- und Granit-Imprägnierung	175
Marmor- und Granit-Pflege	173
Marmor- und Granit-Reiniger	172
Massivbauplatte 20,0	28
Massivbauplatte 25,0	28
Massivbauplatte imprägniert 20,0	28
Massivbauplatte imprägniert 25,0	28
Miniboard 12,5	27
Miniboard imprägniert 12,5	28
Modelliergips	76
Montageset für Lochplatten	140
Moos- und Algenfrei	172
MP 75 Fire	72
MW-Profil 75 x 50 x 0,6	96
MW-Profil 100 x 50 x 0,6	96

N

N 320 Sprint	69
N 410	69
N 440	70
Naturstein Silicon, 300 ml	160
Niveaueverbinder für CD-Profil	125
Nivoperl	86
Noniusbügel für CD-Profil 60/27	123
Noniusbügel für UA-Profil 50/40	123
Nonius-Hänger-Oberteil	122
Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint	123
Nonius-Klammer	126
Nonius-Klammer C3-C5M	131
Nonius-Schwing-Oberteil	123
Noniusplint Edelstahl	126
Nonius-Verlängerung 12/8	123
NP-Halteklammer	124

O

Öl- und Fettentferner	172
-----------------------	-----

P

Papier-Fugendeckstreifen 50 mm	138
PE-Dichtungsband	138
Perlfix-Ansetzgips	75
PE-Rundschnur	162
Plattenbohrer	135
Plattenzuschnitt Fireboard 12,5	35
Plattenzuschnitt Fireboard 15,0	35
Plattenzuschnitt Fireboard 20,0	35
Plattenzuschnitt Fireboard 25,0	36
Plattenzuschnitt Fireboard 30,0	36
Plattenzuschnitt GKB 12,5	34
Plattenzuschnitt GKB 15,0	34
Plattenzuschnitt GKF 12,5	34
Plattenzuschnitt GKF 15,0	34
Plaza Cubus S15/24 12,5	46
Plaza Globe S15/24 12,5	46
Plaza Micro S15/24 12,5	46
Plaza Quadriil S15/24 12,5	46
Plaza Regula S15/24 12,5	46
Plaza Regula S15/24 12,5	47
Plaza Tangent 12,5	46
Plaza Unity 3 S15 12,5	47
Plaza Unity 6 S15 12,5	47
Plaza Unity 8/15/20 S15 12,5	47
Plaza Unity 9 S15 12,5	47
PM-Düse	138
Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt	153
Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt	153
Pocket Kit Silent	150
Pocket Kit Sonder	149
Pocket Kit Standard	149
Pocket Kit Überhoch	149
Pocket Kit Vormontiert	150
Pocket Kit Vorsatzschale	155

Power-Elast	162
Power-Kleber	163
Puppenpistole	140
Push to open	155
Putzacryl, 300 ml	159
Putzgrund	79
Putz- und Mauermörtel	77
PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß	105
PVC-Einfassprofil	104
PVC-Rundbogenprofil, weiß	105

Q

Quarzsand	78
-----------	----

R

Raspel-Hobel	134
Readyfix F1	68
Renoband	69
Renovierboard 6,5	28
Reparaturmörtel	77
Reparaturspachtel	70
Revisionsklappe Alu Easy	143
Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig	147
Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht	146
Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand	148
Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand	147
Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	147
Revisionsklappe REVO 12,5	143
Revisionsklappe REVO 18 Variant	144
Revisionsklappe REVO 25 Variant	144
Revisionsklappe REVO EI30 Decke	144
Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5	145
Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant	145
Revisionsklappe REVO EI90 Wand 2x12,5	145
Revisionsklappe System D131 EI30 freitragende Decke	148
Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke	148
Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard	148
Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet	143
REVO EI30 Schachtwand	146
Riss- und Fugenkit	69
Rotband Flächenspachtel	65
Rotband Haftputzgips 7-50 mm	71
Rotband Universal-Grundierung	80
Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz	73
Royal Fertigputz, 2 mm Reibputz	73

S

Safeboard Spachtel	64
Safeboard Strahlenschutzplatte 12,5	32
Sanitär-Silicon, 300 ml	159
Schattennutprofil	103
Schiebetür Dämpfer Einseitig Sonder	154
Schiebetür Dämpfer Einseitig Standard	154
Schimmel-Vernichter	171
Schleifgitter für Handschleifer	135
Schlossschraube M 8 x 20	133

Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten	119	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,5	32	>V	
Schnellbauschraube LB	117	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 3,0	32	Verbinder für CD-Profil	125
Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5	113	Stuckgips	75	Verdeckte Türblattaufnahme	155
Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0	113	Stufenwandwinkel	132	Vidifloor Duo 10,0	83
Schnellbauschraube TB	113	Stützenklipp für CD-Profil 60/27	124	Vidifloor Duo 12,5	83
Schnellbauschraube TN	113	Super Finish	67	Vidiwall 10,0	33
Schnellzement	76	Superkleber	168	Vidiwall 12,5	33
Schraubgriffspachtel	135	Synchronöffnung	154	Vidiwall 15,0	33
Schraubvorsatz	141	>T		Vidiwall Fugenkleber	34
Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag	141	Teleskopstange	137	Vidiwall-Spezialschrauben	115
Schwere Schüttung	87	Thermoboard	31	Visona Regula S24 12,5	52
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL	101	Thermoboard Plus 10,0	31	Visona Tangent S24 12,5	52
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL	102	Thermoboardschraube TB	115	>W	
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL	102	Thermoperl	87	Walzbleistreifen selbstklebend	133
Schwingungshänger für CD-Profil 60/27	121	Thermoperl RM	87	Wandeinlage Gipsfaser 23	157
Senkkopfschraube SN	116	Tiefengrund	79	Wandspachtel Innen	66
Silentboard 12,5	31	Torro 28	33	Waschbetonplatten-Imprägnierung	174
Silicon-Entferner	172	Trenn-Fix	139	Waschbetonplatten-Reiniger	171
Siliperl	86	Trenn-Max	139	Weißbleim	84
SL-Anschlusswinkel 100/100	109	Trennstreifen	139	Weißzement	76
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL	108	Trennwandkitt - Puppe	140	Werkzeugtasche	141
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL	108	Trockenbeton	77	Winkelprofil 50 x 35 x 0,7	103
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL	108	Trockenputzplatte	27	Winkelverbinder für CD-Profil	126
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL	108	Trockenschüttung PA	86	>Z	
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL	108	Türposten-Steckwinkel	126	Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Glastürblatt	151
SL-Konstruktionsschraube SX5	110	>U		Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Holztürblatt	151
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant	110	UA-Anschlusschuh	133	Zementschleier-Entferner	172
SL-Konstruktionsschraube SX 14	110	UA-Anschlusswinkel	126		
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant	111	UA/CD-Kreuzverbinder	124		
SL-Rahmenbohrschraube	111	UA-Profil 50 x 40 x 2,0	94		
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL	108	UA-Profil 50 x 40 x 2,0 ohne Langloch	96		
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL	108	UA-Profil 70 x 40 x 2,0	94		
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL	109	UA-Profil 75 x 40 x 2,0	95		
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL	109	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 ohne Langloch	96		
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL	109	UA-Profil 100 x 40 x 2,0	95		
Sonicboard 12,5	33	UA-Profil 125 x 40 x 2,0	95		
Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug	69	UA-Profil 150 x 40 x 2,0	95		
Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt	153	UA-Verbindungswinkel	133		
Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Holztürblatt	152	UA-Winkelverbinder	125		
Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Glastürblatt	152	UC-Profilverbinder	110		
Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Holztürblatt	151	UD-Profil 28 x 27 x 0,6	93		
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Glastürblatt	153	Ultraflex	104		
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Holztürblatt	152	Uniflott	63		
Spachteltrichter Hopper	137	Uniflott Finish	68		
Sperrgrund	80	Uniflott imprägniert	63		
Spezialdübel Kunststoff	117	Universalschrauben FN	116		
Spezialhaftgrund	79	Universaltraverse	157		
Spritzspachtel Plus	68	Universal Wand- und Bodenspachtel	66		
Stanz- und Kerbzange	141	U-Profil 18/30/08	103		
Steinreiniger	171	UW-Profil 50 x 40 x 0,6	93		
Steinsiegel	174	UW-Profil 70 x 40 x 0,6	93		
Stellschraube M 5	133	UW-Profil 75 x 40 x 0,6	93		
Strahlenschutz-Kappen	134	UW-Profil 100 x 40 x 0,6	93		
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5	32	UW-Profil 125 x 40 x 0,6	94		
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0	32	UW-Profil 150 x 40 x 0,6	94		
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,5	32				
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,0	32				

ÜBERSICHT KNAUF PLATTEN

Plattenarten	Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
Bauplatte / Bauplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte GKB / GKBI für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel blau Kartonfarbe grün (GKBI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen (Bauplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Feuerschutzplatte / Feuerschutzplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte GKF / GKFI für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (GKFI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen (Feuerschutzplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Massivbauplatte / Massivbauplatte imprägniert	die feste Gipsplatte GKF / GKFI für massiven Charakter im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (GKFI)	GKF / GKFI werden in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Drystar-Board	die Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume	Rückseitenstempel rot Oberflächenvliesfarbe lichtgrau	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung für in Trockenbausystemen und im Außenbereich bei nicht bewitterten Deckenuntersichten eingesetzt
Diamant	die besondere Gipsplatte GKFI für den hochwertigen Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt
Diamant SX	die besondere Gipsplatte für die optimale Statik im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau (GKFI)	wird als aussteifende Beplankung für hochwertige tragende Holztafelbauwände eingesetzt
Diamant Steel	die robuste Alleskönner-Platte mit Blechkaschierung	Rückseite Blech Karton blau	wird für die Beplankung von Brand- und Sicherheitswänden sowie bei erhöhten Konsollasten verwendet
Fireboard	die Spezial-Gipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz	Rückseitenstempel rot Oberflächenvlies hellgrau	wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten
Silentboard	die Schallschutzplatte GKF für höchsten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe braun	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt
AQUAPANEL® Cement Board	die wasserbeständige und schimmelresistente Zementbauplatte	Vorderseitenaufdruck schwarz	wird im Innenausbau von Feucht- und Nassräumen sowie für Fassaden, Renovierungen und Innen- wie Außendecken eingesetzt
Thermoboard	die Gipsplatte GKF mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Thermoboard Plus	die Gipsplatte GKF mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Formplatte	die formbare Gipsplatte GKB für Design-Lösungen im Trockenbau	Rückseitenstempel blau	wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt
Safeboard	die bleifreie Strahlenschutzplatte GKF für Röntgeneinrichtungen	Rückseitenstempel rot Gipskern gelb	wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Strahlenschutzplatte mit Blei	die Strahlenschutzplatte GKF mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen		wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Vidiwall	die Gipsfaserplatte für den Trockenbau		wird in allen Bereichen des Trockenbaus inklusive häuslicher Küchen und Bäder oder Räumen mit ähnlicher Nutzung eingesetzt
Torro	die Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme		wird als Systemkomponente in durchschusshemmenden Wandsystemen eingesetzt
Cleaneo Akustik	die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird in Deckensystemen mit hohen optischen Anforderungen zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption eingesetzt
Cleaneo Thermoboard Plus	die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Cleaneo Thermoboard	die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Brio	die Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche	Vorderseitenaufdruck schwarz	wird als Fertigteilestrich im Neubau und der Sanierung, bei Terminbaustellen, zur Verbesserung von Brandschutz und Schallschutz eingesetzt

Kennzeichnung


Kennzeichnung für die Verarbeitung:

Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Platten - 12,5 mm dick - mit einer Mittenmarkierung versehen.

1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
2. Sichtseite: aufgedruckte „K“ bzw. „KF“ im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände.

Kantenausbildung


HRK =
halbrunde Längskante




HRAK =
halbrunde abgeflachte Längskante




AK =
abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK)



VK =
volle Längskante



SK =
scharfkantig geschnitten
stirnseits = SSK
längsseits = LSK
4-seitig = 4SK




FK =
scharfkantig geschnitten und gefast

SFK =
Stirnkante geschnitten und gefast



UFF =
4-seitige Falzfuge



linear =
je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg




TF =
4-seitig scharfkantig geschnitten
Platten stumpf gestoßen





Cleaneo Module Kantenausbildung

Akustik-Element Visona

Längskantenausbildung Typ E




Stirnkantenausbildung Typ B




Akustik-Kassette Belgravia

Kantenausbildung Typ E




Kantenausbildung Typ E+





Akustik-Kassette Plaza

Kantenausbildung Typ A




Kantenausbildung Typ A+





Akustik-Kassette Contur

Kantenausbildung Typ D





Kantenausbildung Typ D+



Akustik-Element Corridor 400

Längskante Typ D



Technische Daten

Kurzbezeichnung gem.					
Knauf Produktbezeichnung	ÖNORM B 3410	ÖNORM EN 520	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm
Bauplatten					
Knauf Platte A 13	GKB	A	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte A 15	GKB	A	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Bauplatten imprägniert					
Knauf Platte H 13	GKBI	H2	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Knauf Platte H 15	GKBI	H2	15	1250	2000, 2500
Feuerschutzplatten					
Knauf Platte F 13	GKF	DF	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 15	GKF	DF	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 18	GKF	DF	18	1250	2600
Feuerschutzplatten imprägniert					
Knauf Platte FH 13	GKFI	DFH2	12,5	1250	2000, 2600, 2750
Knauf Platte FH 15	GKFI	DFH2	15	1250	2000, 2500
Massivbauplatten					
Massivbauplatte	GKF	DF	20	625	2000, 2600
Massivbauplatte	GKF	DF	25	625	2000, 2600
Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	20	625	2000
Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	25	625	2000, 2600
Drystar-Board					
Drystar-Board			12,5	1250	2000
Drystar-Board			15	1250	2000
Diamant-Hartgipsplatten					
Diamant	GKFI	DFH2IR	12,5	1250	2000
Diamant	GKFI	DFH2IR	15	1250	2000, 2500
Diamant	GKFI	DFH2IR	18	1250	2500, 2600
Diamant SX					
	GKFI	DEFH1IR	12,5	1250	2800, 3000
	GKFI	DEFH1IR	15	1250	2800, 3000
	GKFI	DEFH1IR	18	1250	2800
Diamant Steel	GKFI	DFH2IR	12,9	1250	2500
Formplatte	GKB	D	6,5	900	2500
Thermoplatten					
Thermoboard	GKF	DF	10	1250	2000
Thermoboard Plus	GKF	DF	10	1250	2000
Silentboard	GKF	DFR	12,5	625	2000, 2500
Safeboard	GKF	DF	12,5	625	2500
Strahlenschutzplatten mit Bleiblech			12,5	625	2000, 2600
Cleaneo Akustikplatten			10/12,5	1188 - 1200	max. 2500
Fireboard			12,5/15/20/25/30	1250	2000
Vidiwall			10/12,5/15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Aquapanel					
Aquapanel Indoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Outdoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Skylite			8	1250	900

Sonderpalettierung GKP/Folienverpackung

	Mat.-Nr.	€
Sonderpalettierung GKP + Fireboard + Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079702	5,50/Pal.
Sonderpalettierung Knauf Platten gelocht (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079707	20,00/Pal.
Folienverpackung Europalette	00046467	4,75/Pal.
Folienverpackung Plattenpalette GKPP	00086948	0,08/m² Platte
Folienverpackung Plattenpalette GKPP inkl. Schrumpfen	00756518	0,11/m² Platte
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer		

Abwicklung unberechtigte Reklamationen

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf Mitarbeiter € 95,—, km-Geld € 0,50/km.

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mietsätze für Logistik

Gerät	Mat.-Nr.	Mietkosten für 1. Tag in €	Mietkosten für jeden weiteren Tag in €
Langhubwagen (inkl. Wippe)	00079868	34,70	26,60
Krangabel	00077917	55,00	30,00
Krangabel hydraulisch	00079870	70,00	–
Plattenroller	00079873	6,50	3,50
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei separatem Antransport werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Verrechnung erfolgt in ganzen Tagen vom Verladetag bis zum Rücklieferungstag. Für Folgekosten durch Nichtfunktionieren der Logistikgeräte übernehmen wir keine Haftung!			

Kranentladungen

	Mat.-Nr.	€
ebenerdig absetzen	00008514	13,50/to
Hochtransport 12 m bis 15 m	00079875	17,75/to
Spezial-Hochtransport bis 20 m (reale Absetzhöhe 18m)	00079876	27,20/to
Spezial-Hochtransport bis 25 m (reale Absetzhöhe 23m)	00079877	34,05/to
Spezial-Hochtransport über 25 m	00458220	37,70/to
Spezial-Hochtransport über 30 m	00821631	43,30/to
Bei einem Hochtransport ab 12 m wird eine Sonderpalettierung ausgeliefert und in Rechnung gestellt. Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran. Mindestverrechnung/Entladestelle: 10 to.		
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.		

Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen die LKW's innerhalb von 3 Stunden entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Stunden verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge	€ 44,—
Kranwagen	€ 55,—

Gipsplattenrecycling

Recyclinggips	€ 40,—/to
Rücktransportkosten	€ 64,—/Box
Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 90,—/to für die Entsorgung verrechnet.	
Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,— in Rechnung gestellt.	

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Baustellenbesichtigung

Datum:			
Außendienstmitarbeiter:			
Tel.:			
E-Mail:		Unterschrift Kunde:	
Innenausbau Firma			
Firmenname:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Ansprechpartner:		Tel.:	
Tel. Firma:		E-Mail:	
Rechnungsempfänger			
Firmenname:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Adresse Baustelle			
Objektbezeichnung:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Ansprechpartner:		Tel.:	
Zufahrtsbeschreibung			
Anlieferung			
Datum:			
Uhrzeit:	(von/bis möglich bzw. Monteure oder Baukranführer auf Bst.)		

➤ **Wichtig! Bei fertigen Fensterbänken sind entsprechende Schutzvorrichtungen bauseits zu stellen.**

LKW			Gurte	Krangabel	Wende- gabel	Langhubwagen + Wippen	Bemerkungen
+ Schieberverdeck	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
+ Kran abgesetzt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

+ Kran für Hochtransport	+ Knickausleger					
12 m	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15 m	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Logistik bauseits – generell max. Palettenabmessung (L × B × H) und max. Palettengewicht abklären

Baukran oder Autokran (Nutzlast bei Auslegerlänge)	Gabelstapler (Nutzlast)	Materialaufzug (Nutzlast)
<input type="checkbox"/> kg	<input type="checkbox"/> kg	<input type="checkbox"/> kg

Anlieferung		
<input type="checkbox"/> Motorwagen	<input type="checkbox"/> Motorwagen + Anhänger	<input type="checkbox"/> Sattelzug

Zufahrtsbeschaffenheit	Zufahrtsbeschränkungen	Sonstige Einschränkungen	Ja	Nein
Straße	Durchfahrtshöhe max. in mm	Straßenbahn / O-Bus / Busspur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ja	Durchfahrtsbreite max. in mm	Stromleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nein	Länge max. in mm	Bäume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baustraße (auf Wettertauglichkeit prüfen)	Gewicht max. in to	fertige Fassaden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> befestigt	Zeitliche Beschr. von bis	Entladung über Gehsteig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> unbefestigt	MW-Zufahrt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	!! Abspernung bauseits beizustellen !!		

Entladung am Objekt						
Ware absetzen	<input type="checkbox"/>			Absetzhöhe		m
Ware Hochtransport (ACHTUNG: Hindernisse beachten)	<input type="checkbox"/>	ins	<input type="checkbox"/>	EG	Geschosshöhe	m
bei fertigen Fensterbrüstungen muss bauseits eine entsprechende Schutzabdeckung montiert sein.			<input type="checkbox"/>	OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>	OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>	OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>	OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>	OG/DG	Geschosshöhe	m

Gesamtzahl der Geschosse vom Objekt		inkl. EG	Abstand zum Gebäude (auf Hindernisse achten, z.B. Grabungsarbeiten, Containeraufstellung, ...)		m
-------------------------------------	--	----------	--	--	---

Fassadenöffnungen (ACHTUNG: z. B. Fassadenverkleidung, Gerüste, ...)	Höhe	m	Breite	m
--	------	---	--------	---

Weitertransport im Geschoss		
<input type="checkbox"/> Langhubwagen mit Wippen bauseits	<input type="checkbox"/> Plattenroller bauseits	<input type="checkbox"/> händisches Vertragen

MATERIALBEDARF

Hinweis zum Materialbedarf

➤ Alle Angaben hinsichtlich Materialbedarf wurden auf Basis der in den technischen Detailblättern angegebenen Bezugsflächen ermittelt und können daher im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden. Angaben daher ohne Gewähr! Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten möglich!

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Trockenputz W611				
Bauplatte GKB 12,5 × 1250 × 2600 mm	1,00	m²	7,86	11,89
Perlfix 25 kg	3,50	kg	3,18	
Uniflott 5 kg	0,25	kg	1,03	
Vorsatzschale W623				
Bauplatte GKB 12,5 × 1250 × 2750 mm	1,00	m²	7,68	20,99
Uniflott 5 kg	0,25	kg	1,03	
CD-Profil 60 × 27 × 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	9,02	
UD-Profil 28 × 27 × 0,6 mm - 3000 mm lang	0,70	lfm	2,10	
Akustik-Schwingbügel, Schenkellänge: 3,0 cm 3,5 – 5,0 cm umgebogen	0,70	Stk.	0,45	
PE-Dichtungsband 30 mm	0,80	lfm	0,26	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	14,00	Stk.	0,22	
Blechschraube LN 3,5 × 9	1,50	Stk.	0,09	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,60	Stk.	0,14	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	
Metallständerwand einfaches Ständerwerk, einlagig beplankt, W111				
Bauplatte GKB 12,5 × 1250 × 2750 mm	2,00	m²	15,36	35,61
Uniflott 5 kg	0,50	kg	2,06	
CW-Profil 75 × 50 × 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	12,96	
UW-Profil 75 × 40 × 0,6 mm - 4000 mm lang	0,70	lfm	3,81	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,81	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,45	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,16	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Metallständerwand einfaches Ständerwerk, zweilagig beplankt, W112				
Bauplatte GKB 12,5 × 1250 × 2750 mm	4,00	m²	30,72	52,51
Uniflott 5 kg	0,80	kg	3,28	
CW-Profil 75 × 50 × 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	12,96	
UW-Profil 75 × 40 × 0,6 mm - 4000 mm lang	0,70	lfm	3,81	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,81	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	13,00	Stk.	0,20	
Schnellbauschrauben TN 35, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,57	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,16	
Trennwand-Klemmfilz 75 mm	1,00	m²	—	
Wohnungstrennwand doppeltes Ständerwerk, zweilagig beplankt, inkl. 5. Plattenlage, W115				
Feuerschutzplatte GKF 12,5 × 1250 × 2750 mm	5,00	m²	45,70	86,39
Uniflott 5 kg	1,00	kg	4,10	
CW-Profil 75 × 50 × 0,6 mm - 4000 mm lang	4,00	lfm	25,92	
UW-Profil 75 × 40 × 0,6 mm - 4000 mm lang	1,40	lfm	7,62	
PE-Dichtungsband, 50 mm	0,50	lfm	0,24	
PE-Dichtungsband, 70 mm	2,40	lfm	1,62	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	19,00	Stk.	0,30	
Schnellbauschrauben TN 35, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,57	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	3,60	Stk.	0,32	
Trennwand-Klemmfilz 75 mm	2,00	m²	—	
Gipsplattendecke D112				
Bauplatte GKB 12,5 × 1250 × 2000 mm	1,00	m²	7,68	28,66
Uniflott 5 kg	0,30	kg	1,23	
CD-Profil 60 × 27 × 0,6 mm - 4000 mm lang	3,20	lfm	14,43	
UD-Profil 28 × 27 × 0,6 mm - 3000 mm lang	0,40	lfm	1,20	
Ankerfix-Schnellabhänger mit Hebel	1,30	Stk.	1,51	
Draht mit Öse 250 mm	1,30	Stk.	0,35	
Verbinder für CD-Profil 60/27	0,60	Stk.	0,24	
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	2,30	Stk.	1,04	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	23,00	Stk.	0,36	
Ankernagel 6 × 40	1,30	Stk.	0,55	
Befestigung des UD-Profiles mit bauaufsichtlich genehmigtem Verankerungselement, z.B. Drehstiftdübel „K“	0,80	Stk.	0,07	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Dachgeschoßbekleidung D612 Dachschräge EI30				
Feuerschutzplatte GKF 15 × 1250 × 2000 mm	1,00	m²	10,23	27,76
Uniflott 5 kg	0,35	kg	1,44	
CD-Profil 60 × 27 × 0,6 mm - 2750 mm lang	2,60	lfm	11,73	
Direktabhänger für CD-Profil 60/27	3,60	Stk.	2,34	
Verbinder für CD-Profil 60/27	0,50	Stk.	0,20	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	20,00	Stk.	0,31	
Blechschraube LN, 3,5 × 9, zur Befestigung der CD-Profile an den Direktabhängern	7,20	Stk.	0,42	
Universalschraube FN 4,3 × 40, zur Befestigung der Direktabhänger an den Holzbalken	3,60	Stk.	0,19	
UD-Profil 28 × 27 × 0,6 mm - 3000 mm lang	0,30	lfm	0,90	
Dämmstoff „nicht brennbar“ 2-lagig	2,00	m²	—	
Brio Trockenestrich				
Brio 18	1,00	m²	44,30	45,65
Brio Falzkleber 800 g	40,00	g	1,01	
Brio Schraube 17 mm	12,00	Stk.	0,34	
Trockenschüttung PA		n. Bedarf	—	
Randdämmstreifen		n. Bedarf	—	
AQUAPANEL® Vorsatzschale				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 × 1250 × 2000 mm	1,00	m²	43,50	110,55
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	15,00	Stk.	1,96	
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	50,00	ml	2,89	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	60,00	g	0,56	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	3,50	kg	28,35	
AQUAPANEL® Gewebe	1,10	m²	6,30	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	10,20	
Feuchtraum CD-Profil 60 × 27 × 0,6 mm - 4000 mm lang	2,00	lfm	11,90	
Feuchtraum UD-Profil 28 × 27 × 0,6 mm - 3000 mm lang	0,70	lfm	2,83	
Feuchtraum Direktabhänger für CD-Profil 60/27	0,70	Stk.	1,57	
PE-Dichtungsband 30 mm	0,80	lfm	0,26	
Blechschraube LN 3,5 × 9	1,50	Stk.	0,09	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,60	Stk.	0,14	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
AQUAPANEL® Cement Board Ständerwand einfaches Ständerwerk, einlagig beplankt				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 × 1250 × 2000 mm	2,00	m²	87,00	198,76
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	30,00	Stk.	3,92	
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	100,00	ml	5,77	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	120,00	g	1,11	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	7,00	kg	56,70	
AQUAPANEL® Gewebe	2,20	m²	12,58	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	10,20	
Feuchtraum CW-Profil 75 × 50 × 0,6 mm	2,00	lfm	15,80	
Feuchtraum UW-Profil 75 × 40 × 0,6 mm	0,70	lfm	4,70	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,81	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,17	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	
AQUAPANEL® Cement Board – abgehängte Decke, Innen				
Bei abgehängten Decken im Außenbereich ist eine statische Vorbemessung erforderlich. Danach richten sich die Abstände der Unterkonstruktion.				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 × 1250 × 2000 mm	1,00	m²	43,50	155,73
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	25,00	Stk.	3,27	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	50,00	g	0,46	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	4,20	kg	34,05	
AQUAPANEL® Fugenband	2,10	lfm/m²	2,08	
AQUAPANEL® Gewebe	1,10	m²	6,29	
Feuchtraum CD-Profil 60 × 27 × 0,6 mm - 4000 mm lang	4,60	lfm	27,37	
Feuchtraum UD-Profil 28 × 27 × 0,6 mm - 3000 mm lang	0,40	lfm	1,62	
Feuchtraum Dübel KDM-E	1,80	Stk.	4,75	
Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3 - Länge 342,5 mm	1,80	Stk.	7,06	
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil für CD-Profil 60/27	1,80	Stk.	4,36	
Noniussplint Edelstahl	3,60	Stk.	1,62	
Feuchtraum Verbinder für CD-Profil 60/27	0,60	Stk.	1,18	
Feuchtraum Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	4,10	Stk.	9,02	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	9,10	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Danoline – Kassettendecke				
Kassette Plaza Globe 625 × 625 mm	1,00	m ²	37,94	38,72
Winkelprofil 24/24	0,40	lfm	—	
Drehstiftdübel K 6/35	1,00	Stk.	0,09	
Ankernagel 6 × 40	1,00	Stk.	0,42	
Draht mit Öse 25 cm	1,00	Stk.	0,27	
Abhänger mit Spannfeder	1,00	Stk.	—	
Hauptprofil T-24 3,75 m	0,80	lfm	—	
Querprofil T-24 1,25 m	1,60	lfm	—	
Querprofil T-24 0,625 m	0,80	lfm	—	



Die neue Knauf **App** ist da!








Hinweis zum Materialbedarf

➤ Alle Angaben hinsichtlich Materialbedarf wurden auf Basis der in den technischen Detailblättern angegebenen Bezugsflächen ermittelt und können daher im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden. Angaben daher ohne Gewähr! Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten möglich!



Bauplatten

Bauplatte GKB — Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte 12,5 <ul style="list-style-type: none">■ GKB gem. ÖNORM B 3410■ Typ A gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167678 4003982001368	56 Stk./Pal.	8,9	■	1	7,68/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00167679 4003982001375			■		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167682 4003982001399			■		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00167684 4003982001405			■		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00167685 4003982001412			■		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00832081 4003982575678	24 Stk./Pal.		■		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252865 4003982001375			■		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252866 4003982001399			■		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00071939 4003982512475			■		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00072110 4003982512482			■		
	Bauplatte 15,0 <ul style="list-style-type: none">■ GKB gem. ÖNORM B 3410■ Typ A gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261360 4003982001429	44 Stk./Pal.	12,0	■	1	9,45/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00261364 4003982001436			□		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00261365 4003982001443			□		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00261366 4003982001450			□		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00252870 4003982001429	20 Stk./Pal.		■		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00252871 4003982001436			■		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00252872 4003982001443			□		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00252873 4003982001450			■		
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00252874 9002943030541			□		
		Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet						



























Bauplatten

Bauplatte GKBI — Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte imprägniert 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ GKBI gem. ÖNORM B 3410■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167753 4003982001665	56 Stk./Pal.	9,0	■	1	12,72/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00167754 4003982001672			□		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167755 4003982001924			□		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00167756 4003982001689			□		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00832085 4003982575715	24 Stk./Pal.		■		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252894 4003982001672			■		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252893 4003982001924			■		
12,5 x 1250 x 2750 mm		00252895 4003982001689			■			
	Bauplatte imprägniert 15,0							
	<ul style="list-style-type: none">■ GKBI gem. ÖNORM B 3410■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261395 9002943032651	44 Stk./Pal.	12,3	■	1	14,31/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00492353 9002943031432			□		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00252896 9002943032651	20 Stk./Pal.		■		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00252898 9002943031432			□		
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF — Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ GKF gem. ÖNORM B 3410■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00831104 4003982575258	56 Stk./Pal.	10,9		1	9,14/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00831105 4003982575272					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00831107 4003982575296					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00831109 4003982575319					
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00831112 4003982575333					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00831125 4003982575357	24 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252876 4003982001481					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252877 4003982001498					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00252879 4003982001504					
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00252880 4003982001511					
			Feuerschutzplatte 15,0					
<ul style="list-style-type: none">■ GKF gem. ÖNORM B 3410■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRAK■ IBO geprüft■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm		00261386 4003982001528	44 Stk./Pal.	12,3		1	10,23/m²
	15,0 x 1250 x 2500 mm		00261388 4003982001535					
	15,0 x 1250 x 2600 mm		00261389 4003982001542					
	15,0 x 1250 x 2750 mm		00261391 4003982001559					
	15,0 x 1250 x 3000 mm		00261392 9002943031012					
	15,0 x 1250 x 2000 mm		00253517 4003982001528	20 Stk./Pal.				
	15,0 x 1250 x 2500 mm		00053032 4003982001535					
	15,0 x 1250 x 2600 mm		00252883 4003982001542					
	15,0 x 1250 x 2750 mm		00252884 4003982001559					
	15,0 x 1250 x 3000 mm		00252886 9002943031012					
			Feuerschutzplatte 18,0					
<ul style="list-style-type: none">■ GKF gem. ÖNORM B 3410■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520■ Kante: HRK■ IBO geprüft■ IBR geprüft		18,0 x 1250 x 2600 mm	00491368 9002943032125	36 Stk./Pal.	16,6		1	12,47/m²
			00077085 9002943032125	34 Stk./Pal.				

Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKFI — Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte imprägniert 12,5 ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00831116 4003982575371	56 Stk./Pal.	10,8		1	13,76/m²
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00831115 4003982575395					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00261398 4003982001702					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00831124 4003982575418	24 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252899 4003982001986					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00252900 4003982001702					
			Feuerschutzplatte imprägniert 15,0 ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261408 4003982001719	44 Stk./Pal.	12,3	
15,0 x 1250 x 2500 mm	00261410 4003982001726							
15,0 x 1250 x 2000 mm	00252901 4003982001719			20 Stk./Pal.				
15,0 x 1250 x 2500 mm	00252902 4003982001726							
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								

Ausbauplatten

Ausbauplatte 2000 — Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte 2000 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 2000 mm	00062316 9002943032743	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	10,9	■	1	14,01/m ²

Feuerschutzplatte Super — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte Super <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	15,0 x 900 x 1300 mm	00071165 9002943015029	54 Stk./Pal. MBM: 54 Stk.	12,8	■	1	14,90/m ²

Ausbauplatten

Feuerschutzplatte 2000 — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 2000 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	15,0 x 900 x 2000 mm	00079818 9002943032705	50 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	12,8		1	14,90/m ²


Ausbauplatte Super — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Super <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 1300 mm	00062054 9002943015036	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	10,9		1	14,01/m ²

Bauplatte Super — Handliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte Super <ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 1300 mm	00173382 9002943033276	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	10,8		1	8,19/m ²


Ausbauplatte Stabil — Handliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Stabil <ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 600 x 2600 mm	00071167 9002943032156	56 Stk./Pal. MBM: 56 Stk.	10,3		1	9,33/m ²

Trockenputzplatte — Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenputzplatte <ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: AK ■ Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	9,5 x 600 x 2600 mm	00458939 9002943015050	76 Stk./Pal. MBM: 76 Stk.	8,3		1	6,75/m ²

Miniboard GKB — Ausbauplatte für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRK ■ IBR geprüft 	12,5 x 600 x 1200 mm	00065112 4006379062171	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	8,5		2	14,45/m ²

Ausbauplatten

Miniboard GKBI — Imprägnierte Ausbauplatte für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard imprägniert 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRK ■ Handliche, imprägnierte, universelle Ausbauplatte 	12,5 x 600 x 1200 mm	00109568 4006379071142	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	9,2		2	20,22/m ²

Renovierboard GKBI — Imprägnierte, faserverstärkte Gipsplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Renovierboard 6,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: AK ■ IBR geprüft 	6,5 x 900 x 1250 mm	00065113 4006379062188	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	5,6		2	18,20/m ²

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKF — Feste Gipsplatte GKF für massiven Charakter im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte 20,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	20,0 x 625 x 2000 mm	00002904 4003982001573	24 Stk./Pal.	17,3		2	21,89/m ²
		20,0 x 625 x 2500 mm	00053980 4003982157027					
	Massivbauplatte 25,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	25,0 x 625 x 2000 mm	00002900 4003982002075	20 Stk./Pal.	22,8		2	25,04/m ²
		25,0 x 625 x 2500 mm	00053981 4003982157034					

Massivbauplatte GKFI — Wirtschaftliche imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte imprägniert 20,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	20,0 x 625 x 2000 mm	00046381 4003982152015	24 Stk./Pal.	17,8		2	27,56/m ²
	Massivbauplatte imprägniert 25,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	25,0 x 625 x 2000 mm	00002902 4003982001603	20 Stk./Pal.	23,2		2	31,34/m ²
		25,0 x 625 x 2500 mm	00599797 4003982418579					

Diamant

Diamant GKFI — Robuster Alleskönner für den hochwertigen Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant-Hartgipsplatte 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK Schrauben mit XTN-Schrauben IBO geprüft IBR geprüft 	12,5 x 600 x 2000 mm	00532429 4003982380401	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	12,7		2	17,18/m ²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00457376 4003982240835	50 Stk./Pal.				14,29/m ²
			00832119 4003982575982	20 Stk./Pal.				
	Diamant-Hartgipsplatte 15,0							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK Schrauben mit XTN-Schrauben IBO geprüft IBR geprüft 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00072188 4003982305190	40 Stk./Pal.	15,6		2	19,51/m ²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00072225 4003982182418					
		15,0 x 1250 mm x Sonderlänge	00096827 8590408000655					auf Anfrage
	Diamant-Hartgipsplatte 18,0							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK Schrauben mit XTN-Schrauben IBO geprüft IBR geprüft 	18,0 x 625 x 2500 mm	00140489 4003982207685	30 Stk./Pal.	18,8		2	24,54/m ²
		18,0 x 625 x 2600 mm	00207716 4003982216465					
		18,0 x 1250 mm x Sonderlänge	00820960 4003982564894					auf Anfrage

Diamant SX GKFI — Robuster Alleskönner für die optimale Statik im Holzrahmenbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant SX 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DEFH1IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK 	12,5 x 1250 x 2800 mm	00812612 4003982563521	40 Stk./Pal.	13,8		2	15,74/m ²
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00812613 4003982563545					
		12,5 x 1250 mm x Sonderlänge	00812654 4003982563583					auf Anfrage
	Diamant SX 15,0							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DEFH1IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK 	15,0 x 1250 x 2800 mm	00812695 4003982563668	40 Stk./Pal.	16,5		2	21,39/m ²
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00812680 4003982563682					
		15,0 x 1250 mm x Sonderlänge	00812674 4003982563729					auf Anfrage
	Diamant SX 18,0							
	<ul style="list-style-type: none"> GKFI gem. ÖNORM B 3410 Typ DEFH1IR gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRAK 	18,0 x 1250 x 2800 mm	00812666 4003982563767	24 Stk./Pal.	19,8		2	26,94/m ²
		18,0 x 1250 mm x Sonderlänge	00812670 4003982563804					auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet


Diamant

Diamant Steel GKFI — Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 <ul style="list-style-type: none"> ■ Diamant GKFI 12,5 mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4 mm ■ Verfahren g (ÖNORM EN 14190) ■ Kante: HRAK ■ Schrauben mit XTB-Schrauben 	12,9 x 1250 x 1875 mm	00673640 4003982519276	24 Stk./Pal.	16,2		2	38,67/m ²
		12,9 x 1250 x 2500 mm	00638066 4003982462671					




Fireboard

Fireboard — Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ² KG		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK 	12,5 x 1250 x 2000 mm	00052457 4003982155313	50 Stk./Pal.	10,9		2	42,56/m ²
	Fireboard 15,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00002906 4003982001627	40 Stk./Pal.	12,4		2	43,99/m ²
	Fireboard 20,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK 	20,0 x 1250 x 2000 mm	00002908 4003982001634	30 Stk./Pal.	16,4		2	50,22/m ²
	Fireboard 25,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK 	25,0 x 1250 x 2000 mm	00002907 4003982001641	24 Stk./Pal.	21,2		2	55,48/m ²
	Fireboard 30,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK 	30,0 x 1250 x 2000 mm	00002909 4003982001658	20 Stk./Pal.	26,0		2	57,95/m ²

Drystar-Board

Drystar-Board — Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: AK ■ Schrauben mit Feuchtraum-Schrauben ■ IBO geprüft 	12,5 x 1250 x 2000 mm	00475755 4003982321848	50 Stk./Pal.	10,8		2	29,37/m ²
			00676353 4003982528988	24 Stk./Pal.				

Drystar-Board

Drystar-Board — Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 15,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: AK ■ Schrauben mit Feuchtraum-Schrauben ■ IBO geprüft 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00548728 4003982401687	40 Stk./Pal.	13,5	■	2	40,15/m ²

Silentboard

Silentboard GKF — Gipsplatte mit außergewöhnlichem Schallschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Silentboard 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFR gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ Schrauben mit XTN-Schrauben 	12,5 x 625 x 2000 mm	00413365 4003982287946	42 Stk./Pal.	17,9	□	2	45,13/m ²
		12,5 x 625 x 2500 mm	00413366 4003982287953			■		
			00709916 4003982287953	18 Stk./Pal.		■		

Formplatten

Formplatte GKB — Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Formplatte 6,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ D gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: AK 	6,5 x 900 x 2500 mm	00002879 4003982001733	66 Stk./Pal.	5,8	■	2	18,88/m ²

Thermoboard

Thermoboard GKF — Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante bei 10,0 mm: HRAK ■ Kante bei 12,5 mm: HRK ■ Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm 	10,0 x 1250 x 2000 mm	00008380 4003982144324	50 Stk./Pal.	10,2	■	2	13,78/m ²
		12,5 x 1280 x 2080 mm	00545158 4003982398987		12,8	□		18,10/m ²

Thermoboard Plus GKF — Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard Plus 10,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm ■ Mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz 	10,0 x 1250 x 2000 mm	00220669 4003982232106	50 Stk./Pal.	10,1	■	2	29,90/m ²

Safeboard

Safeboard GKF — Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Safeboard Strahlenschutzplatte 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKF gem. ÖNORM B 3410 Typ DF gem. ÖNORM EN 520 Kante: HRK Schrauben mit XTN-Schrauben 	12,5 x 625 x 2500 mm	00132849 4003982205629	42 Stk./Pal.	17,9		2	68,02/m ²

Strahlenschutzplatten

Strahlenschutzplatte GKF Bleiblech — Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 0,5 mm Blei	00002938 4003982146328	15 Stk./Pal.	17,1			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 1,0 mm Blei	00002940 4003982146342	15 Stk./Pal.	22,6			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 1,5 mm Blei	00002942 4003982146366	15 Stk./Pal.	28,3			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 2,0 mm Blei	00009476 4003982146380	15 Stk./Pal.	34,0			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 2,5 mm Blei	00021663 4003982146403	15 Stk./Pal.	39,7			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 3,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien Kante: HRK 	12,5 x 625 x 2000 + 3,0 mm Blei	00021665 4003982146427	15 Stk./Pal.	45,4			auf Anfrage

Torro

Torro — Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Torro 28							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GF-DIR1W1 gem. ÖNORM EN 15283-2 ■ Kante: SK 	28 x 599 x 624 mm	00081358 4003982190451	60 Stk./Pal.	42,0		2	140,00/m ²

Sonicboard

Sonicboard Ausbauplatte GKF — Handliche Schallschutzplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Sonicboard 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRK 	12,5 x 600 x 2000 mm	00658651 4003982496683	60 Stk./Pal.	10,2		2	16,63/m ²

Vidiwall

Vidiwall — Gipsfaserplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 10,0							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	10,0 x 1000 x 1500 mm	00545812 4003982400192	75 Stk./Pal. MBM: 75 Stk.		2	18,75/m ²
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	10,0 x 1250 x 2000 mm	00066016 9002943073128	50 Stk./Pal.			18,63/m ²
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	12,5 x 1000 x 1500 mm	00006926 4003982001221	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.		2	24,75/m ²
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	12,5 x 1250 x 2000 mm	00066021 9002943073067	40 Stk./Pal.			23,88/m ²
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	12,5 x 1250 x 2600 mm	00066024 9002943073074				
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	12,5 x 1250 x 2750 mm	00066025 9002943073173				
	Vidiwall 12,5							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	12,5 x 1250 x 3000 mm	00066026 9002943073180				
	Vidiwall 15,0							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	15,0 x 1250 x 2600 mm	00066027 9002943073081	35 Stk./Pal.		2	33,38/m ²
	Vidiwall 15,0							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Kante: SK ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00066029 9002943066205				

Vidiwall Fugenkleber — Pastöser Fugenkleber für Vidiwall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch: ca. 20 ml/m² 	310 ml Kartusche	00077298 9002943064812	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,6		2	18,40/Stk.

Zuschnitte Gipsplatten

Zuschnitt GKB — Plattenzuschnitte Bauplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKB 12,5							
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038964 9002943032439	50 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	22,23/m²
		Breite 1120-1240 mm	00085062 9002943032422			<input type="checkbox"/>		18,35/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085065 9002943032446			<input type="checkbox"/>		29,30/m²
	Plattenzuschnitt GKB 15,0							
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00085080 9002943032460	40 Stk./Pal.	12,3	<input type="checkbox"/>	2	24,28/m²
		Breite 1120-1240 mm	00085079 4003982246004			<input type="checkbox"/>		20,41/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085081 9002943032477			<input type="checkbox"/>		31,35/m²
Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								

Zuschnitt GKF — Plattenzuschnitte Feuerschutzplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKF 12,5							
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038968 4003982147998	50 Stk./Pal.	10,8	<input type="checkbox"/>	2	23,94/m²
		Breite 1120-1240 mm	00038967 9002943032484			<input type="checkbox"/>		20,01/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085066 9002943032507			<input type="checkbox"/>		30,95/m²
	Plattenzuschnitt GKF 15,0							
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038973 4003982148032	40 Stk./Pal.	12,3	<input type="checkbox"/>	2	25,19/m²
		Breite 1120-1240 mm	00038972 4003982148025			<input type="checkbox"/>		21,38/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085082 9002943032538			<input type="checkbox"/>		32,32/m²
Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								





Streifenpakete

Plattenstreifen verleimt — Für den gleitenden Deckenanschluß




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verleimt								
	■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00086050 4003982245267	50 Stk./Pal.	2,2	<input type="checkbox"/>	2	3,18/m	
		Breite: 75 mm	00079697 9002943033221		3,4	<input type="checkbox"/>		4,75/m	
		Breite: 100 mm	00079698 9002943033238		4,5	<input type="checkbox"/>		6,34/m	
		GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verleimt							
		■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00254544 4003982245939	20 Stk./Pak.	3,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3,67/m
Breite: 75 mm			00079699 9002943032910	50 Stk./Pal.	4,6	<input checked="" type="checkbox"/>	5,53/m		
Breite: 100 mm			00079700 9002943032927	6,1	<input checked="" type="checkbox"/>	7,37/m			
		GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verleimt							
		■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00083855 9002943031777	50 Stk./Pal.	4,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00/m
	Breite: 75 mm		00086055 9002943031791	6,1		<input checked="" type="checkbox"/>	7,45/m		
	Breite: 100 mm		00083524 9002943031814	8,4		<input checked="" type="checkbox"/>	9,95/m		
	Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								

Zuschnitte Fireboard









Zuschnitt Fireboard — Plattenzuschnitte Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Fireboard 12,5							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600- 625 mm, Länge 2000 mm	00085077 4003982246066	30 Stk./Pal.	10,9	<input type="checkbox"/>	2	43,15/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00078533 4003982245601			<input type="checkbox"/>		41,78/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085078 4003982246073			<input type="checkbox"/>		46,74/m²
	Plattenzuschnitt Fireboard 15,0							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085090 9002943032552	30 Stk./Pal.	12,4	<input type="checkbox"/>	2	44,52/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085089 4003982246080			<input type="checkbox"/>		42,98/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085091 9002943032569			<input type="checkbox"/>		47,99/m²
	Plattenzuschnitt Fireboard 20,0							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085111 9002943032880	30 Stk./Pal.	16,4	<input type="checkbox"/>	2	47,99/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085110 4003982245885			<input type="checkbox"/>		46,57/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085112 9002943032897			<input type="checkbox"/>		50,05/m²
Bei Bestellungen unter 40 Platten Aufschlag EUR 2,55/m² brutto je Ausführung Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung Andere Längen auf Anfrage								

Zuschnitte Fireboard




Zuschnitt Fireboard — Plattenzuschnitte Fireboard								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Fireboard 25,0							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085107 9002943059139	24 Stk./Pal.	21,2	<input type="checkbox"/>	2	49,02/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085106 4003982245892			<input type="checkbox"/>		47,65/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085108 9002943059146			<input type="checkbox"/>		51,07/m²
	Plattenzuschnitt Fireboard 30,0							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00087748 4003982209436	20 Stk./Pal.	26,0	<input type="checkbox"/>	2	51,07/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00254473 4003982245908			<input type="checkbox"/>		49,59/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00087750 4003982209443			<input type="checkbox"/>		54,49/m²
Bei Bestellungen unter 40 Platten Aufschlag EUR 2,55/m² brutto je Ausführung Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung Andere Längen auf Anfrage								

Lochplatten

Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo SK 6/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00071235 4003982178862	25 Stk./Pal.	9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071236 4003982178886			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 8/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm, schwarz	00071246 4003982179067	25 Stk./Pal.	8,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071248 4003982179081			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 10/23 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00071272 4003982179265	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	00071275 4003982179289			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 12/25 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071304 4003982179333	25 Stk./Pal.	8,6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00071306 4003982179357			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 15/30 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	00071368 4003982179432	25 Stk./Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	00071373 4003982183835			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 8/12/50 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Versetzte Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071385 4003982179494	25 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00071387 4003982183859			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 12/20/66 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Versetzte Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00071394 4003982179555	25 Stk./Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm weiß	00071396 4003982179579			<input type="checkbox"/>		
Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochungen 6/18R, 10/23R, 15/30R, 8/12/50R, 12/20/66 R, 8/15/20R, 12/20/35R								

Lochplatten

Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00608436 4003982424211	25 Stk./Pal.	9,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00608437 4003982424235			<input type="checkbox"/>		
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	00071408 4003982179678			<input type="checkbox"/>		
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	00071409 4003982179692			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz	00071416 4003982179739	25 Stk./Pal.	9,4	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm weiß	00071417 4003982179753			<input type="checkbox"/>		
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	00071420 4003982179791			<input type="checkbox"/>		
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	00071421 4003982179814			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00071257 4003982179203	25 Stk./Pal.	8,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	37,85/m²
		8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071258 4003982179227			<input type="checkbox"/>		
	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071322 4003982179395	25 Stk./Pal.	8,2	<input type="checkbox"/>	2	37,85/m²
12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß		00071326 4003982196545	<input type="checkbox"/>					










Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochungen 6/18R, 10/23R, 15/30R, 8/12/50R, 12/20/66 R, 8/15/20R, 12/20/35R

Cleaneo UFF — Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 6/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00611752 4003982427243	25 Stk./Pal.	9,3		2	40,72/m ²
		6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00612581 4003982427403					

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00539617 4003982385093	25 Stk./Pal.	9,3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm, weiß	00539620 4003982385109			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00611774 4003982426444	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	00612587 4003982427458			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00591148 4003982427113	25 Stk./Pal.	8,0	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612588 4003982427489			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkanate■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	00612609 4003982427496	25 Stk./Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	00612610 4003982427519			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Versetzte Rundlochung R■ Mit Faservlies scharz oder weiß	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00611754 4003982427304	25 Stk./Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612611 4003982427533			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitige Falzkante■ Versetzte Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00596937 4003982427106	25 Stk./Pal.	9,5	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00612617 4003982427588	25 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612618 4003982427601			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00608440 4003982424273	25 Stk./Pal.	9,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00608441 4003982424297			<input type="checkbox"/>		

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz	00603848 4003982421852	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00539635 4003982385123	25 Stk./Pal.	8,9	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00539636 4003982385130			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00539658 4003982385185	25 Stk./Pal.	8,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00539660 4003982385192			<input type="checkbox"/>		
Cleaneo UFF Streulochung RE 12,5								
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Streulochung RE■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm schwarz	00550248 4003982402370	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m²
		Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm weiß	00550249 4003982402394			<input type="checkbox"/>		

Cleaneo TF – Gelochte Gipsplatte mit Tape-Fuge für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo TF 6/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655821 4003982497819	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	42,82/m ²
Cleaneo TF 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655816 4003982497772	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	42,82/m ²
Cleaneo TF 8/15/20 R 12,5 Streulochung								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Streulochung PLUS R ■ Mit Faservlies schwarz 	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00655819 4003982497802	25 Stk./Pal.	9,4	<input type="checkbox"/>	2	42,82/m ²
Cleaneo TF 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655817 4003982497789	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	42,82/m ²

Lochplatten

Cleaneo TF — Gelochte Gipsplatte mit Tape-Fuge für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo TF 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00655818 4003982497796	25 Stk./Pal.	8,5		2	42,82/m ²

Cleaneo linear — Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo linear 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00146208 4003982208170	25 Stk./Pal.	8,8		2	50,90/m ²
Cleaneo linear 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00146212 4003982208194	25 Stk./Pal.	8,9		2	50,90/m ²
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00146220 4003982208255	25 Stk./Pal.	8,9		2	50,90/m ²
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 1200 mm schwarz	00146218 4003982208231	25 Stk./Pal.	8,1		2	50,90/m ²

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Blocklochung B4 6/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078566 4003982224934	25 Stk./Pal.	9,3		2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078568 4003982224941	25 Stk./Pal.	9,3		2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B4 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078571 4003982224910	25 Stk./Pal.	9,3		2	40,72/m ²

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. MwSt.
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078572 4003982225306	25 Stk./Pal.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B4 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078574 4003982224927	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078595 4003982225320	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078596 4003982225283	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 6/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078581 4003982246738	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078582 4003982224958	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078584 4003982246745	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078585 4003982225313	25 Stk./Pal.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078586 4003982246752	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. MwSt.
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078597 4003982246813	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078598 4003982225290	25 Stk./Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 6/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078587 4003982246769	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078588 4003982246776	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078592 4003982246783	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078593 4003982246790	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078594 4003982246806	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078599 4003982225337	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078600 4003982246820	25 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	40,72/m ²

Lochplatten oberflächenfertig

Cleaneo Complete — Gelochte Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand								
	<ul style="list-style-type: none"> Umlaufender Stufenfalz Farbe weiß Ungelochter Rand Gerade Rundlochung R 	8/18 R, 12,5 x 620 x 1250 mm weiß	00582014 4003982408198	50 Stk./Pal.	9,3		2	77,10/m ²

Thermoboard gelocht

Cleaneo Akustik Thermoboard UFF — Gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R								
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00540308 4003982385512	25 Stk./Pal.	11,8		2	48,50/m ²
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q								
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00540335 4003982385680	25 Stk./Pal.	11,8		2	48,50/m ²
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								

Cleaneo Akustik Thermoboard UFF — Gelochte Gipsplatte mit guter Leitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF								
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Sonder 10,0 mm	00708781 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,4			auf Anfrage
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								

Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF — Gelochte Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF								
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Sonder 10,0 mm	00708780 4003982537645	25 Stk./Pal.	9,2			auf Anfrage
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								

Cleaneo Akustik gelocht 12,5 mm Sonderanfertigungen

Imprägnierung

15 mm-Ausführung

Ohne Faservlieskaschierung

Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderanfertigungen je Ausführung (Mat. Nr. 79708) **Rüstkosten**

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und Lochung angeben!







































































































Aufschlag € 5,80/m² netto

Aufschlag € 3,95/m² netto

Abschlag € 2,70/m² netto














€ 189,00 je Ausführung netto

Cleaneo Module Kantenausbildung

Akustik-Element Visona		Akustik-Kassette Belgravia		Akustik-Kassette Plaza	
Längskantenausbildung Typ E		Kantenausbildung Typ E		Kantenausbildung Typ A	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







Module

Plaza — Gips-Kassette für sichtbares Schienensystem



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Plaza Regula S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00042484 5709636128052	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,7		2	34,69/m ²
Plaza Globe S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	00042481 5709636138709	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,9		2	37,94/m ²
Plaza Quadril S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	00042482 5709636244370	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,7		2	37,94/m ²
Plaza Micro S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	00078348 5709636353317	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,7		2	46,44/m ²
Plaza Cubus S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Cubus Volllochung C1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Cubus C1, 12,5 x 625 x 625 mm	00235321 5709636393917	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2		2	51,56/m ²
Plaza Tangent 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	00130064 9002943077041	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2		2	auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausführung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Module

Plaza A+ — Gips-Kassette für sichtbares Schienensystem mit flächenbündiger Optik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Regula S15/24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00619784 5709636401704	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	49,25/m²
	Plaza Unity 3 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 3, 12,5 x 625 x 625 mm	00478605 5709636398783	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	56,88/m²
	Plaza Unity 6 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Rundlochung ■ Löcher 6 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 6, 12,5 x 625 x 625 mm	00706277 5709636408369	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>	2	55,25/m²
	Plaza Unity 9 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Quadratlochung ■ Löcher 9 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 9, 12,5 x 625 x 625 mm	00582221 5709636400448	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	55,63/m²
	Plaza Unity 8/15/20 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Rundlochung ■ Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	00478607 5709636398790	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	52,38/m²

Belgravia — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem












Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Regula S24 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00066068 5709636365921	8 Stk./Pak. 56,25 m²/Pal.	9,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	35,63/m²

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Module




Belgravia — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Globe S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	00066069 5709636355366	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,5		2	40,50/m ²
	Belgravia Quadril S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	00198268 5709636363828	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,2		2	40,50/m ²
	Belgravia Micro S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	00198269 5709636355380	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,5		2	46,44/m ²
	Belgravia Cubus S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Cubus Volllochung C1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Cubus C1, 12,5 x 625 x 625 mm	00235322 5709636393924	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	3,6		2	52,50/m ²
	Belgravia Tangent S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	00130062 9002943077027	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2			auf Anfrage

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben






Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Belgravia+ — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Regula S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00632184 5709636402039	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2		2	42,13/m ²

Module

Belgravia+ — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Unity 3 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 3, 12,5 x 625 x 625 mm	00478603 5709636398769	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	58,88/m ²
	Belgravia Unity 6 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Rundlochung ■ Löcher 6 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 6, 12,5 x 625 x 625 mm	00706278 5709636408420	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>	2	56,56/m ²
	Belgravia Unity 9 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 9 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 9, 12,5 x 625 x 625 mm	00582223 5709636400455	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	57,00/m ²
	Belgravia Unity 8/15/20 S15 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Rundlochung ■ Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	00478604 5709636398776	8 Stk./Pak. 56,25 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	58,63/m ²

Contur — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Contur Regula S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	00024929 5709636052593	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	10,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Globe S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Globe G1, 12,5 x 600 x 600 mm	00024799 5709636052586	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Module

Contur — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Contur Quadril S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Quadril Q1, 12,5 x 600 x 600 mm	00024804 5709636214274	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Micro S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Micro M1, 12,5 x 600 x 600 mm	00054460 5709636359708	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Tangent S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau 	Tangent T1, 12,5 x 600 x 600 mm	00173220 5709636389620	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	8,4	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben


Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Contur+ — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Contur Regula S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Kante: D+ 	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	00531533 5709636399919	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	10,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 3 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß ■ Kante: D+ 	Unity 3, 12,5 x 600 x 600 mm	00471331 5709636398646	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	8,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 4 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Rundlochung ■ Runde Löcher mit Durchmesser 4 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß ■ Kante: D+ 	Unity 4, 12,5 x 600 x 600 mm	00532683 5709636399957	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	9,5	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Module

Contur+ — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Contur Unity 6 S 24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Rundlochung ■ Löcher 6 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß 	Unity 6, 12,5 x 600 x 600 mm	00706279 5709636408390	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	8,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 8/15/20 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Streulochung ■ Runde Löcher mit verschiedenen Durchmesser 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß ■ Kante: D+ 	Unity 8/15/20, 12,5 x 600 x 600 mm	00471325 5709636398622	8 Stk./Pak. 46,08 m ² /Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage


Corridor 400 — Deckenelemente für die freitragende Akustik - Paneeldecke Corridor 400

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Corridor 400 Regula 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Ungelocht, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213290 5709636393306	4 Stk./Pak.	10,7	<input type="checkbox"/>	2	120,80/m ²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Ungelocht, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213292 5709636393320			<input type="checkbox"/>		114,30/m ²
	■ Ohne Flexschiene	Ungelocht, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213294 5709636393344			<input type="checkbox"/>		110,80/m ²
	Corridor 400 Globe 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Globe G1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213295 5709636393351	4 Stk./Pak.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	110,80/m ²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Globe G1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213297 5709636393375			<input type="checkbox"/>		136,60/m ²
	■ Ohne Flexschiene	Globe G1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213299 5709636393399			<input type="checkbox"/>		132,20/m ²
	Corridor 400 Micro 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante mit SK	Micro M1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213300 5709636393405	4 Stk./Pak.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	145,10/m ²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Micro M1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213302 5709636393429			<input type="checkbox"/>		143,50/m ²
	■ Ohne Flexschiene	Micro M1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213304 5709636393443			<input type="checkbox"/>		128,00/m ²
	Corridor 400 Quadril 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213305 5709636393450	4 Stk./Pak.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	140,30/m ²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213307 5709636393474			<input type="checkbox"/>		133,00/m ²
	■ Ohne Flexschiene	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213309 5709636393498			<input type="checkbox"/>		131,40/m ²

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben
Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen !

Module




Corridor 400 — Deckenelemente für die freitragende Akustik - Paneeldecke Corridor 400

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Corridor 400 Tangent 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213310 5709636393504	4 Stk./Pak.	8,5	<input type="checkbox"/>	2	138,30/m²
	■ Selbsttragendes Landfeldpaneel ■ Ohne Flexschiene	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213312 5709636393528			<input type="checkbox"/>		136,60/m²
	■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß	Tangent T1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213314 5709636393542			<input type="checkbox"/>		134,90/m²
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen !								

Flexprofil — Zur Montage auf den Corridor Deckenelementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm							
	■ Zur bauseitigen Montage auf der Rückseite der Corridor 400	1200 mm	00198603 5709636391838	4 Stk./Pak.	0,9	<input type="checkbox"/>	2	13,10/m
		1500 mm	00101396 5709636391852					12,70/m
		1800 mm	00198652 5709636391883					12,10/m
		2100 mm	00198656 5709636391906					11,30/m
		2400 mm	00198660 5709636391920					12,10/m

Visona — Langfeldpaneel für versenktes Längsschienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Visona Regula S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage■ Längskante vertieft - Stirnseite gefast■ Rastermaß 400 mm■ Regula ungelocht	Regula ungelocht, 12,5 x 400 x 1200 mm	00126101 5709636390329	8 Stk./Pak.	7,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Visona Tangent S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage■ Längskante vertieft - Stirnseite gefast■ Rastermaß 400 mm■ Tangent Volllochung T1■ Mit Faservlies weiß	Tangent T1, 12,5 x 400 x 1200 mm	00172976 5709636386322	8 Stk./Pak.	7,5	<input type="checkbox"/>	2	83,30/m²
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben								
Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Cleaneo GO!

Cleaneo GO! — Akustik-Element zur einfachen Montage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo GO! Akustik-Element							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: B+ ■ Für Schraubmontage auf Metallprofilen oder Holzlatten ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß ■ Cleaneo GO! Spezialschraube mitbestellen (8 Stk. pro Platte) 	Unity 3, 12,5 x 600 x 600 mm Unity 3, 12,5 x 1200 x 600 mm	00702438 4003982534934 00783295 5709636410782	8 Stk./Pak. 4 Stk./Pak.	3,3 6,7	 	2 auf Anfrage	55,00/m² auf Anfrage

Cleaneo GO! Spezialschraube — Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo GO! Spezialschraube <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: weiß ■ Durchmesser: 4,5 mm ■ Länge: 28 mm ■ Spezielle Schraube zum Verschrauben der Cleaneo GO! Akustikplatte im Loch ■ Optimierter Kopf ■ Selbstschneidend ■ verzinkt 	4,5 x 28 mm	00702439 4003982534972	500 Stk./Pak.	1,0		2	81,10/Pak.

Akustikelemente

Adit — Wandabsorber zur hocheffektiven akustischen Nachrüstung in vorhandenen Räumen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Adit Tangent 9,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß folienbeschichtet ■ Komplettsatz mit 2 Stück je Paket ■ Schienen und Dämmung im Paket enthalten ■ Mit Faservlies weiß 	9,5 x 450 x 1200 mm weiß 9,5 x 450 x 2400 mm weiß	00655954 4003982518088 00180369 5709636391128	2 Stk./Pak.	12,0 11,6	 	2 2	541,00/m² 285,00/m²

Cleaneo Up — Wohnfertiges Akustiksegel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo Up							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 mit durchlaufender Lochung 8/18 R ■ Mit fertiger Oberfläche - Farbe weiß ■ Inkl. Seilabhängung ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 800 x 1600 mm schwarz 8/18 R, 12,5 x 1000 x 2000 mm schwarz	00476577 4003982322050 00476580 4003982322067	10 Stk./Pal.	17,2 16,0	 	2 2	825,00/Stk. 825,00/Stk.

Akustikelemente

Cleaneo Smart — Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Smart 10 <ul style="list-style-type: none"> Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) Kante: SK Montageset Decke und Wand separat bestellen 	10,0 x 1200 x 1200 mm, weiß	00588154 4003982412041	4 Stk./Pak.	4,9	<input type="checkbox"/>	2	170,00/Stk.
		10,0 x 1200 x 2400 mm, weiß	00588161 4003982412102	2 Stk./Pak.	9,7	<input type="checkbox"/>		320,00/Stk.
		10,0 x 1200 x 2400 mm, hellgrau	00588162 4003982412119		8,1	<input type="checkbox"/>		360,00/Stk.
		10,0 x 1200 x 2400 mm, basaltgrau	00588164 4003982412133			<input type="checkbox"/>		

Cleaneo Caps

Cleaneo-Cap R — Befestigung für Cleaneo Akustik linear Platten mit Rundlochung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R <ul style="list-style-type: none"> Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm Inkl. Blechschrauben LN 2,9 x 16 mm (8R) Bzw. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm (10R oder 12R) Inkl. ein Bit / Paket 	8 R	00248099 4003982243034	500 Stk./Pak.	1,6	<input type="checkbox"/>	2	130,00/Pak.
		10 R	00248102 4003982243041			<input type="checkbox"/>		
		12 R	00248103 4003982243058			<input type="checkbox"/>		

Cleaneo-Cap Q — Befestigung für Cleaneo Akustik linear Platten mit Quadratlochung


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q <ul style="list-style-type: none"> Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm Inkl. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm Inkl. ein Bit / Paket 	12 Q	00525502 4003982342713	500 Stk./Pak.	1,6	<input type="checkbox"/>	2	130,00/Pak.

Cleaneo Tape


Cleaneo Tape — Tape zum Ableben der Lochung in Randbereichen von Akustik-Plattendecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo® Tape <ul style="list-style-type: none"> Selbstklebend für Deckenfries Verarbeitung laut technischem Blatt K442c.at 50 m / Rolle 	49 mm	00607366 4003982423412	2 Stk./Pak.	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	58,60/Stk.
		98 mm	00607372 4003982423467		0,8	<input checked="" type="checkbox"/>		109,50/Stk.
		160 mm	00607391 4003982423498		1,3	<input checked="" type="checkbox"/>		174,00/Stk.

Jet-Filler

Jet-Filler — Fugenkleber zum Verfugen von Cleaneo Akustik								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Filler <ul style="list-style-type: none"> ■ Kleber zum Verfugen von Cleaneo Akustik ■ Auf organischer Basis ■ Verbrauch Kante SK ca. 75 ml / m² ■ Verbrauch Kante UFF ca. 55 ml / m² 	310 ml Kartusche (Abnahme nur in ganzen Paletten)	00650124 9002943078185	12 Stk./Kar.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	7,00/Stk.
		600 ml Folienschlauch	00067988 9002943074453	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>		11,90/Stk.

Cleaneo FugenTape Set

Cleaneo FugenTape Set — Selbstklebendes Abdeckband und Zubehör zur Ausführung der Cleaneo TF TapeFuge								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo FugenTape Set <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 Rollen x 30 lfm FugenTape ■ 1 Umhängeband ■ 1 Abrollklammer ■ 1 Kurzhaar-Roller ■ 1 Abstreifgitter ■ 1 Schleifgitter ■ 1 Set reicht für ca. 100 m² Deckenfläche ■ Dazu bestellen: F2F - Filler to Finish 1 kg (Mat.Nr. 171265), reicht für ca. 50 m² Deckenfläche 	Set	00673014 4003982529091	1 Stk./Pak.	0,3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	66,20/Stk.

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Indoor — Zementplatte als Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kante EasyEdge® (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Schimmelpilzresistent ■ Bearbeitbar durch Ritzen und Brechen ■ Biegeradius > 1 m, trocken biegsam 	12,5 x 1250 x 900 mm	00508261 4260021863152	55 Stk./Pal.	11,7	■	2	43,50/m²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00508263 4260021863169			■		40,70/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00508266 4260021863183			■		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00699810 4260021865026	20 Stk./Pal.	29,3	■		

Verladen auf Einwegpaletten

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor — Zementplatte für Fassaden und Außendecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kante Easy Edge® (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Putzträgerplatte ■ Frost-Tau-Wechsel-Beständig ■ Bearbeitbar durch Ritzen und Brechen ■ Biegeradius ≥ 1 m, trocken biegsam 	12,5 x 1250 x 900 mm	00291667 4260021862483	50 Stk./Pal.	16,3	■	2	43,50/m²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00291669 4260021862490	30 Stk./Pal.		■		40,70/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00291671 4260021862513			■		

Verladen auf Einwegpaletten

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite — Leichte Zementplatte für Decken im Außen- und Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kante Easy Edge® (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Frost-Tau-Wechsel-Beständig ■ Bearbeitbar durch Ritzen und Brechen ■ Biegeradius ≥ 0,7 m, trocken biegsam 	8,0 x 1250 x 900 mm	00539287 4260021863695	80 Stk./Pal.	11,2	■	2	36,90/m²

Verladen auf Einwegpaletten

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop — Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdachanwendungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Empfohlen für gewerblich / industriell genutzte Gebäude ■ 100 % wasserbeständig ■ Lastverteilende Eigenschaften ■ Verbesserte Schalldämmung der Flachdachkonstruktion ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar 	6,0 x 900 x 1200 mm	00597109 4260021863930	100 Stk./Pal.	9,9	□		auf Anfrage
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Empfohlen für gewerblich / industriell genutzte Gebäude ■ 100 % wasserbeständig ■ Lastverteilende Eigenschaften ■ Verbesserte Schalldämmung der Flachdachkonstruktion ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar 	12,5 x 900 x 1200 mm	00596563 4260021863909	50 Stk./Pal.	17,5	□		auf Anfrage
		12,5 x 1200 x 2400 mm	00600848 4260021864012	30 Stk./Pal.	46,9	□		

Kleber

AQUAPANEL® Fugenkleber — Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) <ul style="list-style-type: none"> Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich NICHT für die Fugen im Deckenbereich Verbrauch: ca. 50 ml/m² 	310 ml	00049376 4260021860069	20 Stk./Pak.	0,5		2	17,90/Stk.

Spachtelmassen

AQUAPANEL® Q4 Finish — Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen im Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Q4 Finish <ul style="list-style-type: none"> Pastöse und wasserabweisende Flächenspachtel auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor auf AQUAPANEL® Cement Board Skylite Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 Nicht für den Spritzwasserbereich! Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm 	20 kg	00082637 4260021860984	24 Stk./Pal.	21,6		2	120,00/Stk.

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß <ul style="list-style-type: none"> Für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Spachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor (Decke) Farbe weiß Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/mm ca. 3,5 kg/m² (Mindestschichtdicke 4 mm) 	20 kg	00131095 4260021861431	48 Stk./Pal.	20,8		2	162,00/Stk.

AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau — Zementgebundene Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenspachtel grau <ul style="list-style-type: none"> Zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fuge von Hand Geeignet für AQUAPANEL® Cement Board Platten Verbrauch: ca. 0.7 kg/m² 	20 kg	00131094 4260021861424	48 Stk./Pal.	21,0		2	133,00/Stk.

Spachtelmassen

AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> Zementgebundene Spachtelmasse auf AQUAPANEL® Cement Board SkyLite (max. Oberflächenqualität Q3) Bis zu einer Schichtdicke von 4 mm Verbrauch: ca. 0,52 kg/m²/mm Vollflächiger Auftrag; ca. 2,1 kg/m² (bei 4 mm Schichtstärke); ca. 1,6 kg/m² (bei 3 mm Schichtstärke) Fugenverspachtelung: ca. 0,36 kg/m² Baustellentypischer Mehrbedarf ist zu berücksichtigen 		15 kg	00475694 4260021863046	35 Stk./Pal.	15,5	 2	137,00/Stk.

Grundierungen

AQUAPANEL® Grundierung — Kunststoffemulsion für maximale Haftung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Grundierung							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke). Trocken, kühl und frostfrei lagern Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt Verbrauch: ca. 60 g/m² 		2,5 kg	00073789 4260021860953	108 Stk./Pal.	2,7	 2	42,90/Stk.
			15 kg	00049279 4260021860106	24 Stk./Pal.	16,6		139,00/Stk.

Mörtel

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß — Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß							
	<ul style="list-style-type: none"> Zementgebunden Kunststoffvergütet Zubehör für Outdoor Verbrauch: ca. 6,3 kg/m² 		25 kg	00102812 4260021861271	42 Stk./Pal.	25,6	 2	72,10/Stk.

Fugenband / Gewebe

AQUAPANEL® Fugenband — Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenband							
	<ul style="list-style-type: none"> Alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung bei AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor Farbe: blau 		100 mm breit 50 m / Rolle	00429471 4260021862742	12 Stk./Pak.	1,0	 2	49,60/Stk.

AQUAPANEL® Gewebe — Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen/außen ■ Alkaliresistent ■ In Verbindung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel ■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² 	1000 mm breit 50 m / Rolle	00770764 4260021865910	33 Stk./Pal.	8,3		2	286,00/Stk.

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe — Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung






Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe <ul style="list-style-type: none"> ■ Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für AQUAPANEL® Cement Board SkyLite ■ Für die Anwendung bei Außendecken ■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² 	1000 mm breit 50 m / Rolle	00475690 4260021863039	35 Stk./Pal.	7,0		2	141,00/Stk.

AQUAPANEL® Water Barrier — Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water Barrier <ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserdampfdurchlässige Membran ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ■ 50 m / Rolle 	1500 mm breit	00544043 4260021863732	50 Stk./Pal.	10,6		2	357,00/Stk.

Schrauben


AQUAPANEL® Maxi Schraube SN — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK ■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK ■ 40 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK ■ 55 mm für zweilagige Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK ■ Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen ■ Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	25 mm	00087319 4260021860977	1000 Stk./Pak.	1,9		2	109,70/Pak.
		40 mm	00053500 4260021860151	500 Stk./Pak.	1,4			65,30/Pak.
		55 mm	00095644 4260021861073	250 Stk./Pak.	0,9			56,30/Pak.

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB <ul style="list-style-type: none"> ■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm ■ 40 mm für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm ■ Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen ■ Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	25 mm	00094730 4260021861066	250 Stk./Pak.	0,8		2	32,80/Pak.
		40 mm	00058549 4260021860168					74,50/Pak.

AQUAPANEL® Fassadenschraube SN V2A — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN Holz <ul style="list-style-type: none"> ■ Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz-UK ■ Inklusive einem Torx-Bit je Paket ■ Verbrauch: bis 25 Stück/m² 	4,0 x 40 mm	00087197 4260021860342	250 Stk./Pak.	0,8		2	86,50/Pak.

AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB V2A — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SB Alu <ul style="list-style-type: none"> ■ Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Aluminium-UK ■ Inklusive einem Torx-Bit je Paket ■ Verbrauch: bis 25 Stück/m² 	4,0 x 40 mm	00424110 4260021862711	250 Stk./Pak.	0,8		2	120,00/Pak.

Revisionsklappen


AQUAPANEL® REVO Feuchtraum OSK — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK <ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Für Beplankung 12,5 mm ■ Eloxiertes Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154581 4003982409539	1 Stk./Kar.	2,3		2	147,00/Stk.
		400 x 400 mm	00087278 4003982409546		3,6			159,00/Stk.
		500 x 500 mm	00066088 4003982409553		5,2			173,00/Stk.
		600 x 600 mm	00087291 3551660278935		7,0			199,00/Stk.

AQUAPANEL® REVO Feuchtraum MSK — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Spachtelkante ■ Für Beplankung 12,5 mm ■ Eloxierter Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154591 4003982409492	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	147,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154592 4003982409508		3,6	<input type="checkbox"/>		159,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154593 4003982409515		5,4	<input type="checkbox"/>		173,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154594 4003982409522		7,1	<input type="checkbox"/>		199,00/Stk.

AQUAPANEL® REVO 25 Feuchtraum — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 25,0 Feuchtraum							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Für Beplankung 25,0 mm ■ Eloxierter Alurahmen ■ 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154583 4003982409454	1 Stk./Kar.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	159,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154584 4003982409461		4,2	<input type="checkbox"/>		173,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154585 4003982409478		6,2	<input type="checkbox"/>		193,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154586 4003982409485		8,2	<input type="checkbox"/>		212,00/Stk.

AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25,0 mm Beplankung ■ Eloxierter Alurahmen ■ Lichter Durchgang = Abmessung 15 mm 	300 x 300 mm	00154587 4003982409577	1 Stk./Kar.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	464,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154588 4003982409584		4,4	<input type="checkbox"/>		504,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154589 4003982409591		6,3	<input type="checkbox"/>		531,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154590 4003982409607		8,2	<input type="checkbox"/>		558,00/Stk.

Fugenspachtelmassen

Fugenfüller leicht — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Fugenfüller leicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Besonders fein und kunststoffvergütet ■ Fugenspachtelmasse Q1 - Q2 ■ Sahmig- geschmeidige Konsistenz ■ Ausreichende Verarbeitungszeit ■ Siehe techn. Blatt K462 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00077259 9002943016026	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	13,90/Stk.
		10 kg	00060424 4003982207746	50 Stk./Pal.	10,0	■		27,70/Stk.
		25 kg	00077258 9002943016194	40 Stk./Pal.	25,0	■		66,80/Stk.

Uniflott — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Uniflott <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Geringer Trocknungsschwind ■ Schnelle Festigkeitsentwicklung ■ Spezialgipsgebunden ■ Type 4B ■ Hohes Wasserrückhaltevermögen ■ Siehe techn. Blatt K467 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.4 kg/m² 	5 kg	00253630 4003982245694	200 Stk./Pal.	5,0	■	2	20,50/Stk.
		25 kg	00253631 4003982245687	42 Stk./Pal.	25,0	■		99,00/Stk.

Uniflott imprägniert — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Uniflott imprägniert <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Wasserabweisend ■ Hoch kunststoffvergütet ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Siehe techn. Blatt K467 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.4 kg/m² 	5 kg	00005697 4006379041282	200 Stk./Pal.	5,0	■	2	25,70/Stk.

Fugenspachtel Royal — Füll- und Feinspachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Fugenspachtel Royal <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spezialgipsspachtelmasse ■ Speziell Kunststoffvergütet ■ Typ 4B ■ Besonders cremige Konsistenz ■ Sehr leicht schleifbar ■ 1 Produkt für Füllen und Finishen ■ Siehe techn. Blatt K467R ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00280479 9002943016859	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	18,30/Stk.
		25 kg	00280477 9002943016842	48 Stk./Pal.	25,0	■		88,70/Stk.

Fugenspachtelmassen

Fugenspachtel K12 — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	K12 Fugenspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für zweilagige Verfüguungstechnik ■ Leichte Schleifbarkeit ■ Besonders geringes einfallen ■ Kunststoffvergütet ■ Siehe techn. Blatt K463k ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00280475 9002943016835	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	67,20/Stk.

Drystar-Filler 60 — Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Filler 60 <ul style="list-style-type: none"> ■ Schimmelresistent nach ASTM D3273 ■ Wasserabweisend (H1) ■ Hohe Rissicherheit ■ Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz ■ Von Hand verarbeitbar ■ Leicht schleifbar ■ Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefäße ■ Füll- und Feinspachtel Typ 3A ■ siehe techn. Blatt K463h.at 	10 kg	00727101 4003982543233	100 Stk./Pal.	10,0	■	2	49,10/Stk.

Fireboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Zum Verspachteln von Knauf Fireboard ■ In Kombination mit Glasfaser-Fugendeckstreifen ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Gipsgebunden ■ Siehe auch techn. Blatt K466 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m² 	10 kg	00603402 4003982420572	100 Stk./Pal.	10,0	■	2	36,40/Stk.

Safeboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Safeboard Spachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialspachtelmaterial ■ Für Safeboard Platte ■ Strahlenschutzigenschaften ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Schnelle Festigkeitsentwicklung ■ Siehe techn. Blatt K467S ■ Innen ■ Verbrauch: bis 0.6 kg/m² 	5 kg	00133092 4003982205735	60 Stk./Pal.	5,4	■	2	43,20/Stk.

Flächenspachtelmassen

Rotband Flächenspachtel — Schnell härtende Gips- Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Flächenspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Ideal zum Spachteln und Glätten auf ■ z. B.: Altputzen ■ z. B.: Betonflächen ■ z. B.: Porenbetonflächen ■ Sehr geschmeidig ■ Siehe techn. Blatt P1101 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm 	1 kg	00146011 4006379073979	720 Stk./Pal.	1,0	■	1	6,60/Stk.
		5 kg	00146303 4006379074228	190 Stk./Pal.	5,0	□		16,20/Stk.
		10 kg	00146304 4006379074235	50 Stk./Pal.	10,0	□		27,70/Stk.
		20 kg	00146305 4006379074242	42 Stk./Pal.	20,0	■		39,10/Stk.

Universalspachtelmassen

K850 — Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Glätten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	K850 Universalspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Kunststoffvergütet ■ Heller Farbton ■ Füllen und Glätten mit einem Produkt ■ Cremige Konsistenz ■ Diffusionsoffen ■ Siehe techn. Blatt K462a ■ Innen ■ IBO geprüft 	10 kg	00670681 9002943017115	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	27,70/Stk.

Gelbband 0 - 4 mm — Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Finishen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse ■ Ein Produkt für Füllen und Finishen ■ Cremig & leichtgängig ■ Nahezu auf Null ausziehbar ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Siehe techn. Blatt P122 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00105013 9002943016606	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	13,90/Stk.
		10 kg	00140475 4003982207647	50 Stk./Pal.	10,0	■		27,70/Stk.
		25 kg	00102763 9002943016583	40 Stk./Pal.	25,0	■		66,80/Stk.

Grünband 0 - 90 mm — Gips-Spachtelmasse zur Handerspachtelung von Gipsplattenstößen sowie hochwertiger geglätteter Oberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grünband Füll- und Glättspachtel K1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse ■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für höhere Schichtdicken ■ Hohe Rissicherheit ■ Schnellerhärtend ■ Siehe techn. Blatt P132 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00105012 4003982202024	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	18,20/Stk.
		25 kg	00102762 9002943016590	40 Stk./Pal.	25,0	■		88,70/Stk.

Universalspachtelmassen

Innenspachtel Uniglett — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Innenspachtel Uniglett <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Perfekt auf Null ausziehbar ■ Für Wand- und Deckenflächen ■ Siehe techn. Blatt K467g ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	20 kg	00087469 9002943016545	48 Stk./Pal.	20,0	■	2	42,00/Stk.


Wandspachtel Innen — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Wandspachtel Innen <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Universell einsetzbar ■ Zum Ausgleichen von Unebenheiten: ■ Betonflächen ■ Innenputze ■ Gipsplatten ■ Siehe Produktratgeber ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	10 kg	00140476 4003982207654	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	22,00/Stk.
		20 kg	00071759 9002943016347	48 Stk./Pal.	20,0	■		38,50/Stk.

Universal Wand- und Bodenspachtel — Zement-Spachtelmasse zur Handverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universal Wand- und Bodenspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtende Zementspachtel ■ Für Reparaturarbeiten ■ Wand und Boden ■ Bis 20 mm Schichtdicke ■ Siehe Produktratgeber ■ Verbrauch: bis 1.5 kg/m²/mm 	20 kg	00250429 5901793357058	54 Stk./Pal.	20,0	■	1	22,00/Stk.

Füllspachtel aussen — Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern im Außenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Füllspachtel aussen <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Füllen von Rissen und Löchern ■ Verfugen von Sichtmauerwerk ■ Für Ausbesserungsarbeiten ■ Siehe Produktratgeber ■ Innen und außen 	1 kg	00212493 5901793356457	539 Stk./Pal.	1,1	■	1	6,60/Stk.
		2,5 kg	00216807 5901793356471	200 Stk./Pal.	2,5	■		11,30/Stk.
		5 kg	00212592 5901793356464		5,0	■		17,00/Stk.

Universalspachtelmassen

Füllspachtel Innen — Gips-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Füllspachtel Innen <ul style="list-style-type: none"> Hochwertige Pulverspachtelmasse Füllen, Fixieren & Modellieren Zum Ausgleichen von Unebenheiten Zum Spachteln von Rissen Siehe techn. Blatt K462f Innen Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm IBO geprüft 	1 kg	00081825 9002943016453	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	4,70/Stk.
		2,5 kg	00066629 9002943016064	200 Stk./Pal.	2,5	■		8,10/Stk.
		5 kg	00081826 9002943016460	100 Stk./Pal.	5,0	■		15,20/Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Base Filler — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Base Filler <ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertige Spachtelmasse Zum Verspachteln der ersten Lage Gipsplatten bei doppelter Beplankung Für händische Verarbeitung Siehe techn. Blatt K494 Innen IBR geprüft 	20 kg	00421905 5414434025792	33 Stk./Pal.	20,9	■	2	67,50/Stk.

Fill & Finish Light — Gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light <ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse Glättspachtel für Renovierungen Leichtgängige Flächenspachtelmasse Hopper Systemprodukt Siehe techn. Blatt K495 Innen IBR geprüft 	4 kg	00715504 5901793359403	120 Stk./Pal.	4,2	■	2	22,90/Stk.
		20 kg	00104690 81099018022	33 Stk./Pal.	20,8	■		77,80/Stk.

Super Finish — Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Super Finish <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse Qualitätsstufen Q2 - Q4 Sauberer Übergang auf Null Sehr leicht zu schleifen Händische & maschinelle Verarbeitung Sehr gute Gleit- und Hafteigenschaften Siehe techn. Blatt K491 Innen Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² IBR geprüft 	5,4 kg	00261831 5901793357959	120 Stk./Pal.	5,6	■	2	28,60/Stk.
		20 kg	00314860 81099018039	33 Stk./Pal.	20,9	■		70,50/Stk.

Pastöse Spachtelmassen

F2F Filler to Finish — Gebrauchsfertige, reinweiße Füllspachtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	F2F Filler to Finish <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Besonders heller Farbton ■ Für besonders glatte Oberflächen ■ Lange Verarbeitungszeit ■ Details siehe Produktratgeber ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm 	1 kg	00171265 4006379075577	12 Stk./Kar.	1,1	■	1	8,10/Stk.
		5 kg	00067941 4006379063017	60 Stk./Pal.	5,4	■		17,00/Stk.
		20 kg	00067942 4006379063024	24 Stk./Pal.	20,7	■		46,00/Stk.

Spritzspachtel Plus — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spritzspachtel Plus <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse ■ Zur maschinellen Verarbeitung ■ Speziell für Airless Technik ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm 	20 kg Eimer	00673967 4003982519788	33 Stk./Pal.	20,8	□	2	58,90/Stk.
		20 kg Sack	00632653 4003982459619	50 Stk./Pal.	20,1	□		68,20/Stk.

Readyfix F1 — Gebrauchsfertige Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Readyfix F1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Speziell für Airless Verarbeitung ■ Für Beschichtung von: Beton, Putz und Gipsplatten ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Händische & maschinelle Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt K464B ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm ■ IBR geprüft 	25 kg	00155816 9002943077317	24 Stk./Pal.	25,0	■	2	82,40/Stk.

Uniflott Finish — Perfekt zur Endverspachtelung von Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott Finish <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Endverspachtelung im System Uniflott ■ Schnell trocknend ■ Leichtgängig zu verarbeiten ■ Sehr leicht schleifbar ■ Kein Anmischen- und Reifezeiten ■ Siehe Produktinformation PI129 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm 	8 kg	00129801 4006379072927	60 Stk./Pal.	8,4	■	1	34,30/Stk.
		20 kg	00206481 4006379075942	24 Stk./Pal.	20,7	■		63,10/Stk.

Renovierung

Renoband — Federleichte, gebrauchsfertige Spachtelpaste

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Renoband <ul style="list-style-type: none"> ■ Weiße, federleichte Fertigschachtelpaste ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Für Wände und Decken ■ Für Auftragsstärken von 5 - 30 mm ■ Produkt fällt wenig ein ■ Überstreichbar nach frühestens 24 Stunden ■ Innen und außen 	1 l	00673144 5413503610518	576 Stk./Pal.	0,5	■	2	14,40/Stk.
		4 l	00673196 5413503610532	150 Stk./Pal.	1,6	■		42,10/Stk.

Riss- und Fugenkitt — Leichter gebrauchsfertiger Fugenkitt aus der Kartusche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Riss- und Fugenkitt <ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoe-lastischer Fugenkitt ■ Besonders geeignet für Anschlussfugen z.B. Gipskarton zu Mauerwerk ■ Überstreichbar ■ Innen 	310 ml	00072673 9002943074507	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3	■	2	6,70/Stk.

Spachtelfix — Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube verarbeitbar ■ Tube mit Gratisspachtel 	250 ml	00071316 9002943072640	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3	■	2	6,80/Stk.

Bodenspachtelmassen

N 320 Sprint — Schnell trocknende, zementgebundene Bodenausgleichsmasse von 0 bis 20 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 320 Sprint <ul style="list-style-type: none"> ■ Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften ■ Anmachfertig vorgemischt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm 	25 kg	00531092 4003982379887	42 Stk./Pal.	25,0	□	2	54,40/Stk.

N 410 — Gipsgebundene Bodenspachtelmasse von 0 bis 10 mm





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 410 <ul style="list-style-type: none"> ■ Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, ■ Anmachfertig vorgemischt 	25 kg	00532476 4003982380456	42 Stk./Pal.	25,0	□	2	55,30/Stk.

Bodenspachtelmassen

N 440 — Gipsgebundene Bodenausgleichsmasse von 10 bis 40 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 440							
	<ul style="list-style-type: none"> Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat Anmachfertig vorgemischt Ideal für dünn-schichtige Fußbodenhe- zung Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm 	25 kg	00638089 4003982462701	42 Stk./Pal.	25,0		2	24,90/Stk.

Fließspachtel Faserflex 2 - 15 mm — Selbstnivellierende, hoch kunststoffvergütete Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Faserflex							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Schichtdicken von 2 - 15 mm Für Holzuntergründe und thermisch stark belastete Untergründe, z.B. Fußbo- denheizung Für hohe Belastungen, z.B. Privatgar- agen, Werkstätten Innen und außen 	5 kg	00047840 4006379055753	200 Stk./Pal.	5,0		2	36,50/Stk.
		20 kg	00047841 4006379055760	42 Stk./Pal.	20,0			56,00/Stk.

Fließspachtel allround 3 - 30 mm — Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Allround							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Schichtdicken von 3 - 30 mm Für Untergründe wie z.B. Beton, Calci- umsulfat, Zement- und Gussasphaltes- triche, etc. Als Nutzschrift für einfache Belastun- gen, z.B. Keller- und Lagerräume, Dach- böden, etc. Innen und außen 	10 kg	00125266 4006379072231	98 Stk./Pal.	10,0		2	30,20/Stk.
		20 kg	00207078 4006379075959	42 Stk./Pal.	20,2			47,80/Stk.

Reparaturspachtel 3 - 50 mm — Standfeste Füll- und Renovierspachtel


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Reparaturspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Schichtdicken von 3 - 50 mm Zum Schließen von Ausbrüchen und grö- ßerer Unebenheiten Für Wand und Boden, z.B. Reparaturen von ausgetretenen Treppen, zum An- spachteln von Kanten, Schrägen, etc. Innen und außen Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm 	20 kg	00047843 4006379055784	42 Stk./Pal.	20,1		2	42,70/Stk.

Bodenausgleichsmasse 5 - 25 mm — Selbstverlaufende, kunststoffvergütete Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenausgleichsmasse							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Schichtdicken von 5 - 25 mm Für Untergründe wie z.B. Beton, Calci- umsulfat, Zement- und Gussasphalte- striche, etc. Als Nutzschrift für einfache Belastungen wie z.B. Keller- und Lagerräume, Dach- böden, etc. Innen und außen 	20 kg	00125265 4006379072224	42 Stk./Pal.	20,0		2	36,60/Stk.

Gipsputze

Blauband — Hochfester Dünnputz auf Gipsbasis

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blauband Tüch Gips-Dünnputz 3-8 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis ■ Einlagiger Wand- und Deckenputz ■ Zum vollflächigen Verspachteln ■ Auftragsdicke 3 - 8 mm ■ Für händische Verarbeitung ■ Auf bauüblichen Untergründen wie: ■ Betonfertigteilen & Ortbetonflächen ■ Siehe techn. Blatt P162.at ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00102765 9002943016576	40 Stk./Pal.	25,0		2	25,00/Stk.

Gips Handputz Tüch 6-30 — Pulverförmiger Gips-Handputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gips-Handputz Tüch 6-30							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr weiß ■ Hoch ergiebig ■ Atmungsaktiv ■ Besonders cremig und leichtgängig ■ Schnelle Abbindezeit ■ Für die händische Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt P127T ■ Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich ■ IBO geprüft 	25 kg	00709256 9002943017139	30 Stk./Pal.	25,0		2	25,20/Stk.

Fertigtüch / Handputz 6-30 — Pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fertigtüch / Handputz 6-30 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis ■ Für Ausbesserungsarbeiten ■ Leicht verarbeitbar ■ Auftragsdicke 6 - 30 mm ■ Auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich ■ Siehe auch techn. Blatt P127 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00422324 9002943016880	40 Stk./Pal.	25,0		2	27,60/Stk.

Rotband — Haftputzgips zum Glätten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Haftputzgips 7-50 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einlagiger pulverförmiger Gipsputz ■ Für Schichtdicken von 7 bis 50 mm ■ Besonders helle Farbe ■ Für Wand- und Deckenflächen (z.B. Ziegel oder Beton) im Innenbereich ■ Für hochwertige geglättete Oberflächen ■ Siehe auch techn. Blatt P121 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	10 kg	00725152 9002943017146	50 Stk./Pal.	10,0		2	10,50/Stk.
		25 kg	00102764 9002943016569	40 Stk./Pal.	25,0			22,20/Stk.

Gipsputze

Maler Spachtelputz G — Füllspachtel für Betonoberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Maler Spachtelputz G <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Gips Trockenmörtel ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Z. B.: Ortbeton und Betonfertigteilen ■ Wirtschaftlich empfohlene Auftragsdicke 1 bis 6 mm; technisch möglich bis 50 mm ■ Vor dem vollflächigen Auftrag einer pastösen Finishspachtel ■ Siehe techn. Blatt P512b.at ■ Innen ■ IBO geprüft 	25 kg	00773825 4003982554031	48 Stk./Pal.	25,0		2	26,80/Stk.



Feuerschutz-Putze

MP 75 Fire — Gipsputz für den passiven Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	MP 75 Fire <ul style="list-style-type: none"> ■ Maschinengängig ■ Hohe Ergiebigkeit ■ Auf Gipsbasis ■ Einsatz im Lebensmittelbereich möglich ■ Farbe: weiß ■ Siehe techn. Platt P914 ■ Innen 	20 kg	00818460 4003982564511	25 Stk./Pal.	20,0		2	39,90/Stk.

Roll- und Reibputze

EASYPUTZ — Hochweißer, mineralischer und gebrauchsfertiger Edel-Dekorputz














Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Easy-Putz 1 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbringen, aufrollen, strukturieren, fertig ■ Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Produkt ■ Über 50 %-iger Marmoranteil ■ Farbton schneeweiß, matt ■ Durchzufärben mit Knauf Compact-Color ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² 	10 kg	00089134 4006379067657	64 Stk./Pal.	10,5		1	40,80/Stk.
	Easy-Putz 0,5 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbringen, aufrollen, strukturieren, fertig ■ Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Produkt ■ Über 50 %-iger Marmoranteil ■ Farbton schneeweiß, matt ■ Durchzufärben mit Knauf Compact-Color ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.5 kg/m² 	10 kg	00089133 4006379067633	64 Stk./Pal.	10,5		1	40,80/Stk.

Roll- und Reibputze

Royal-Fertigputz — Hochweißer, mineralischer und gebrauchsfertiger Edelputz








Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufführen, aufziehen, strukturieren, fertig ■ Über 40 %-iger Marmoranteil ■ Durchfärbbar mit Knauf Compact Color ■ Innen ■ Verbrauch: bis 1.8 kg/m² 	20 kg	00035201 4006379051823	24 Stk./Pal.	20,7		1	47,80/Stk.
	Royal Fertigputz, 2 mm Reibputz <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufführen, aufziehen, strukturieren, fertig ■ Über 40 %-iger Marmoranteil ■ Durchfärbbar mit Knauf Compact Color ■ Innen ■ Verbrauch: bis 2.5 kg/m² 	20 kg	00035202 4006379051830	24 Stk./Pal.	20,7		1	47,80/Stk.

Compact Color — Hoch konzentrierte, granuliert Farbpigmente

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Compact Color café au lait <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	café au lait 2 g	00089151 4006379067893	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	6,60/Stk.
		café au lait 6 g	00089163 4006379068098	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.				14,90/Stk.
	Compact Color honiggelb <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	honiggelb 2 g	00089143 4006379067732	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	6,60/Stk.
		honiggelb 6 g	00089153 4006379067930	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.				14,90/Stk.
	Compact Color ingwer <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	ingwer 2 g	00147169 4006379074426	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	6,60/Stk.
		ingwer 6 g	00147171 4006379074433	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.				14,90/Stk.
	Compact Color jade <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	jade 2 g	00406769 4006379080472	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	6,60/Stk.
		jade 6 g	00406775 4006379080502	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.				14,90/Stk.

Roll- und Reibputze

Compact Color — Hoch konzentrierte, granuliert Farbpigmente

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	Compact Color mokka <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	mokka 2 g	00089148 4006379067831	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		mokka 6 g	00089160 4006379068036	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.
	Compact Color muschel <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	muschel 2 g	00406771 4006379080489	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		muschel 6 g	00406777 4006379080519	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.
	Compact Color sand <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	sand 2 g	00089150 4006379067879	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		sand 6 g	00089162 4006379068074	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.
	Compact Color schiefer <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	schiefer 2 g	00406767 4006379080465	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		schiefer 6 g	00406773 4006379080496	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.
	Compact Color terracotta <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	terracotta 2 g	00146584 4006379074341	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		terracotta 6 g	00146588 4006379074358	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.
	Compact Color zitrone <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	zitrone 2 g	00089142 4006379067718	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,60/Stk.
		zitrone 6 g	00089152 4006379067916	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.		<input type="checkbox"/>		14,90/Stk.

Ansetzgips

Perlfix — Ansetzgips für Trockenputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Perlfix-Ansetzgips <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnellerhärtend und hochfest ■ Pulverförmig ■ Zum Ansetzen von Gipsplatten ■ Auf vertikalem Mauerwerk und vertikalen Betonflächen ■ Siehe techn. Blatt K465 ■ Innen ■ IBO geprüft 	10 kg	00420891 9002943016873	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	9,80/Stk.
		25 kg	00109953 9002943016613	40 Stk./Pal.	25,0	■		22,70/Stk.

Gipse

Stuckgips — Gipsbinder zur Herstellung von Mischgipsen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stuckgips <ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsbinder ■ Zur Herstellung von Mischgipsen ■ Für Gieß-, Zug- und Stuckarbeiten ■ Siehe techn. Blatt P155 ■ Innen ■ IBO geprüft 	25 kg	00056004 9002943016002	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	10,90/Stk.

Bau- und Elektrikergips — Hochfester Montagegips



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bau- und Elektrikergips <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialgips für die schnelle Fixierung von Montageteilen ■ Siehe techn. Blatt P156b ■ Innen ■ IBO geprüft 	1 kg	00073320 9002943016378	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	3,20/Stk.
		2,5 kg	00073321 9002943016385	200 Stk./Pal.	2,5	■		6,90/Stk.
		5 kg	00073322 9002943016392	100 Stk./Pal.	5,0	■		10,50/Stk.
		10 kg	00420889 9002943016866	50 Stk./Pal.	10,0	■		10,90/Stk.
		25 kg	00073323 9002943016408	40 Stk./Pal.	25,0	■		13,90/Stk.

Alabastergips — Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alabastergips <ul style="list-style-type: none"> ■ Feiner Spezialgips ■ Zur Herstellung von Gipsformen ■ Für Stukkaturarbeiten ■ Siehe auch techn. Blatt P157 ■ Innen ■ IBO geprüft 	25 kg	00066000 9002943016040	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	15,00/Stk.



Gipse

Modelliergips — Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Modelliergips <ul style="list-style-type: none"> ■ Besonders reiner Gips ■ Zum Formen und Modellieren ■ Siehe techn. Merkblatt Modelliergips ■ Innen ■ IBO geprüft 	1 kg	00033012 4006379024001	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	3,80/Stk.
		2,5 kg	00033013 4006379023974	258 Stk./Pal.	2,5	■		6,60/Stk.
		5 kg	00005791 4006379023981	100 Stk./Pal.	5,0	■		11,00/Stk.

Zement

Blitzement — Schnell erhärtender Montagemörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blitzement <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten ■ Zum Befestigen und Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw. ■ Innen und außen 	10 kg (2 x 5 kg-Beutel)	00438106 4006379081820	40 Stk./Pal.	10,5	■	2	28,30/Stk.

Grauzement — Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grauzement <ul style="list-style-type: none"> ■ Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz ■ Erhärtert nach dem Anmachen mit Wasser, Sand oder Kies ■ Erhärtert und bleibt hart an der Luft als auch unter Wasser ■ Innen und außen 	2,5 kg	00228625 5901793356693	200 Stk./Pal.	2,5	■	1	6,10/Stk.
		5 kg	00228623 5901793356488		5,0	■		8,80/Stk.

Weißement — Feingemahlenes, weißes Bindemittel



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Weißement <ul style="list-style-type: none"> ■ Feingemahlenes hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz ■ Erhärtert nach dem Anmachen mit Wasser und weißem Putzsand ■ Auch zum Verfugen von Glasbausteinen ■ Innen und außen 	2,5 kg	00228628 5901793356709	200 Stk./Pal.	2,5	■	1	7,07/Stk.
		5 kg	00228627 5901793356495		5,0	■		10,90/Stk.

Schnellzement — Universell einsetzbarer Mörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellzement <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten ■ Zum Befestigen und Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw. ■ Innen und außen 	1 kg	00006256 4006379012282	960 Stk./Pal. MBM: 6 Stk.	1,0	■	2	5,30/Stk.
		5 kg	00006260 4006379012299	200 Stk./Pal.	5,0	■		17,00/Stk.
		10 kg	00006264 4006379017331	98 Stk./Pal.	10,0	■		26,60/Stk.

Mörtel

Feuerfestmörtel — Hitzebeständiger Fertigmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerfestmörtel <ul style="list-style-type: none"> Selbsterhärtender Trockenmörtel Zum Vermauern von Schamottsteinen (auch Gartengriller) Innen und außen 	2 kg	00006307 4006379028894	420 Stk./Pal.	2,0	■	2	12,30/Stk.
		5 kg	00056570 9002943073272	200 Stk./Pal.	5,0	■		23,50/Stk.

Putz- und Mauermörtel — Hydraulisch erhärtender Kalk-Zement-Putz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putz- und Mauermörtel <ul style="list-style-type: none"> Ein nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, hydraulisch erhärtender Kalk-Zementmörtel Auch für beanspruchte Bauteile im Naßbereich und im Erdreich Innen und außen 	10 kg	00234668 5901793356501	100 Stk./Pal.	10,0	■	1	12,70/Stk.

Reparaturmörtel — Hydraulisch abbindender Kalk-Zement-Mörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Reparaturmörtel <ul style="list-style-type: none"> Nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger Mörtel Zementgebunden, schnell erhärtend Innen und außen 	5 kg	00231916 5901793357027	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	10,50/Stk.

Feinputz weiß — Leicht glättbarer Feinputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinputz weiß <ul style="list-style-type: none"> Pulverförmiger mineralischer Edelputz Besonders leicht glättbar Witterungsbeständig Innen und außen Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm 	5 kg	00234571 5901793357010	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	7,50/Stk.

Beton

Trockenbeton — Industriell vorgefertigter Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenbeton <ul style="list-style-type: none"> Industriell vorgefertigter Beton aus Sand (0 - 4 mm) und Zement Ergibt einen glatten Beton oder Estrich Für kleine Betonarbeiten, Estriche, Bodenplattenverlegung etc. Innen und außen 	5 kg	00246051 5901793357096	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	7,60/Stk.

Sand

Quarzsand — Feuergetrockneter Feinsand								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Quarzsand							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten ■ Körnung 0,1 bis 0,5 mm ■ Innen und außen 	5 kg	00006329 4006379022984	160 Stk./Pal.	5,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,60/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Tiefengrund — Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Tiefengrund <ul style="list-style-type: none">■ Grundierung zur Haftverbesserung und Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor dem Verfliesen, Anstreichen und Spachteln■ Siehe techn. Blatt K451	1 l	00265700 5901793357409	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1	■	2	12,10/Stk.
		2 l	00401607 5901793357416	140 Stk./Pal.	2,1	■		14,50/Stk.
		5 l	00265703 5901793357423	80 Stk./Pal.	5,2	■		40,60/Stk.
		15 l	00265702 5901793357430	24 Stk./Pal.	15,7	■		79,30/Stk.
Betokontakt — Haftbrücke für Gipsputze auf Beton								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Betokontakt <ul style="list-style-type: none">■ Haftbrücke für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen■ Siehe techn. Blatt K454■ Verbrauch: ca. 300 g/m² je nach Saugfähigkeit	1 kg	00146014 4006379073986	288 Stk./Pal.	1,1	■	2	8,10/Stk.
		5 kg	00006392 4006379043194	60 Stk./Pal.	5,4	■		33,40/Stk.
		20 kg	00625664 4006379102129	32 Stk./Pal.	20,7	■		127,00/Stk.
Putzgrund — Für gleichmäßige Farbe und optimale Haftung von Dekorputzen								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putzgrund <ul style="list-style-type: none">■ Grundierung zur Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Dünn- oder Dekorputzen■ Siehe Merkblatt Knauf Putzgrund	2 l	00005759 4006379015320	108 Stk./Pal.	3,1	■	2	27,50/Stk.
		5 l	00005761 4006379015337	60 Stk./Pal.	7,4	■		59,60/Stk.
Spezialhaftgrund — Spezialgrundierung für Holz- und Fliesenuntergründe im Bodenbereich								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spezialhaftgrund <ul style="list-style-type: none">■ Haftgrundierung für glatte bzw. nicht saugende Untergründe.■ Siehe techn. Merkblatt Spezialhaftgrund■ Verbrauch: ca. 100 g/m² je nach Saugfähigkeit	1 kg	00047851 4006379055838	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,0	■	2	16,70/Stk.
		2,5 kg	00047852 4006379055845	108 Stk./Pal.	2,8	■		34,00/Stk.
Aufbrennsperre — Aufbrennverhinderung für Gipsputze								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aufbrennsperre <ul style="list-style-type: none">■ Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe■ Siehe techn. Blatt K456■ Verbrauch: nach ca. 50 g/m²	15 kg	00005463 4003982104526	24 Stk./Pal.	15,8	□	2	99,80/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Haftemulsion – Grundierung, Vergütungsmittel und Haftvermittler in einem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Haftemulsion <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezielle Grundierung ■ Für saugende Untergründe ■ Und nichtsaugende Untergründe ■ Siehe techn. Merkblatt Haftemulsion ■ Verbrauch: ca. 100 g/m² je nach Saugfähigkeit 	1 kg	00102693 4006379069828	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1	■	2	12,60/Stk.
		5 kg	00102694 4006379069835	60 Stk./Pal.	5,4	■		50,80/Stk.

Grundiermittel – Grundiermittel für stark saugende Untergründe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grundiermittel <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundiermittel für stark saugende Untergründe ■ Siehe techn. Blatt K455 ■ Verbrauch: ca. 100 g/m² 	15 kg	00005587 4003982020024	24 Stk./Pal.	15,8	□	2	133,00/Stk.

Rotband Universal-Grundierung – Für optimale Haftung von Grundputzen und Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Universal-Grundierung <ul style="list-style-type: none"> ■ Für mineralische Untergründe ■ Reguliert die Saugfähigkeit ■ Siehe techn. Merkblatt Rotband Universal-Grundierung ■ Verbrauch: ca. 120 g/m² 	1 kg	00147175 4006379074457	288 Stk./Pal. MBM: 6 Stk.	1,1	■	1	15,50/Stk.
		5 kg	00147176 4006379074440	60 Stk./Pal.	5,4	■		47,80/Stk.

Aton Sperrgrund – Isolier- und Absperrgrundierung für Putze



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aton Sperrgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Isolier- und Absperrgrundierung für Oberputze ■ Siehe techn. Blatt K453a ■ Verbrauch: ca. 250 g/m² 	5 kg	00015177 4003950000775	68 Stk./Pal.	5,2	□	2	85,50/Stk.
		20 kg	00053888 4003950029028	24 Stk./Pal.	20,0	□		313,00/Stk.

Sperrgrund – Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsstellen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwirksame Grundierung ■ Für Untergründen die Nikotin oder Gilstoffe abgeben könnten ■ Siehe techn. Merkblatt Knauf Sperrgrund ■ Verbrauch: ca. 250 g/m² je nach Saugfähigkeit 	5 kg	00089139 4006379067695	60 Stk./Pal.	5,2	■	1	43,60/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Estrichgrund — Grundierung auf saugenden Untergründen im Bodenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Estrichgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Lösungsmittelfreie Grundierung und Haftbrücke ■ Siehe techn. Blatt F431 ■ Verbrauch: ca. 150 g/m² 	5 kg	00005700 4003982020123	60 Stk./Pal.	5,4	<input type="checkbox"/>	2	65,10/Stk.
		10 kg	00005355 4003982020116	36 Stk./Pal.	10,5	<input type="checkbox"/>		116,00/Stk.

Vidifloor

Vidifloor Duo Fertigteilestrich — Gipsfaser-Trockenestrichplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidifloor Duo 10,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaser-Trockenestrichplatte ■ Verlegung zweilagig ■ IBR geprüft 	10,0 x 1000 x 1500 mm	00006964 4003982001276	70 Stk./Pal.	12,0		2	19,30/m ²
	Vidifloor Duo 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaser-Trockenestrichplatte ■ Verlegung zweilagig ■ IBR geprüft 	12,5 x 1000 x 1500 mm	00006966 4003982001290	60 Stk./Pal.	15,0		2	25,10/m ²

Verladen auf Einwegpaletten

Brio

Brio — Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 18 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft 	18,0 x 600 x 1200 mm	00082667 4003982192349	70 Stk./Pal.	23,3		2	44,30/m ²
	Brio 23							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 23 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft 	23,0 x 600 x 1200 mm	00082670 4003982192400	50 Stk./Pal.	30,1		2	54,10/m ²

Brio WF — Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 WF							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	28,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	00082669 4003982192387	50 Stk./Pal.	26,5		2	64,20/m ²
	Brio 23 WF							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	33,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	00082671 4003982192424	40 Stk./Pal.	33,1		2	77,50/m ²

Brio EPS — Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrolämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 EPS							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	38,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 20 mm	00082668 4003982192363	40 Stk./Pal.	24,4		2	63,50/m ²

Brio

Brio Falzkleber — Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Brio Falzkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffkleber ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch: ca. 40 g/m² 	800 g	00088533 4003982196644	12 Stk./Pak.	0,8		2	20,10/Stk.

Brio Flächenkleber — Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Brio Flächenkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23 	15 kg	00069321 4003982171870	30 Stk./Pal.	15,0		2	144,00/Stk.

Weißleim — Zur Verleimung der Kanten von Fertigteilstrichen und Formteilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Weißleim <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstrichen ■ Verbrauch: ca. 40 g/m² 	1200 g	00541210 4003982387578	6 Stk./Kar.	1,2		2	13,90/Stk.

GIFAfloor


GIFAfloor — Grundierte Gipsfaserelemente mit Nut-Feder-Verbindung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Elemente FHB 25 <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochverdichtete Gipsfaserelemente ■ Nut-Feder-Verbindung ■ Beidseitig grundiert ■ Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	25,0 x 600 x 600 mm	00063565 4003982257055	70 Stk./Pal.	40,3		2	82,90/m ²
		25,0 x 1200 x 600 mm	00031256 4003982182814	35 Stk./Pal.				
	GIFAfloor Elemente FHB 28 <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochverdichtete Gipsfaserelemente ■ Nut-Feder-Verbindung ■ Beidseitig grundiert ■ Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	28,0 x 600 x 600 mm	00050980 4003982257062	60 Stk./Pal.	45,1		2	87,50/m ²
		28,0 x 1200 x 600 mm	00031545 4003982207449	30 Stk./Pal.				
	GIFAfloor Elemente FHB 32 <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochverdichtete Gipsfaserelemente ■ Nut-Feder-Verbindung ■ Beidseitig grundiert ■ Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	32,0 x 600 x 600 mm	00031559 4003982257079	50 Stk./Pal.	51,4		2	94,10/m ²
		32,0 x 1200 x 600 mm	00031326 4003982157621	25 Stk./Pal.				

Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten


GIFAfloor

GIFAfloor — Grundierte Gipsfaserelemente mit Nut-Feder-Verbindung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Elemente FHB 38 <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochverdichtete Gipsfaserelemente ■ Nut-Feder-Verbindung ■ Beidseitig grundiert ■ Für Flächenhohlböden und linienaufgelagerte Böden 	38,0 x 600 x 600 mm	00088636 4003982257093	40 Stk./Pal.	61,1	<input type="checkbox"/>	2	99,50/m ²
		38,0 x 1200 x 600 mm	00088635 4003982207456	20 Stk./Pal.		<input type="checkbox"/>		


Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

GIFAfloor LEP — Lasterhöhungsplatte für GIFAfloor Elemente


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor LEP Elemente 18 <ul style="list-style-type: none"> ■ Stufenfalz ■ beidseitig grundiert ■ Dienen ausschließlich der Lasterhöhung i.V.m. Knauf GIFAfloor Elementen 	18,0 x 1200 x 600 mm	00099258 4003982209030	50 Stk./Pal.	29,0	<input type="checkbox"/>	2	52,80/m ²

Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

GIFAbond uno EC 1 — Zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAbond uno EC 1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die Verklebung der Nut-Federverbindung von Knauf GIFAfloor Flächenhohlböden ■ Im Schlauchbeutel 	600 ml Schlauchbeutel	00741703 4003982547460	12 Stk./Pak.	0,9	<input type="checkbox"/>	2	16,70/Stk.

GIFAbond duo EC 1 — Zur vollflächigen Verklebung von GIFAfloor Elementen




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAbond duo EC 1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die vollflächige Verklebung von Knauf GIFAfloor LEP auf GIFAfloor FHB ■ Kleberauftrag erfolgt mit Zahnpachtel ■ Für System F182 	15 kg	00741704 4003982547453	24 Stk./Pal.	15,0	<input type="checkbox"/>	2	260,00/Stk.

Auflager-Dämmstreifen — Dämmstreifen zur Regulierung des Trittschallpegels

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Auflager Dämmstreifen <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Regulierung des Trittschallpegels ■ Auflage auf linienförmige Auflager ■ Für System F19 ■ 20 m Rolle 	60 x 3 mm	00091287 4003982197139	5 Stk./Pak.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	78,30/Pak.

Schüttungen für Boden

Trockenschüttung PA — Leichtausgleichmörtel aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenschüttung PA <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgleichsschüttung aus anhydritum-mantelten Perlite ■ 50 l = ca. 25 kg 	50 l	00003701 4003982042309	21 Stk./Pal.	31,7		2	51,30/Stk.


Siliperl® — Nichtbrennbare, mineralische Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Siliperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Vielseitig einsetzbar 	40 l	00071644 4003352124833	40 Stk./Pal.	27,1		2	28,90/Stk.

Bituperl® — Bituminierte Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bituperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Trittschallschutz inklusive ■ Universelles System ■ Verbrauch: Für 1 m² werden bei 1 cm Dämmschichtstärke min. 11 l Bituperl benötigt 	100 l	00086824 4003352124000	22 Stk./Pal.	17,6		2	60,40/Stk.

Nivoperl® — Harzummantelte Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nivoperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Trittschallschutz inklusive ■ Universelles System 	100 l	00086832 4003352124604	22 Stk./Pal.	15,1		2	59,00/Stk.

Estroperl — Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Estroperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht wassersaugende Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich ■ Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen (bei wasserführenden Leitungen) ■ Verbrauch: Es werden ca. 12 l Estroperl je m² und cm Schichtstärke benötigt. 	100 l	00086737 4003352120002	24 Stk./Pal.	10,0		2	32,00/Stk.

Schüttungen für Boden

Schwere Schüttung — Ausgleichsschüttung aus Naturanhydrit von 15 - 150 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schwere Schüttung <ul style="list-style-type: none"> Zur Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken Naturanhydrit Verbrauch: ca. 16,5 kg/m² je cm Schichtdicke ca. 16.5 kg/m²/cm 	25 kg	00651542 4003982467706	42 Stk./Pal.	25,0	<input type="checkbox"/>	2	15,60/Stk.

Schüttungen für Dach und Decke

Isoself — Dämmstoffschüttung zur fugenlosen Dämmung zwischen Dachsparren und Geschoßdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Isoself® <ul style="list-style-type: none"> Nicht brennbar Lückenlose Wärmedämmung Unabhängig vom Sparrenabstand 	100 l	0008663 4003352121306	24 Stk./Pal.	10,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	31,10/Stk.

Thermoperl® — Bituminierte Dämmstoffschüttung einschl. Perlmix

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl <ul style="list-style-type: none"> Bituminierte Dämmstoffschüttung einschl. Perlmix (1,5 Liter Kanister) Für fugenlose Dämmschichten Bei einschaligen Flachdächern, Terrassen etc. sowie zur Flachdachsanieierung 	100 l	00086849 4003352125007	22 Stk./Pal.	22,1	<input type="checkbox"/>	2	69,00/Stk.

Thermoperl®-RM — Verarbeitungsfertige Reparaturmasse für Flachdächer

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl RM <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungsfertig Geringes Gewicht Gleicht Unebenheiten aus Vollflächig einsetzbar 	100 l	00086853 4003352125304	22 Stk./Pal.	19,1	<input type="checkbox"/>	2	64,90/Stk.

Abdeck- und Trittschalldämmplatten

Holzfaserdämmplatte WF — Faserplatte zur Trittschalldämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Holzfaserdämmplatte WF <ul style="list-style-type: none"> Dämmplatte unter Estrichen 	10,0 x 598 x 1198 mm	00205256 4003982216076	226 Stk./Pal.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	10,90/m ²

Lieferung nur in kompletten Paletten möglich

Fasoperl®-A8 — Holzweichfaserplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Fasoperl-A8							
	<ul style="list-style-type: none"> Holzweichfaserplatte nach EN 13171 	8,0 x 1200 x 1000 mm	00087193 4003352610015	250 Stk./Pal.	2,2		2	13,20/m²
Lieferung nur in kompletten Paletten möglich								

Abdichtungssystem Katja Sprint

Katja Sprint Abdichtungsbahn — Selbstklebende Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Abdichtungsbahn							
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage Beidseitig PE-beschichtet Rollenlänge: 32 m 40 m²/Rolle 	1250 mm breit	00082044 4003982191281	20 Stk./Pal.	36,0		2	372,00/Stk.

Katja Sprint Anschlussstreifen — Selbstklebender Bitumenabdichtungsstreifen




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anschlussstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn							
	<ul style="list-style-type: none"> Bitumenabdichtungsstreifen Vollflächig selbstklebend 15 lfm / Rolle 	200 mm breit	00039929 4003982149329	60 Stk./Pal.	5,2		2	70,70/Stk.

Katja Sprint Anschlussfix — Für Anschluss Katja Sprint Abdichtungsbahn an Mauersperrbahnen im Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Anschlussfix							
	<ul style="list-style-type: none"> Hochwertiger, plastisch und oberflächenklebrig bleibender Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers Verbrauch: ca. 5 lfm/Kartusche 	310 ml	00468506 4003982316578	20 Stk./Kar.	0,5		2	10,20/Stk.

CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau
















Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2500 mm	00004840 4003982022844	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	1,7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	560,00/100 m
		2600 mm	00003251 4003982022851		1,8	<input checked="" type="checkbox"/>		
		2680 mm	00754126 4003982549884		1,9	<input checked="" type="checkbox"/>		
		2750 mm	00003252 4003982022868			<input checked="" type="checkbox"/>		
		3000 mm	00003253 4003982022882		2,1	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3250 mm	00003254 4003982059833		2,2	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3500 mm	00003255 4003982022899		2,4	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3750 mm	00003257 4003982059840		2,6	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4000 mm	00003258 4003982022905		2,8	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4500 mm	00011946 4003982152428		3,1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			CW-Profil 70 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlblech■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195		2750 mm	00674100 4003982520104		
3000 mm	00674102 4003982520135			2,3	<input type="checkbox"/>			
3500 mm	00674103 4003982520166			2,7	<input type="checkbox"/>			
Sonderlänge	00674104 4003982520197			0,8	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage		

Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage

Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp






CW-Profile

CW-Profil — Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2500 mm	00004841 4003982022974	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,0		2	648,00/100 m
		2600 mm	00003260 4003982022981		2,1			
		2680 mm	00714351 4003982540065		2,2			
		2750 mm	00003261 4003982022998					
		2800 mm	00066859 5413503010981					
		3000 mm	00003262 4003982023018		2,4			
		3250 mm	00003263 4003982059888		2,6			
		3500 mm	00003264 4003982023025		2,8			
		3750 mm	00003265 4003982059857		3,1			
		4000 mm	00003266 4003982023032		3,2			
		4500 mm	00003267 4003982023049		3,6			
		5000 mm	00007382 4003982058096		4,0			
		6000 mm	00046835 4003982152312		5,0			
Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp								

CW-Profil

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 100 x 50 x 0,6								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2500 mm	00004842 4003982023070	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	737,00/100 m
		2600 mm	00003270 4003982023087		2,3	<input checked="" type="checkbox"/>		
		2680 mm	00754127 4003982549914		2,5	<input checked="" type="checkbox"/>		
		2750 mm	00003271 4003982023094		2,4	<input checked="" type="checkbox"/>		
		2800 mm	00683160 4003982530059			<input checked="" type="checkbox"/>		
		3000 mm	00003272 4003982023117		2,6	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3250 mm	00003273 4003982059864		3,1	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3500 mm	00003274 4003982023124		3,0	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3750 mm	00003276 4003982059871		3,3	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4000 mm	00003277 4003982023131		3,5	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4500 mm	00003278 4003982059895		3,9	<input checked="" type="checkbox"/>		
		5000 mm	00007387 4003982058089		4,3	<input checked="" type="checkbox"/>		
		6000 mm	00046836 4003982152329		5,7	<input checked="" type="checkbox"/>		
		CW-Profil 125 x 50 x 0,6						
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	00007682 4003982155993	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	1,1	<input type="checkbox"/>	2	932,00/100 m
CW-Profil 150 x 50 x 0,6								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	00007681 4003982155986	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	1,2	<input type="checkbox"/>	2	1183,00/100 m
CW-Profil 50 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00003284 4003982023308	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	2,3	<input type="checkbox"/>	2	652,00/100 m
		3000 mm	00003285 4003982023315		2,5	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00075246 9002943016125		2,9	<input type="checkbox"/>		
Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp								

CW-Profil

CW-Profil — Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 75 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00075248 4003982023360	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,7	<input type="checkbox"/>	2	737,00/100 m
		3000 mm	00059318 4003982023377		3,1	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00075251 4003982023384		3,4	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00059319 9002943016132		3,9	<input type="checkbox"/>		
CW-Profil 100 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00075253 4003982023445	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	3,9	<input type="checkbox"/>	2	827,00/100 m
		3000 mm	00683181 4003982530370		3,3	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3500 mm	00075255 4003982023469		3,9	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00059310 9002943016446		4,7	<input type="checkbox"/>		
CW-Profil 50 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00075247 9002943056695	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	828,00/100 m
CW-Profil 75 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00683176 4003982530295	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	3,6	<input type="checkbox"/>	2	947,00/100 m
		2800 mm	00683179 4003982530325		3,9	<input checked="" type="checkbox"/>		
CW-Profil 100 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2800 mm	00075243 4003982232618	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	4,4	<input type="checkbox"/>	2	1079,00/100 m
Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp								

CD-Profil

CD-Profil — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60 x 27 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	1190 mm für System D113	00003291 4003982024558	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	0,7		2	523,00/100 m
		2600 mm	00003292 4003982024565		1,5			451,00/100 m
		2750 mm	00066115 9002943015272					
		2800 mm	00066116 9002943016231					
		3000 mm	00176337 8588004760066		1,6			
		4000 mm	00003294 4003982024619		2,2			

UD-Profil

UD-Profil — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28 x 27 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	3000 mm	00003351 4003982027535	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,1		2	300,00/100 m

UW-Profil

UW-Profil — Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2000 mm	00683167 4003982530110	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	1,1		2	472,00/100 m
		4000 mm	00003372 4003982027658		2,3			
	UW-Profil 70 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00674155 4003982519887	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	2,6		2	520,00/100 m
		Sonderlänge	00673982 4003982519962		0,7			auf Anfrage
	UW-Profil 75 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2000 mm	00003375 4003982027702	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	1,4		2	544,00/100 m
		4000 mm	00003376 4003982027726		2,8			
	UW-Profil 100 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00003378 4003982027771	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,3		2	628,00/100 m

UW-Profile

UW-Profil — Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 125 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00065984 4003982417626	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	3,5		2	828,00/100 m
		Sonderlänge	00007857 4003982158727		0,9			
		4000 mm	00054438 4003982157539	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	3,9		2	1039,00/100 m
		Sonderlänge	00007698 4003982156037		1,0			





UA-Profile

UA-Profil — Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2600 mm	00003343 4003982064127	6 Stk./Handbd. 90 Stk./Autobd.	4,5		2	1346,00/100 m
		2650 mm	00219781 4003982232069		4,6			
		2750 mm	00003344 4003982027313		4,8			
		3000 mm	00003345 4003982027320		5,2			
		3250 mm	00003346 4003982027337		5,7			
		3500 mm	00003347 4003982027344		6,1			
		4000 mm	00003349 4003982027368		7,0			
		Sonderlänge	00007686 4003982169334		1,7			
	UA-Profil 70 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlblech ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2750 mm	00674130 4003982520234	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	5,8		2	1522,00/100 m
		3000 mm	00674134 4003982520265		6,4			
		3500 mm	00674135 4003982520296		7,4			
		Sonderlänge	00674138 4003982520326		2,1			
								auf Anfrage

UA-Profile

UA-Profil – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 75 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2650 mm	00219783 4003982232083	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	5,3	■	2	1591,00/100 m
		2750 mm	00003354 4003982071255		5,5	■		
		3000 mm	00003355 4003982059659		6,0	■		
		3250 mm	00003356 4003982071088		6,5	■		
		3500 mm	00003357 4003982059666		7,0	■		
		3750 mm	00003358 4003982071286		7,5	■		
		4000 mm	00003359 4003982059673		8,0	■		
		4500 mm	00003360 4003982063557		9,0	■		
		5000 mm	00007394 4003982081957		9,9	■		
		6000 mm	00046837 4029369047033		11,9	■		
		Sonderlänge	00007688 4029369070925		2,0	□		
	UA-Profil 100 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2650 mm	00219784 4003982232090	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	6,9	□	2	1857,00/100 m
		3000 mm	00003364 4003982059697		7,1	■		
		3250 mm	00003365 4003982071293		7,7	■		
		3500 mm	00003366 4003982059703		8,3	■		
		4000 mm	00003368 4003982059710		9,5	■		
		5000 mm	00007395 4003982081940		11,9	■		
		6000 mm	00046838 4029369047408		14,2	■		
		Sonderlänge	00007689 4029369070932		2,4	□		
	UA-Profil 125 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007696 4003982183422	2 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	2,9	□	2	2137,00/100 m
	UA-Profil 150 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007697 4003982156020	2 Stk./Handbd. 40 Stk./Autobd.	3,3	□	2	2462,00/100 m

UA-Profile

UA-Profil ohne Langloch — Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50 x 40 x 2,0 ohne Langloch							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ohne Lochung ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007894 4003982408006	6 Stk./Handbd. 90 Stk./Autobd.	1,7	<input type="checkbox"/>	2	1346,00/100 m
	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 ohne Langloch							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ ohne Lochung ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007895 4003982408037	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	2,0	<input type="checkbox"/>	2	1591,00/100 m

MW-Profile

MW-Profil — Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ Schallentkoppelnd ■ ÖNORM EN 14195 	2600 mm	00038689 4003982147813	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	646,00/100 m
		2750 mm	00038690 4003982147820		3,0	<input type="checkbox"/>		
		3000 mm	00038691 4003982147837		3,3	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00038692 4003982147844		3,8	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00039393 4003982148827		4,4	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00038693 4003982156624		1,1	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	MW-Profil 100 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ Schallentkoppelnd ■ ÖNORM EN 14195 	2600 mm	00038694 4003982147851	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	695,00/100 m
		2750 mm	00038696 4003982147868		3,3	<input type="checkbox"/>		
		3000 mm	00038697 4003982147875		3,6	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00038698 4003982147882		4,2	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00039392 4003982148810		4,8	<input type="checkbox"/>		
		4500 mm	00060762 4003982162335		5,4	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00038699 4003982156631		1,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage




Mindestabnahme 1 Handbund - 8 Stück, Lieferzeit auf Anfrage

Mindestabnahme für Nichtlagerware - 1 Autobund

Mindestabnahme bei Sonderlänge: 24 Stück pro Profiltyp, pro Länge, darüber min. 1 Handbund (8 Stück); Lieferzeit auf Anfrage

Gebogene Profile

CD-Profil gebogen — Das Profil für Designdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27 konkav							
	<ul style="list-style-type: none"> ÖNORM DIN 18182-1 ÖNORM EN 14195 C-förmig Konkav gebogenes Profil für den Deckenbereich 	Sonderlänge	00007685 4003982156013	12 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	auf Anfrage
	CD-Profil 60/27 konvex							
	<ul style="list-style-type: none"> ÖNORM DIN 18182-1 ÖNORM EN 14195 C-förmig Konvex gebogenes Profil für den Deckenbereich 	Sonderlänge	00007684 4003982156006	12 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	auf Anfrage

Ein- und Auslaufstücke für gebogene CD-Profile je 150 mm lang sind nicht gebogen.



Flexible Profile

Knaufixy-Profil — Das Profil für gerundete Wände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knaufixy Profil 30 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> U-Anschlussprofil Für runde Wände 	40 m	00474323 4003982320483	1 Stk./Pak.	13,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	920,00/100 m
	Knaufixy Profil 50 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> U-Anschlussprofil Für runde Wände 	20 m	00474324 4003982320490	1 Stk./Pak.	10,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1063,00/100 m
	Knaufixy Profil 75 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> U-Anschlussprofil Für runde Wände 	20 m	00474325 4003982320506	1 Stk./Pak.	11,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1113,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C3

CW-Profil C3 — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321985 4029369055922	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	2,1	<input type="checkbox"/>	2	753,00/100 m
		3250 mm	00437033 4003982305763		2,2	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00321986 4029369055939		2,8	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00111017 4029369041901		0,7	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile C3

CW-Profil C3 — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321996 4029369055946	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,8	<input type="checkbox"/>	2	790,00/100 m
		3250 mm	00106964 4003982202321	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,0	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00321997 4029369055953	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	3,3	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00322637 4029369041918		0,8	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321972 4029369055960	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,8	<input type="checkbox"/>	2	890,00/100 m
		3250 mm	00437038 4003982305770			<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00321973 4029369055977		3,8	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00156597 4029369041925		0,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

UW-Profil C3 — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00069104 4029369041932	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	568,00/100 m
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158332 4029369041949	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	671,00/100 m
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158347 4029369041956	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,8	<input type="checkbox"/>	2	779,00/100 m
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 125 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158350 4029369044759	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	4,4	<input type="checkbox"/>	2	1020,00/100 m
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 150 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158353 4029369044742	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	5,0	<input type="checkbox"/>	2	1478,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C3




















CD-Profil C3 — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00433553 4003982304186	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	2,2		2	595,00/100 m
		Sonderlänge	00322198 4029369057063		0,6			auf Anfrage

UD-Profil C3 — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00059877 4003982161444	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,1		2	404,00/100 m

UA-Profil C3 — Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit einreihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00322122 4029369056417	6 Stk./Handbd. 90 Stk./Autobd.	5,2			auf Anfrage
		4000 mm	00322124 4029369056424		7,0			
		5000 mm	00686487 4029369077443		8,7			
		6000 mm	00685729 4029369077450		10,4			
		Sonderlänge	00322137 4029369056189		1,7			
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit einreihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00322129 4029369056431	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	6,0			auf Anfrage
		4000 mm	00322131 4029369056448		8,0			
		5000 mm	00686488 4029369077467		9,9			
		6000 mm	00685731 4029369077474		11,9			
		Sonderlänge	00322139 4029369056196		2,0			
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit einreihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00322132 4029369056455	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	7,1			auf Anfrage
		4000 mm	00322134 4029369056462		9,5			
		5000 mm	00686489 4029369077481		11,9			
		6000 mm	00685735 4029369077498		14,2			
		Sonderlänge	00322126 4029369056202		2,4			

Korrosionsgeschützte Profile C5M

CW-Profil C5M — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	2600 mm	00496476 4003982330048	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	1,8	<input type="checkbox"/>	2	1270,00/100 m
		3000 mm	00496477 4003982330055		2,1	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00496478 4003982330062		2,4	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496479 4003982330079		2,8	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496481 4003982330086		0,7	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	2600 mm	00496485 4003982330093	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,1	<input type="checkbox"/>	2	1501,00/100 m
		3000 mm	00496487 4003982330109		2,5	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00496489 4003982330116		2,9	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496490 4003982330123		3,3	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496491 4003982330130		0,8	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00496495 4003982330154	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,6	<input type="checkbox"/>	2	1918,00/100 m
		3500 mm	00496509 4003982330161		3,0	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496511 4003982330178		3,5	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496513 4003982330185		0,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

UW-Profil C5M — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496576 4003982330345	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	2,3	<input type="checkbox"/>	2	1173,00/100 m
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496578 4003982330352	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	1462,00/100 m
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496598 4003982330376	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	1857,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C5M

CD-Profil C5M — Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496599 4003982330383	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	2,2	<input type="checkbox"/>	2	1417,00/100 m

UD-Profil C5M — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00496602 4003982330390	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,3	<input type="checkbox"/>	2	904,00/100 m

Fassadenprofile

KAW-Fassadenprofil 150 — Das Profil für die Knauf Außenwand

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0							
	■ ÖNORM EN 14195	3600 mm	00582034 4003982408372	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	7,3	<input type="checkbox"/>	2	1370,00/100 m
		Sonderlänge	00582035 4003982408402		2,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Schwerlastprofile

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL — Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenan-schluss einsetzbar ■ Für Wandhöhlräume 50 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximal-gewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeo-metrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Befestigungskit bestellen (00812744 + 00765075) 	C50 2600 mm	00763844 4029369081372	54 Stk./Pal.	6,2	<input type="checkbox"/>	2	45,40/m
		C50 3000 mm	00763926 4029369081617		7,2	<input type="checkbox"/>		
		C50 3500 mm	00763927 4029369081648		8,4	<input type="checkbox"/>		
		C50 4000 mm	00763928 4029369081709		9,6	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00812744 4003982564412	1 Stk./Pak.	2,4	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Befestigungskit	00765074 4029369082027		0,5	<input type="checkbox"/>		

Schwerlastprofile

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL — Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Stücke = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenan-schluss einsetzbar ■ Für Wandhölräume 75 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximal-gewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeo-metrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Befestigungskit bestellen (00817242 + 00765075) 	C75 2600 mm	00764084 4029369081730	36 Stk./Pal.	7,3	<input type="checkbox"/>	2	50,70/m
		C75 3000 mm	00764085 4029369081761		8,4	<input type="checkbox"/>		
		C75 3500 mm	00764086 4029369081792		9,8	<input type="checkbox"/>		
		C75 4000 mm	00764089 4029369081822		11,1	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00817242 4003982564436	1 Stk./Pak.	2,8	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Befestigungskit	00765075 4029369082034		0,8	<input type="checkbox"/>		
	Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenan-schluss einsetzbar ■ Für Wandhölräume 100 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximal-gewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeo-metrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Befestigungskit bestellen (00817240 + 00765076) 	C100 2600 mm	00764108 4029369081877	27 Stk./Pal.	8,3	<input type="checkbox"/>	2	56,80 /m
		C100 3000 mm	00764109 4029369081891		9,6	<input type="checkbox"/>		
		C100 3500 mm	00764110 4029369081914		11,1	<input type="checkbox"/>		
		C100 4000 mm	00764111 4029369081938		12,7	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00817240 4003982564450	1 Stk./Pak.	3,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Befestigungskit	00765076 4029369082041		1,0	<input type="checkbox"/>		

Sonstige Profile

Dehnfugenprofil — Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dehnfugenprofil <ul style="list-style-type: none"> ■ Stahlprofil zur Ausbildung von Dehn-fugen ■ Verzinkt mit Abdeckband 	2500 mm	00053685 4029369040935	25 Stk./Handbd. 1000 Stk./Autobd.	0,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	240,00/100 m

Hutprofil — Für den schlanken Deckenausbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00041011 4006379053315	10 Stk./Handbd. 360 Stk./Autobd.	2,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	614,00/100 m

Sonstige Profile


Federschiene — Das Schallschutzprofil für Decken und Vorsatzschalen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00003389 4003982029201	10 Stk./Handbd. 360 Stk./Autobd.	2,8		2	871,00/100 m

Winkelprofil — Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungkanäle

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 50 x 35 x 0,7							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00003330 4003982075468	10 Stk./Handbd. 1000 Stk./Autobd.	1,9		2	400,00/100 m

Schattennutprofil — Zur Erstellung einer Schattennut im Anschlussbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schattennutprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> Innen als Anschlagprofil für Bepunktung mit 12,5 mm Platte zur Erstellung einer Schattennut von ca. 1 cm 	6000 x 0,5 mm	00066366 9002943052314	10 Stk./Handbd. 1000 Stk./Autobd.	1,4		2	376,00/100 m

L-Winkel — Das Montageprofil für Wandverjüngungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil 	3000 mm	00076335 4003982186348	20 Stk./Handbd.	0,6		2	305,00/100 m

U-Profil — Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade 	3000 mm	00076334 4003982186324	4 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	2,1		2	447,00/100 m

Kantenschutz- und Einfassprofile

Alux-Kantenschutz — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 50 mm breit 	30 lfm	00003690 4003982041135	10 Stk./Pak.	1,6		2	35,20/Stk.

Kantenschutz- und Einfassprofile

Ultraflex — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ultraflex							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 114 mm breit 	30,5 m	00035180 4029369035207	4 Stk./Pak.	4,6		2	188,00/Stk.

Kantenschutzprofil 23/13 — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	2750 mm	00010570 4003982141118	50 Stk./Handbd.	0,1		2	80,60/100 m

Eckschutzschiene GÖPPINGER — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene GÖPPINGER							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	3050 mm	00424144 4044617108304	50 Stk./Pak.	0,4		2	4,57/Stk.

Einfassprofil PVC — Das Profil zum Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Einfassprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> Weiß Aufsteckprofil 	Stärke 12,5 mm Länge 2500 mm	00066103 4003982135865	10 Stk./Handbd.	0,1		2	86,00/100 m
		Stärke 12,5 mm Länge 3000 mm	00066104 4003982135872		0,3			
		Stärke 15 mm Länge 2500 mm	00066105 4003982135889		0,2			94,00/100 m






Eckschutzprofile

Eckschutzschiene Alu 25/25 — Kantenschutz für Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung Aus Aluminium Besonders leicht 	2000 mm	00066089 9002943061941	50 Stk./Handbd.	0,1		2	111,00/100 m
		2500 mm	00066100 9002943052338					
		2800 mm	00066101 9002943052345					
		3000 mm	00066102 9002943052352					

Eckschutzprofile


Eckschutzschiene 30/30 — Die Schiene für den Schutz von Wandecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene verzinkt 30/30/04 <ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	2500 mm	00600137 9002943077997	10 Stk./Handbd.	0,2		2	221,00/100 m
		2800 mm	00600139 9002943078000					
		3000 mm	00600140 9002943078017		0,7			

Kantenschutzprofil 23/13 — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5 <ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung Gelocht 	2500 mm	00322630 4029369057384	10 Stk./Handbd.	0,1		2	446,00/100 m




PVC Eckschutzprofile — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß <ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	3000 mm	00066109 4003982135827	10 Stk./Handbd.	0,1		2	60,70/100 m

PVC-Rundbogenprofil — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Rundbogenprofil, weiß <ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	3000 mm	00060560 4003982136015	10 Stk./Handbd.	0,2		2	83,00/100 m

Eckschutzprofil Dallas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Außenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außenecke 90° DALLAS <ul style="list-style-type: none"> Metallkantenschutzprofil 	2600 mm	00545983 4003982400291	50 Stk./Handbd.	0,4		2	4,51/Stk.
		3000 mm	00545994 4003982400338					5,20/Stk.

Eckschutzprofil Las Vegas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Innenecke 90° LAS VEGAS <ul style="list-style-type: none"> Metallkantenschutzprofil 	3000 mm	00547314 4003982401052	50 Stk./Pak.	0,4		2	4,80/Stk.

Eckschutzprofile

Flexibles Eckenprofil — Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 100 mm breit <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoß beim Übergang Dachschräge in den Drempel oder in die Kehlbalckenlage 	50 lfm	00007399 4003982134240	15 Stk./Pal.	21,2		2	153,00/Stk.
	Flexibles Eckenprofil 200 mm breit <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoß beim Übergang Dachschräge in den Drempel oder in die Kehlbalckenlage 	25 lfm	00007400 4003982134257	10 Stk./Pal.	22,3		2	125,00/Stk.



Cubo-Systemstützen

Cubo-Stütze — Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze <ul style="list-style-type: none"> ■ Bauelement für Raum-in-Raum-System ■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Fixierschrauben ■ 4 Flachrundschraben ■ 4 Scheiben + Muttern ■ System K37 	für Raumhöhen 2,0 - 2,7 m	00072278 4003982407979	50 Stk./Pal.	13,0	<input type="checkbox"/>	2	289,00/Stk.
		für Raumhöhen 2,5 - 3,2 m	00066484 4003982167620		15,1	<input checked="" type="checkbox"/>		265,00/Stk.
		für Raumhöhen 3,0 - 3,7 m	00136336 4003982205827		16,1	<input type="checkbox"/>		315,00/Stk.

Cubo-Brüstung Stütze

Cubo-Brüstung Stütze — Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo-Brüstung Stütze Wand <ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand, 3 Auflager Seite, Fußstück Seite, 2 Schwerlastdübel 8 mm, 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm, 12 Flachrundschraben M8, 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.at ■ Montage nach VT13 	Stützenlänge 3950 mm	00709727 4003982537959	20 Stk./Pal.	18,9	<input type="checkbox"/>	2	480,00/Stk.
	Cubo-Brüstung Stütze Ecke <ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke, Auflager Ecke, Zwischenstück Innenecke, Fußstück Ecke, 2 Schwerlastdübel 8 mm, 18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm, 12 Flachrundschraben M8, 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.at ■ Montage nach VT13 	Stützenlänge 3950 mm	00709726 4003982537942	20 Stk./Pal.	19,2	<input type="checkbox"/>	2	480,00/Stk.

Anschluss- und Verbindungswinkel

Anschluss- und Verbindungswinkel — Für T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anschluss- und Verbindungswinkel <ul style="list-style-type: none"> ■ Metallplatte zur Erstellung von Wandanschlüssen und Verbindung von UA-Profilen ■ Inkl. 8 Flachrundschraben M8x20 + 16 M8x12, 24 Scheiben + Muttern 	Paket	00069798 4003982171856	4 Stk./Pak.	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	35,30/Pak.

C-Profile

SL-C-Profil GREENSTEEL — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 100 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	C 100/50/1,5 Konfektio- niert	00762861 4029369079928	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	2,4	<input type="checkbox"/>	2	1881,00/100 m
	SL-C-Profil 150 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	C 150/50/1,5 Konfektio- niert	00762863 4029369079973	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	3,0	<input type="checkbox"/>	2	2202,00/100 m
	SL-C-Profil 200 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	C 200/50/2,0 Konfektio- niert	00762867 4029369080016	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	4,8	<input type="checkbox"/>	2	3246,00/100 m
	SL-C-Profil 250 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	C 250/50/2,0 Konfektio- niert	00762873 4029369080054	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	5,5	<input type="checkbox"/>	2	4300,00/100 m
	SL-C-Profil 300 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	C 300/50/2,0 Konfektio- niert	00762877 4029369080092	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	6,3	<input type="checkbox"/>	2	5010,00/100 m

U-Profile

SL-U-Profil GREENSTEEL — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-U-Profil 100 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	U 100/40/1,5 Konfektio- niert	00762966 4029369080214	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	2,0	<input type="checkbox"/>	2	1900,00/100 m
	SL-U-Profil 150 GREENSTEEL <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	U 150/40/1,5 Konfektio- niert	00762996 4029369080290	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	2,6	<input type="checkbox"/>	2	2290,00/100 m






U-Profile

SL-U-Profil GREENSTEEL — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
  	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	U 200/40/1,5 Konfektio- niert	00762998 4029369080337	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	3,2	<input type="checkbox"/>	2	3119,00/100 m
	SL-U-Profil 250 GREENSTEEL							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	U 250/40/2,0 Konfektio- niert	00763004 4029369080375	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	5,1	<input type="checkbox"/>	2	4250,00/100 m
	SL-U-Profil 300 GREENSTEEL							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	U 300/40/2,0 Konfektio- niert	00763005 4029369080412	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	5,8	<input type="checkbox"/>	2	4950,00/100 m



Montagetechnik

SL-Anschlusswinkel — Zur Befestigung von SL-C- und zusammengeschrubten DT-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
    	SL-Anschlusswinkel 100/100							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schenkellänge jeweils 100 mm ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	75er, gelocht	00763060 4029369080450	1 Stk./Pak.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	8,00/Stk.
		125er, gelocht	00763078 4029369080481		0,1	<input type="checkbox"/>		10,50/Stk.
		175er, gelocht	00763079 4029369080498			<input type="checkbox"/>		11,80/Stk.
		225er, gelocht	00763080 4029369080504		0,7	<input type="checkbox"/>		15,50/Stk.
		275er, gelocht	00763081 4029369080511		0,1	<input type="checkbox"/>		16,80/Stk.

Montagetechnik

UC-Profilverbinder — Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profilen im System Cubo Plus



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UC-Profilverbinder <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussstück für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen ■ Vorgebohrt 	UC-Profilverbinder	00613219 4003982428325	1 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	13,80/Stk.

Einhängeverbinder — Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Einhängeverbinder <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussstück für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ■ Vorgebohrt 	Einhängeverbinder	00613220 4003982483492	1 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	15,90 /Stk.

Befestigungstechnik

SL-Konstruktionsschraube SX5 L12 — Zur Befestigung von SL-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	SX5/8-L12-5,5x31	00763070 4029369080474	100 Stk./Pak.	1,3	<input type="checkbox"/>	2	95,00/Pak.
		SX5/38-L12-5,5x61	00763083 4029369080528			<input type="checkbox"/>		140,00/Pak.

SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant — Zur Befestigung von SL-Profilen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	SX5/55-5,5x78	00763089 4029369080559	100 Stk./Pak.	1,3	<input type="checkbox"/>		178,10/Pak.

SL-Konstruktionsschraube SX 14 L12 — Zur Befestigung von SL-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX 14 <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	SX14 /12-L12-5,5x40	00763087 4029369080542	100 Stk./Pak.	1,3	<input type="checkbox"/>	2	135,00/Pak.

Befestigungstechnik

SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant — Zur Befestigung von SL-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	SX14/38-5,5x66	00763084 4029369080535	100 Stk./Pak.	1,3	<input type="checkbox"/>	2	158,00/Pak.

SL-Rahmenbohrschraube — Zum Heften von Cocoon Transformer Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Rahmenbohrschraube <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	4,8 x 16	00763195 4029369080597	250 Stk./Pak.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	52,50/Pak.

Schrauben

Schnellbauschraube TN Feingewinde — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN <ul style="list-style-type: none"> ■ Trompetenkopfschraube mit Nagelspitze gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion ■ Bis 0,7 mm Blechdicke ■ Bei Befestigung mit TN70 oder TN90 auf Holzlatten vorbohren, 4 mm 	TN 3,5 x 25 mm	00515408 4003982338020	1000 Stk./Pak.	1,3	■	2	15,60/Pak.
		TN 3,5 x 35 mm	00515410 4003982338044		1,8	■		19,60/Pak.
		TN 3,5 x 45 mm	00515412 4003982338068		2,2	■		25,50/Pak.
		TN 3,5 x 55 mm	00515414 4003982338075		2,6	■		31,50/Pak.
		TN 3,5 x 70 mm	00080158 9002943050617		6,4	■		74,00/Pak.
		TN 3,5 x 90 mm	00009879 9002943050624		7,8	■		128,00/Pak.
		TN 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	00086449 9002943075870	200 Stk./Pak.	0,2	■		8,20/Pak.
		TN 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	00086450 9002943075887		0,3	■		10,30/Pak.
		TN 3,5 x 45 mm SB-Verpackung	00086451 9002943075894			■		14,10/Pak.
		TN 3,5 x 55 mm SB-Verpackung	00086452 9002943075900		0,5	■		17,90/Pak.

Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB <ul style="list-style-type: none"> ■ Trompetenkopfschraube mit Bohrspitze gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Mit Teksspitze ■ Inkl. Kreuzschlitzklinge ■ Für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm 	TB 3,5 x 25 mm	00515417 4003982338082	1000 Stk./Pak.	1,5	■	2	25,40/Pak.
		TB 3,5 x 35 mm	00232075 9002943050648		2,0	■		29,60/Pak.
		TB 3,5 x 45 mm	00515421 4003982338099		2,4	■		39,10/Pak.
		TB 3,5 x 55 mm	00669786 4003982512116	500 Stk./Pak.	1,5	■		29,50/Pak.
		TB 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	00408843 9002943077522	200 Stk./Pak.	0,2	■		10,80/Pak.
		TB 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	00408865 9002943077539		0,3	■		12,90/Pak.

Schnellbauschrauben Black Star — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke 	TN 3,5 x 42 mm	00322625 4029369022665	1000 Stk./Pak.	2,2	□	2	63,60/Pak.
	Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 gängig ■ Für das Befestigen von Gips- und Gipsfaserplatten auf Holz 	TN 4,0 x 35 mm	00003494 4003982033840	1000 Stk./Pak.	1,9	■	2	54,20/Pak.
		TN 4,0 x 42 mm	00040486 4029369022702		2,2	□		68,40/Pak.

Schrauben



Diamantschraube XTN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN <ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Diamantplatten, Silenboard und Safeboard Blechedicke bis 0,7 mm und Holzunterkonstruktion (außer XTN 3,9x23 mm) Inkl. ein Bit/Paket XTN 23 mm für Diamant 12,5 mm auf Metall-UK XTN 33 mm für Diamant 15 mm auf Metall-UK und Diamant 12,5 mm auf Holz-UK XTN 38 mm für Diamant 2x12,5 mm auf Metall-UK und Diamant 15 mm auf Holz-UK XTN 55 mm für Diamant 3x12,5 mm, 2x15 mm und 3x15 mm auf Metall-UK und 2x15 mm auf Holz-UK Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	XTN 3,9 x 23 mm	00476261 9002943077614	1000 Stk./Pak.	1,5	■	2	30,00/Pak.
		XTN 3,9 x 33 mm	00476262 9002943077621		2,0	■		33,40/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm	00476264 9002943077638		2,3	■		36,60/Pak.
		XTN 3,9 x 55 mm	00669844 4003982512239	500 Stk./Pak.	1,6	■	2	49,30/Pak.
		XTN 3,9 x 23 mm SB-Verpackung	00454730 9002943077577	200 Stk./Pak.	0,2	■		6,70/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm SB-Verpackung	00454731 9002943077591	200 Stk./Pak.	0,3	■		9,20/Pak.

Diamantschraube XTN gegurtet — Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN gegurtet <ul style="list-style-type: none"> Gegurtete Schrauben 50 Schrauben pro Gurt Zur Befestigung von Diamantplatten, Silenboard und Safeboard Blechedicke bis 0,7 mm und Holzunterkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) XTN 23 mm für Diamant 12,5 mm auf Metall-UK XTN 33 mm für Diamant 15 mm auf Metall-UK und Diamant 12,5 mm auf Holz-UK XTN 38 mm für Diamant 2 x 12,5 mm auf Metall-UK und Diamant 15 mm auf Holz-UK 	XTN 3,9 x 23 mm	00745048 4003982547880	1000 Stk./Pak.	1,5	□	2	37,90/Pak.
		XTN 3,9 x 33 mm	00745051 4003982547910		2,1	□		42,50/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm	00745052 4003982547941		2,4	□		46,20/Pak.

Diamantschraube XTB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Knauf-Diamant-Hartgipsplatten an Metall-Unterkonstruktion, Blechedicke 0,7 bis 2,25 mm 	XTB 3,9 x 38 mm	00669794 4003982512178	1000 Stk./Pak.	2,2	■	2	42,10/Pak.
		XTB 3,9 x 55 mm	00669795 4003982512208	500 Stk./Pak.	1,9	□		58,20/Pak.

Schrauben

Vidiwall-Spezialschrauben — Rippenkopfschraube mit Nagelspitze für Vidiwall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall-Spezialschrauben <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Vidiwall-Gipsfaserplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm Verbrauch: ca. 25 Stück/m² 	3,9 x 22 mm	00060480 9002943075016	1000 Stk./Pak.	1,3		2	22,10/Pak.
		3,9 x 30 mm	00060482 9002943075023		1,9			26,90/Pak.
		3,9 x 45 mm	00075984 9002943075030		2,6			37,90/Pak.

Feuchtraumschraube XTN — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Drystar-Board an Holz- oder Metallunterkonstruktion Für Blechdicke bis 0,7 mm 	XTN 3,9 x 23 mm für Drystar 12,5 mm auf Metall-UK	00669677 4003982511928	1000 Stk./Pak.	1,4		2	41,60/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm für Drystar 15 mm und 2 x 12,5 mm auf Metall-UK und Drystar 12,5 mm und 15 mm auf Holz-UK	00669676 4003982511898		2,6			59,40/Pak.
		XTN 3,9 x 55 mm für Drystar 2 x 15 mm auf Holz- oder Metall-UK und 3 x 15 mm auf Metall-UK	00578213 4003982403094		3,2			83,20/Pak.

Feuchtraumschraube XTB — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTB <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion Für Blechdicke über 0,7 mm bis 2,25 mm 	XTB 3,9 x 38 mm für einlagige und zweilagige Beplankung	00672529 4003982517876	500 Stk./Pak.	1,4		2	73,00/Pak.

Feuchtraumschraube LN — Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube LN <ul style="list-style-type: none"> Korrosionsgeschützte Blechschraube Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M mit Abhängern bzw. Verbindern 	LN 3,9 x 11 mm	00672518 4003982517852	1000 Stk./Pak.	2,3		2	47,50/Pak.

Thermoboardschraube TB — Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube TB <ul style="list-style-type: none"> Schnellbauschraube mit Bohrspitze Für gelochte und ungelochte Thermoboard und Thermoboard Plus Blechdicke bis 0,7 mm 	3,5 x 23 mm	00708566 4003982537485	500 Stk./Pak.	0,6		2	34,90/Pak.

Schrauben

Gipsfaserschraube — Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsfaserschraube ■ Für die Befestigung von Vidiwall-Gipsfaserplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm ■ ca. 25 Stück/m ²	SN 3,9 x 30 mm	00539333 4006379096138	250 Stk./Pak.	0,5	■	2	19,60/Pak.
	Gipsfaserschraube Boden SN = Brio-Schraube ■ Zum Verschrauben von Gipsfaserrock-nestrichelementen ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23	SN 4,2 x 17 mm SN 4,2 x 22 mm	00708526 4003982537300 00708531 4003982537331	500 Stk./Pak.	0,7 0,8	■	2	14,20/Pak. 15,80/Pak.

Senkkopfschraube SN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Lochplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschraube SN ■ Senkkopfschraube mit Nagelspitze für die Befestigung von Lochplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm	SN 3,5 x 30 mm	00003503 4003982034014	1000 Stk./Pak.	1,6	■	2	23,90/Pak.

Gips-in-Gips-Schraube — Gips-schraube mit Nagelspitze und Grobgewinde

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gips-in-Gips-Schraube ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion ■ Bis 0,7 mm Blechdicke ■ Bei Befestigung mit TN70 oder TN90 auf Holzplatten vorbohren, 4 mm	TN 5,5 x 38 mm	00158762 9002943077294	1000 Stk./Pak.	2,0	■	2	61,00/Pak.
		TN 5,5 x 38 mm SB-Verpackung	00408901 9002943077546	200 Stk./Pak.	0,7	■		15,10/Pak.

Universalschraube FN — Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universalschrauben FN ■ Für Montage Decke unter Decke ■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz	FN 4,3 x 40 mm	00121663 9002943076792	500 Stk./Pak.	2,1	■	2	26,50/Pak.
		FN 4,3 x 65 mm	00121665 9002943076808	250 Stk./Pak.	1,8	■		20,30/Pak.

Blechschrabe LN — Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blechschraben LN ■ Linsenkopfschrauben mit Nagelspitze ■ Für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm	LN 3,5 x 9 mm	00003512 4003982334434	1000 Stk./Pak.	1,0	■	2	58,60/Pak.
		LN 3,5 x 16 mm	00515435 4003982338112		1,3	■		63,80/Pak.

Schrauben

Befestigungsschraube LG — Linsenkopfschraube mit Nagelspitze für wandhängende Teile

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsschraube LG							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von leichten Lasten An Metallständerwänden, Vorsatzschalen und Trockenputz 	LG 4,8 x 35 mm	00148337 4006379074525	20 Stk./Pak.	0,1	■	2	9,50/Pak.

Schnellbauschraube LB mit Bohrspitze — Blechschraube mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschraubengewinde

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube LB							
	<ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung der Knauf-Zarge am C-Ständerprofil bzw. UA-Profil 	LB 3,5 x 9,5 mm	00473547 4003982319951	100 Stk./Pak.	0,1	■	2	4,00/Pak.
		LB 3,5 x 16 mm	00515438 4003982338129	1000 Stk./Pak.	1,0	■		37,90/Pak.
		LB 4,2 x 13 mm f. CW-Profil	00086617 9002943050679	100 Stk./Pak.	0,2	■		5,40/Pak.
		LB 4,8 x 16 mm	00158763 9002943077300	500 Stk./Pak.	1,3	■		22,30/Pak.

Dübel


Drehstiftdübel — Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand und Decke Nicht für Deckenabhängungen geeignet! 	K 6/35 mm	00512114 4003982336408	100 Stk./Pak.	0,4	■	2	9,00/Pak.
		L 8/80 mm	00512124 4003982336460	50 Stk./Pak.	0,9	■		13,80/Pak.
		L 8/100 mm	00512116 4003982336439			■		15,60/Pak.
		K 6/35 mm SB-Verpackung	00086350 9002943075863		0,2	■		6,60/Pak.

Hohlraumdübel Hartmut — Hohlraumdübel zur Befestigung von Lasten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplatten-Klappdübel							
	<ul style="list-style-type: none"> Belastbar bis 65 kg Mit zugehörigen Schrauben Zur Befestigung wandhängender Teile Für alle Beplankungsdicken geeignet 	Paket	00131376 4003982205421	50 Stk./Pak.	1,3	□	2	105,00/Pak.
		Paket SB-Verpackung	00148352 4006379074549	2 Stk./Pak.	0,1	■	2	10,50/Pak.

Spezialdübel Kunststoff — Selbstbohrender glasfaserverstärkter Kunststoffdübel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spezialdübel Kunststoff							
	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbohrender glasfaserverstärkter Kunststoffdübel inkl. 45 Stk. Schrauben 	Länge 32 mm	00079919 9002943073234	45 Stk./Pak.	0,2	■	2	17,10/Pak.

Dübel

Gipsplatten-Metalldübel — Selbstbohrender Metalldübel für Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplattendübel Metall							
	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbohrender Metalldübel zur Befestigung in Gipsplatten 	Länge 37 mm SB-Verpackung	00148351 4006379074532	10 Stk./Pak.	0,1		2	8,90/Pak.

Deckennagel — Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton Bohrlochdurchmesser 6 mm Bohrlochtiefe 37 mm Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 	6 x 25 mm	00099223 4003982200525	100 Stk./Pak.	1,4		2	55,00/Pak.

Ankernagel — Metallnagel zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankernagel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton Bohrlochdurchmesser 6 mm Bohrlochtiefe 35 mm Europ. techn. Zulassung ETA-06/0175 	6 x 40 mm	00667543 4003982505828	100 Stk./Pak.	1,4		2	42,10/Pak.

Deckennagel Korrosionsschutz A4 — Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4							
	<ul style="list-style-type: none"> Mit Bundbohrer Bohrlochtiefe 32 mm 	Paket	00437173 4003982305817	100 Stk./Pak.	1,5		2	264,00/Pak.

Abhänger

Draht mit Öse — Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Draht mit Öse <ul style="list-style-type: none"> ■ Abhängedraht für abgehängte Decken- unterkonstruktionen ■ Dicke 4,0 mm 	125 mm	00512063 4003982336811	100 Stk./Pak.	1,3		2	20,70/Pak.
		250 mm	00512068 4003982336262		3,2			27,00/Pak.
		375 mm	00512073 4003982336286		4,4			37,30/Pak.
		500 mm	00512086 4003982336293		5,3			51,30/Pak.
		750 mm	00512095 4003982336316		8,1			70,40/Pak.
		1000 mm	00512102 4003982336330		10,0			85,70/Pak.
		1250 mm	00003422 4003982030320		10,5			110,90/Pak.
		1500 mm	00003424 4003982030337		15,2			133,20/Pak.
		125 mm SB-Verpackung	00086355 9002943075818	35 Stk./Pak.	0,5			12,20/Pak.
		250 mm SB-Verpackung	00086354 9002943075801		0,9			15,70/Pak.

Ankerfix-Schnellabhänger — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger <ul style="list-style-type: none"> ■ Abhänger für CD-Profil 60/27 ■ Mit Hebel ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	Paket	00046821 4003982152213	100 Stk./Pak.	3,3		2	116,00/Pak.
		Paket SB-Verpackung	00086351 9002943075825	35 Stk./Pak.	1,1			45,60/Pak.

Ankerschnellabhänger — Abhänger für CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anker-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27 <ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Draht mit Öse ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	80 x 1,5 mm	00512131 4003982336507	100 Stk./Pak.	5,3		2	58,00/Pak.

Schnellabhänger — Zum Abhängen für Holzlatten





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten <ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	115 x 0,7 mm	00019484 9002943050129	100 Stk./Pak.	3,6		2	81,40/Pak.

Abhänger



Ankerhänger — Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerhänger für CD-Profil 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)	80 x 1,50 mm	00512053 4003982336224	100 Stk./Pak.	2,1	■	2	44,00/Pak.
		170 x 0,90 mm	00512141 4003982336538		3,8	■		56,00/Pak.
		270 x 0,90 mm	00062571 9002943072282		7,2	■		105,00/Pak.
		inkl. 60 Stk. Flachkopf- schrauben SB-Verpackung	00070523 9002943073197	30 Stk./Pak.	1,5	■		43,60/Pak.

Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD-Profil 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Lieferung ungebogen	125 x 1,0 mm	00512036 4003982336163	100 Stk./Pak.	4,6	■	2	65,00/Pak.
		200 x 1,0 mm	00447231 4003982307248		8,3	■		149,00/Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	00086353 9002943075832	30 Stk./Pak.	1,6	■		48,50/Pak.
	Direktabhänger gebogen für CD-Profil 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Lieferung gebogen	54 x 1,0 mm	00024878 4029369007754	100 Stk./Pak.	3,4	□	2	65,00/Pak.
	Direktabhänger für Holzlaten 50 mm ■ Abhänger für Holzlaten	125 x 1,0 mm	00512031 4003982336149	100 Stk./Pak.	4,5	■	2	73,00/Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	00086357 9002943075849	30 Stk./Pak.	1,7	■		51,10/Pak.

Justierbarer Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktabhänger für CD-Profil 60/27 ■ Höhenausgleich von 35 - 85 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinten ■ Einfache Profilbefestigung	85 x 0,9 mm	00448295 4003982307903	50 Stk./Pak.	6,3	□	2	84,80/Pak.

Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktschwingabhänger für Holzlaten ■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Universalschraube) ■ Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN ■ für Holzlaten 50 mm	50 x 0,90 mm	00265819 4003982251145	100 Stk./Pak.	4,1	□	2	379,00/Pak.

Abhänger

Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direkt-Schwingungsabhänger für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abhänger für CD-Profil 60/27 flach ■ Mit Gummipuffer zur Schallentkopplung 	125 x 0,90 mm	00066123 4003982131287	100 Stk./Pak.	6,4	<input type="checkbox"/>	2	297,00/Pak.

Justierbarer Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktschwingabhänger für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustische Entkoppelung ■ Abhängehöhen von 35 - 84 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinten ■ Einfache Profilbefestigung 	95 x 0,90 mm	00448297 4003982307910	50 Stk./Pak.	7,6	<input type="checkbox"/>	2	216,00/Pak.

Schwingungsabhänger für CD-Profil — Zur akustisch entkoppelten Abhängung von Decken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schwingungshänger für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abhänger für CD-Profil ■ Mit Gummipuffer zur Schallentkopplung 	110 x 1,50 mm	00024853 4029369007143	100 Stk./Pak.	7,4	<input type="checkbox"/>	2	751,00/Pak.

Direktmontage-Clip für CD-Profil — Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktmontage-Clip für CD 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN mit Verschraubung ■ Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN ohne Verschraubung 	Paket	00046166 4003982139986	100 Stk./Pak.	2,7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	73,60/Pak.

Justier-Clip — Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Justier-Clip für CD 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN ■ Mindesteindringtiefe 30 mm 	Paket	00095817 4003982198723	50 Stk./Pak.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	123,60/Pak.

Abhänger

Akustik-Schwingbügel — Zur entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion von Wandbekleidungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Akustik-Schwingbügel ■ Abhänger für CD-Profil	Schenkellänge 3,5 - 5,0 cm	00512144 4003982336569	100 Stk./Pak.	3,5	■	2	63,80/Pak.
		Schenkellänge 6,5 - 8,0 cm	00512147 4003982336965		5,8	■		79,60/Pak.
		Schenkellänge 9,0 - 12,0 cm Lieferung ungebogen	00061023 9002943050266		6,9	■		85,70/Pak.

Doppelfeder — Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendröhte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Doppelfeder ■ Spannfeder zur Verlängerung und Längeneinstellung von Abhängedrähten	Dicke 0,70 mm	00512051 4003982336828	100 Stk./Pak.	2,0	■	2	64,00/Pak.

Befestigungsklipp — Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsklipp für CD 60/27 ■ Abhänger für CD-Profil	34 x 0,7 mm	00003542 4003982108890	100 Stk./Pak.	4,1	■	2	102,00/Pak.

Nonius-Hänger-Oberteil — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Oberteil ■ Dicke 1,0 mm ■ Abhängeschiene für drucksteif abgehängte Deckenunterkonstruktionen	200 mm	00003394 4003982075475	100 Stk./Pak.	3,5	□	2	38,60/Pak.
		300 mm	00003395 4003982029515		5,3	■		53,60/Pak.
		400 mm	00003396 4003982029522		7,2	■		69,40/Pak.
		500 mm	00003397 4003982029539		9,0	■		84,60/Pak.
		600 mm	00003398 4003982029546		10,9	■		95,10/Pak.
		700 mm	00003399 4003982029553		12,5	■		110,70/Pak.
		800 mm	00003400 4003982029560		14,9	■		122,40/Pak.
		900 mm	00003401 4003982029577		16,0	■		139,50/Pak.
		1000 mm	00003402 4003982029584		18,4	■		151,20/Pak.

Abhänger

Nonius-Hänger-Unterteil — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint							
	<ul style="list-style-type: none"> Für CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00433518 4003982304117	100 Stk./Pak.	4,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	139,00/Pak.

Nonius-Oberteil-Verlängerung — Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Verlängerung 12/8							
	<ul style="list-style-type: none"> Durchgängig gelocht Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme 	3000 mm	00003435 4003982030450	20 Stk./Pak.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	203,00/Pak.

Nonius-Bügel für CD — Abhänger für CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Noniusbügel für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Noniusplint Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00003391 4003982132222	100 Stk./Pak.	5,1	<input type="checkbox"/>	2	135,00/Pak.

Nonius-Bügel für UA — Abhänger für UA-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Noniusbügel für UA-Profil 50/40							
	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Noniusplint Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00003392 4003982132239	100 Stk./Pak.	5,1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	135,00/Pak.

Nonius-Schwing-Oberteil — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Schwing-Oberteil <ul style="list-style-type: none"> Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Durchgängig gelocht Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte 	200 mm	00339283 4003982383112	25 Stk./Pak.	1,4	<input type="checkbox"/>	2	67,20/Pak.
		300 mm	00339282 4003982383105		1,8	<input type="checkbox"/>		70,00/Pak.
		400 mm	00339281 4003982383099		2,4	<input type="checkbox"/>		74,10/Pak.
		500 mm	00746063 4003982548368		2,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderlänge ≤ 1250 mm	00339284 4003982383129		0,2	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge > 1250 mm	00339285 4003982383136			<input type="checkbox"/>		

Abhänger

Stützenklipp — Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stützenklipp für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klammer zur Befestigung von CD-Profilen an Stahlstützen ■ Flanschdicke 5 - 25 mm 	72 x 1,0 mm	00003543 4003982035691	50 Stk./Pak.	2,0	■	2	63,70/Pak.

NP-Halteklammer — Zur Herstellung einer Abhängmöglichkeit an Stahlträgern



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	NP-Halteklammer							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Herstellung einer Abhängmöglichkeit an Stahlträgern ■ Für die Montage von abgehängten Decken an Stahlträgern 	Flanschbreite 50-85 mm	00003408 4003982029782	100 Stk./Pak.	3,8	□	2	234,00/Pak.
		Flanschbreite 85-130 mm	00060454 9002943055506		4,3	□		262,00/Pak.

Aufhänger Isoliermatte — Befestigungsmittel für Dämmstoffe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aufhänger für Isoliermatte							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungsmittel für Dämmstoffe ■ Mit Selbstklebefläche 	Paket	00087149 9002943052505	100 Stk./Pak.	1,8	□	2	127,00/Pak.

Verbinder

Kreuzverbinder für CD — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg) ■ Lieferung ungebogen 	Dicke 0,90 mm	00003446 4003982076588	100 Stk./Pak.	4,5	■	2	45,40/Pak.
		Dicke 0,90 mm SB-Verpackung	00079879 9002943073821	32 Stk./Pak.	1,3	■		27,60/Pak.

BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen 	Dicke 0,80 mm	00759841 4003982551634	100 Stk./Pak.	3,4	■	2	37,50/Pak.

Kreuzverbinder für UA mit CD — Für die sichere Verbindung für System D1 16 UA/CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA/CD-Kreuzverbinder							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für UA 50/40 mit CD 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg) ■ Lieferung ungebogen 	Länge 158 mm	00068986 4003982170378	50 Stk./Pak.	2,5	■	2	31,90/Pak.

Verbinder

CD-Längsverbinder — Zur Längsverbindung von CD-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Verbinder für CD-Profil <ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil vorgerichtet für Adapter 	110 x 0,50 mm	00512109 4003982336378	100 Stk./Pak.	4,5	■	2	39,70/Pak.
		110 x 0,50 mm SB-Verpackung	00086352 9002943075856	15 Stk./Pak.	0,7	■		16,10/Pak.

Ankerwinkel — Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerwinkel für CD-Profil <ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	79 x 0,90 mm	00003415 4003982030191	100 Stk./Pak.	2,2	■	2	28,50/Pak.



Drehankerwinkel — Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel für CD-Profil <ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 60/27 Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen Mit Drehgelenk zum einfachen justieren 	79 x 0,9 mm	00512048 4003982336187	100 Stk./Pak.	1,7	■	2	34,80/Pak.

Niveauperbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Niveauperbinder für CD-Profil <ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 60/27 Niveaugleiche Decke System D113 	148 x 1,00 mm	00003447 4003982031532	50 Stk./Pak.	6,5	■	2	158,00/Pak.

UA-Winkelverbinder — Zur Verbindung von UA-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Winkelverbinder <ul style="list-style-type: none"> Verbindungsstück bei Weitspannträgersystemen 	100er	00155861 4003982212900	4 Stk./Pak.	1,6	□	2	68,00/Pak.
		125er	00155862 4003982212917		1,9	□		76,90/Pak.
		150er	00155863 4003982212924		2,1	□		94,90/Pak.

Universalverbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Universalverbinder <ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich Kann auch als Abhänger genutzt werden Lieferung ungebogen 	215 x 0,90 mm	00512105 4003982336804	100 Stk./Pak.	4,5	■	2	76,70/Pak.

Verbinder

Nonius-Klammer — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger 	71,5 x 2,5 mm	00591252 4029369074183	100 Stk./Pak.	0,6	■	2	20,40/Pak.

Nonius-Splint — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Splint Edelstahl							
	<ul style="list-style-type: none"> Drahtsplint zur Verbindung von Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil Oder Noniusbügel C3 und C5M 	Paket	00588451 4003982412294	100 Stk./Pak.	0,6	■	2	45,00/Pak.

Winkelverbinder 90° — Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelverbinder für CD-Profil							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel Lieferung ungebogen 	80 mm	00003453 4003982071675	50 Stk./Pak.	2,3	□	2	131,00/Pak.

Winkel

Türpfostensteckwinkel — Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Türpfosten-Steckwinkel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für gleitenden Fußboden- und Deckenanschluss von Türständern mit Kabeldurchlaß 1 Satz = 4 Stück Einschl. 10 Dübel zum Befestigen am Boden und an der Decke CW- oder UA-Profile 	für 50 mm CW- od. UA-Profile	00003454 4003982072559	4 Stk./Pak.	0,7	■	2	21,70/Pak.
		für 75 mm CW- od. UA-Profile	00003455 4003982072566		1,0	■		24,10/Pak.
		für 100 mm CW- od. UA-Profile	00003456 4003982072573		1,4	■		26,10/Pak.

UA-Anschlusswinkel — Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlusswinkel							
	<ul style="list-style-type: none"> Winkelverbinder für UA-Profile 	50 / 40 / 20	00063746 4029369016817	20 Stk./Pak.	1,2	■	2	22,90/Pak.
		75 / 40 / 20	00063791 4029369016879		1,8	■		28,80/Pak.
		100 / 40 / 20	00063792 4029369016923		2,5	■		36,90/Pak.

Winkel

Gleitender Wandsteckwinkel — Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gleitender Wandsteckwinkel <ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägeln, Schrauben mit Mutter) ■ Länge 125 mm 	CW-50er	00637632 4003982462350	20 Stk./Pak.	6,5	<input type="checkbox"/>	2	595,00/Pak.
		CW-75er	00637633 4003982462374		9,1	<input type="checkbox"/>		645,00/Pak.
		CW-100er	00637634 4003982462398		11,5	<input type="checkbox"/>		687,00/Pak.

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: ■ 2 Konsolwinkel ■ 2 U-Stücke ■ 4 Bolzenanker ■ 4 Schrauben M8 x 25 ■ 4 Unterlegscheiben ■ 4 Sechskantmuttern ■ 4 Bohrschrauben 	für UA 100	00582022 4003982408235	100 Stk./Pak.	1,2	<input type="checkbox"/>	2	52,00/Stk.

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: ■ 1 Stützenfuß ■ 2 Bolzenanker M10 ■ 2 Schrauben M8 x 16 ■ 2 Unterlegscheiben ■ 2 Sechskantmuttern ■ 2 Bohrschrauben 	für UA 75	00639070 4003982464040	1 Stk./Pak.	0,9	<input checked="" type="checkbox"/>	2	43,00/Stk.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3

Direktabhängiger C3 — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Direktabhängiger C3 für CD-Profil 60/27 gebogen <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung gebogen 	54 mm	00156643 4029369045756	50 Stk./Pak.	1,7	<input type="checkbox"/>	2	70,00/Pak.
		120 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785348 4003982556523	100 Stk./Pak.	5,5	<input type="checkbox"/>		200,00/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3

Direktabhänger C3 — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzlatten 50 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung ungebogen 	120 mm	00322023 4029369055342	50 Stk./Pak.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	106,00/Pak.

Noniusbügel C3 für UA-Profil 50/40 — Abhänger für UA-Profile in C3 Feuchtraumsystemen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Noniusbügel C3 für UA-Profil 50/40							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	Paket Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785351 4003982556585	100 Stk./Pak.	4,7	<input type="checkbox"/>	2	320,00/Pak.

Kreuzverbinder für CD C3 — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im C3-System


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung gebogen ■ Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40kg) 	Dicke 0,90 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785381 4003982556547	100 Stk./Pak.	4,5	<input type="checkbox"/>	2	150,00/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3


Nonius-Hänger-Oberteil C3 — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Dicke 1,0 mm ■ Länge A = Ausführung 	195 mm	00785365 4029369082799	50 Stk./Pak.	1,8	<input type="checkbox"/>	2	160,00/Pak.
		292,5 mm	00785369 4029369082805		2,5	<input type="checkbox"/>		180,00/Pak.
		390 mm	00785368 4029369082812		3,5	<input checked="" type="checkbox"/>		196,00/Pak.
		487,5 mm	00787799 4029369083055		4,2	<input type="checkbox"/>		248,00/Pak.
		585 mm	00785367 4029369083048		4,9	<input checked="" type="checkbox"/>		300,00/Pak.
		690 mm	00785370 4029369082829		6,2	<input type="checkbox"/>		354,00/Pak.
		790 mm	00785408 4029369082843		6,8	<input type="checkbox"/>		405,00/Pak.
		890 mm	00785410 4029369082850		7,8	<input type="checkbox"/>		463,00/Pak.
		990 mm	00785412 4029369082867		8,7	<input checked="" type="checkbox"/>		511,00/Pak.
		1200 mm	00785413 4029369082881		10,5	<input type="checkbox"/>		637,00/Pak.
		1500 mm	00785414 4029369082898		13,1	<input type="checkbox"/>		698,00/Pak.
		1800 mm	00785415 4029369082904		15,0	<input type="checkbox"/>		835,00/Pak.

Kreuzverbinder für UA mit CD C3 — Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im C3-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung gebogen 	für UA 50/40 mit CD 60/27	00322121 4029369055380	50 Stk./Pak.	2,4	<input type="checkbox"/>	2	144,00/Pak.

CD-Längsverbinder C3 — Zur Längsverbinding von CD-Profilen im C3-System


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinder C3 für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	60 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785344 4003982556509	100 Stk./Pak.	3,3	<input type="checkbox"/>	2	98,00/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3



Nonius-Hänger-Unterteil C3 — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3							
	■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944	Paket Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785354 4003982556608	100 Stk./Pak.	4,7	<input type="checkbox"/>	2	121,00/Pak.
	■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964							
	■ Für CD 60/27							
	■ Dicke 1,0 mm							

Anschlusswinkel C3 — Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen im C3-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3							
	■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944	50/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785345 4003982556417	4 Stk./Pak.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	52,20/Pak.
	■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964	75/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785346 4003982556448		0,7	<input type="checkbox"/>		55,00/Pak.
		100/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	00785347 4003982556479		0,8	<input type="checkbox"/>		59,90/Pak.

KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 — Zur Befestigung des KAW-Profiles

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel							
	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	70 x 135/100	00582026 4003982408266	30 Stk./Pak.	5,8	<input type="checkbox"/>	2	337,00/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3-C5M

Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3-C5M Feuchtraumsystem


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger Oberteil C3-C5M							
	■ Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944	200 mm	00639443 4003982465085	100 Stk./Pak.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	237,00/Pak.
	■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964	300 mm	00639446 4003982465108		5,3	<input type="checkbox"/>		266,00/Pak.
	■ Dicke 1,0 mm	400 mm	00639448 4003982465122		7,2	<input type="checkbox"/>		349,00/Pak.
		600 mm	00639451 4003982465146		10,9	<input type="checkbox"/>		376,00/Pak.
		1000 mm	00639454 4003982465160		18,4	<input type="checkbox"/>		664,00/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3-C5M

Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3-C5M Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	Paket	00608655 4003982424518	100 Stk./Pak.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	210,00/Pak.

Nonius-Bügel für UA C3-C5M — Abhänger für UA-Profil für C3-C5M Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Noniusbügel C3-C5M für UA-Profil 50/40 <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	Paket	00638323 4003982462879	100 Stk./Pak.	4,6	<input type="checkbox"/>	2	404,00/Pak.

Kreuzverbinder für CD C3-C5M — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Kreuzverbinder für C3-C5M für CD-Profil 60/27 <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung ungebogen 	Paket	00608666 4003982424631	100 Stk./Pak.	4,5	<input type="checkbox"/>	2	189,00/Pak.

Kreuzverbinder für UA mit CD C3-C5M — Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C3-C5M <ul style="list-style-type: none"> ■ Für UA 50/40 mit CD 60/27 ■ Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen 	Paket	00608667 4003982424655	50 Stk./Pak.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	410,00/Pak.

Nonius-Klammer C3-C5M — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-C5M <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil C3-C5M und Nonius-Unterteil C3-C5M ■ Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger 	Paket	00702913 4003982535276	100 Stk./Pak.	0,6	<input type="checkbox"/>	2	59,90/Pak.

Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3-C5M

CD-Längsverbinder C3-C5M — Zur Längsverbinding von CD-Profilen im C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinder C3-C5M für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944 Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	100 mm	00608662 4003982424617	100 Stk./Pak.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	224,00/Pak.

Anschlusswinkel C3-C5M — Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen im C3-C5M-System



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3-C5M							
	<ul style="list-style-type: none"> Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944 Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	50 / 40 / 2	00708515 4003982537218	4 Stk./Pak.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	52,20/Pak.
		75 / 40 / 2	00708517 4003982537249		0,7	<input type="checkbox"/>		
		100 / 40 / 2	00708524 4003982537270		0,8	<input type="checkbox"/>		59,90/Pak.

Danoline

L-Distanzhalter — Zur Stabilisierung von Cleaneo Module Visona

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	L-Distanzhalter							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Stabilisierung von Cleaneo Module Visona Zur Erzielung eines Profilabstandes von 400 mm 	400 mm	00787460 4044617296971	50 Stk./Kar.	0,1	<input type="checkbox"/>		8,00/m

Randwinkel — Randabschlussprofil für Cleaneo Module

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stufenwandwinkel							
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenwandwinkel aus galvanisiertem Stahl 0,7 mm, weiss 	25/15/8/15, 3000 mm für Visona	00762907 4044617276263	30 Stk./Pak.	0,8	<input type="checkbox"/>	2	429,00/Pak.
		20/20/20/20, 3000 mm für Corridor 400	00762908 4044617276270	15 Stk./Pak.	1,3	<input type="checkbox"/>		375,00/Pak.

Metallklammer — Montageclips für Doppel-T-Schienenrost


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	DG-Clips für Visona							
	<ul style="list-style-type: none"> Kreuzverbinder für T24-Profile bei Visona Kassettendecken 	Paket	00199022 5709636386124	100 Stk./Pak.	0,0	<input type="checkbox"/>	2	105,00/Pak.

UA-Weitspannträgersystem

UA-Anschlusschuh — Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlusschuh							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen 	40 mm	00061977 4029369016978	8 Stk./Pak.	2,7	<input type="checkbox"/>	2	15,90/Stk.

UA-Verbindungswinkel — Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Verbindungswinkel							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen 	50 x 2,0 mm	00060451 4029369017005	20 Stk./Pak.	0,1	<input type="checkbox"/>	2	13,50/Stk.
		75 x 2,0 mm	00066119 4003982097705		0,2	<input type="checkbox"/>		18,30/Stk.
		100 x 2,0 mm	00060452 4029369016992			<input type="checkbox"/>		25,10/Stk.

Flachrundschrube — Zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schlossschraube M 8 x 20							
	<ul style="list-style-type: none"> Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen Mit Mutter 	20 x 0,8 mm	00081564 4029369022962	50 Stk./Pak.	1,9	<input checked="" type="checkbox"/>	2	70,00/Pak.

Stellschraube mit Mutter — Zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stellschraube M 5							
	<ul style="list-style-type: none"> Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen Mit Stopfmutter 	Dicke 0,5 mm	00082021 4029369022887	100 Stk./Pak.	0,4	<input type="checkbox"/>	2	26,00/Pak.


Zubehör für Strahlenschutzplatten

Bleiblechstreifen — Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Walzbleistreifen selbstklebend							
	<ul style="list-style-type: none"> Bleistreifen zur Überbrückung der Bleischuttschicht an Plattenstößen 20 lfm/Rolle 	0,5 mm	00012872 4003982040770	40 Stk./Pal.	5,7	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		1,0 mm	00003685 4003982040787	20 Stk./Pal.	11,3	<input type="checkbox"/>		
		2,0 mm	00003686 4003982040800		22,8	<input type="checkbox"/>		
		3,0 mm	00003687 4003982040824		33,6	<input type="checkbox"/>		



Zubehör für Strahlenschutzplatten

Strahlenschutzkappe — Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutz-Kappen <ul style="list-style-type: none"> Bleikappen zur Sicherstellung des Strahlenschutzes Im Bereich der Elektrodosen 3 mm dick 	48 x 100 x 234 mm einfach	00003576 4003982038005	1 Stk./Pak.	2,2	<input type="checkbox"/>	2	33,50/Stk.
		48 x 100 x 308 mm zweifach	00003577 4003982038029		2,8	<input type="checkbox"/>		38,70/Stk.
		48 x 100 x 380 mm dreifach	00003578 4003982038036		3,3	<input type="checkbox"/>		45,30/Stk.

Plattenbearbeitung

Lochsäge — Bohreraufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Lochsäge/Bohreraufsatz mit 3 Sägeringen <ul style="list-style-type: none"> Bohreraufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte 	für Durchmesser 60/67/74 mm	00004685 4003982055828	6 Stk./Pak.	0,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	26,10/Stk.

Raspelhobel — Hobel zum Bearbeiten von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Raspelhobel <ul style="list-style-type: none"> Zum Bearbeiten von Plattenkanten 	Länge 250 mm	00004629 4003982053800	12 Stk./Kar.	0,3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13,30/Stk.

Raspelhobel — Metallschleifgitter für Raspelhobel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ersatzblatt für Raspelhobel <ul style="list-style-type: none"> Metallschleifgitter 	Länge 250 mm	00004630 4003982053817	12 Stk./Pak.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3,40/Stk.

Plattenbearbeitung

Duo-Plattenhobel — Hobel zum exakten Anfasen von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Duo Plattenhobel <ul style="list-style-type: none"> Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten 	Stück	00079884 4003982188410	25 Stk./Kar.	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	60,40/Stk.
	Ersatzklingen für Duo Plattenhobel <ul style="list-style-type: none"> Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten 	Ersatzklingen	00004628 4003982053794	100 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	40,00/Pak.
		Ersatzblatt	00102505 9002943076778	1 Stk./Pak.	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>		3,10/Pak.

Plattenbearbeitung

Plattenbohrer — Zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenbohrer <ul style="list-style-type: none"> Werkzeug zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten 	Stück	00004682 4003982055613	10 Stk./Pak.	0,1		2	9,50/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen — Zur optimalen Verarbeitung von Glasfaser-Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen <ul style="list-style-type: none"> Halterung mit Federbremse zum Abrollen von Glasfaser-Fugendeckstreifen 2K-Griff 	Stück	00195468 4003982215604	1 Stk./Pak.	0,2		2	33,20/Stk.





Handschleifer — Zum Schleifen gespachtelter Gipsplattenoberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Handschleifer Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> Für das Übersleifen von leichten Unebenheiten nach dem Verspachteln Mit Feststellhalterung für Schleifgitter 	240/80 mm	00004700 4003982056351	1 Stk./Pak.	0,2		2	4,40/Stk.

Schleifgitter — Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schleifgitter für Handschleifer <ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer 	Paket	00004703 4003982056382	10 Stk./Pak.	0,1		2	20,50/Pak.

Schraubgriffspachtel — Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel <ul style="list-style-type: none"> Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende 	Stück	00004689 4003982056139	12 Stk./Pak.	0,1		2	12,50/Stk.
		2K-Griff, mit Bit, entgratet	00087156 9002943075948					27,40/Stk.

ANZA Profi Breitspachtel 350 mm — Profi-Breitspachtel zum Ausziehen von Spachtelmassen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	ANZA Profi Breitspachtel 350 mm <ul style="list-style-type: none"> Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen Mit ergonomischem Softgriff Nur im Paket (5 Stk.) abnehmbar 	350 mm	00784362 4003982556141	5 Stk./Pak.	1,4		2	87,50/Pak.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen


Breitspachtel — Metallspachtel zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Breitspachtel ■ Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen	250 mm	00004691 4003982056177	120 Stk./Pak.	0,2	■	2	9,80/Stk.
		300 mm	00004692 4003982056184		0,3	■		11,90/Stk.

Gipserspachtel — Metallspachtel zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipserspachtel ■ Zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen	60 mm	00087161 9002943075986	6 Stk./Kar.	0,2	■	2	8,20/Stk.
		80 mm	00087163 9002943076006			■		8,30/Stk.
		100 mm	00087164 9002943076013			■		

Kleine Traufel — Metallkelle zum Glätten von Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kleine Traufel Nirosta ■ Zum Glätten von Spachtelmassen	280 x 130 x 0,75 mm	00087168 9002943076068	30 Stk./Kar.	0,4	■	2	15,50/Stk.



Jet-Kelle — Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Kelle ■ Mit 2 Löchern zum Verspachteln der Schraubenköpfe	Stück	00073962 4003982184740	12 Stk./Kar.	0,1	□	2	13,50/Stk.

Jet-Spachtel — Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Spachtel ■ Spachtel mit Aufkantung zum Abstoßen des Jet-Fillers	Stück	00073961 4003982184726	12 Stk./Kar.	0,2	□	2	28,80/Stk.

Flächenspachtel — Spachtel zum effizienten, vollflächigen Verspachteln von Trockenbauoberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächenspachtel ■ Flächenspachtelwerkzeug	600 mm	00421912 5414434027024	1 Stk./Kar.	0,4	■	2	57,20/Stk.
		800 mm	00421913 5414434027031		0,6	■		78,20/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Teleskopstange — Verlängerung für Flächenspachtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Teleskopstange							
	■ Für Flächenspachtel	1000-2000 mm	00421916 5414434027055	50 Stk./Pak.	0,7		2	61,80/Stk.

Außeneckroller 90° mit Stange — Für schnelles Anrollen der Außenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außeneckroller 90° m. Stange							
	■ Für Kantenschutz DALLAS	Stück	00428118 4003982497741	1 Stk./Kar.	1,9		2	139,00/Stk.

Spachteltrichter Hopper — Die Lösung für die saubere Eckenmontage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachteltrichter Hopper							
	■ Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutzprofilen	Stück	00314802 5413503597031	12 Stk./Pal.	4,2		2	174,00/Stk.
	Eckenspachtelset							
	■ 1 Set besteht aus: 1 x Spachteltrichter Hopper (Mat. 00314802), 1 x Außeneckroller 90° mit Stange (Mat. 00428118), 50 x Außenecke 90° Dallas (Mat. 00545994)	Set	00447644 4003982307620		30,7		2	573,00/Stk.

Auftragswalze für EASYPUTZ — Zum vollsatten Auftrag

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Auftragswalze							
	■ Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag ■ Wand und Decke	Stück	00093901 4006379068432	6 Stk./Pak.	0,3		1	7,50/Stk.

Finishpinsel für EASYPUTZ — Der Kreative – gibt Gestaltungsideen Struktur

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Finishpinsel							
	■ Für ein optimales Strukturbild bei der Oberflächengestaltung	Stück	00093903 4006379068470	6 Stk./Pak.	0,1		1	7,00/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Finishwalze für EASYPUTZ — Perfektes Finish für Wand und Decke


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Finishwalze							
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Gestalten für eine gleichmäßige Verteilung und feine Oberflächenstruktur 	Stück	00093902 4006379068456	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,3		1	7,50/Stk.

PM-Düse — Kunststoffdüse zum Verfugen von Lochplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PM-Düse							
	<ul style="list-style-type: none"> Kunststoffdüse mit optimaler Winkelstellung zum Verfugen von Lochplatten 	Stück	00704858 4003982536266	50 Stk./Pak.	0,0		2	38,70/Stk.

Armierungen und Trennstreifen

Dichtungsband — Zur Abdichtung von Anschlüssen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PE-Dichtungsband <ul style="list-style-type: none"> Selbstklebendes Dichtungsband für Knauf Profile Für Trennwandanschluss Rolle á 30 lfm 	Breite 30 mm	00512418 4003982336606	30 Stk./Kar.	0,1		2	9,60/Stk.
		Breite 50 mm	00512419 4003982336637	18 Stk./Kar.	0,2			14,20/Stk.
		Breite 70 mm	00512420 4003982336668	12 Stk./Kar.	0,3			20,30/Stk.
		Breite 95 mm	00512423 4003982336699	10 Stk./Kar.	0,4			26,30/Stk.
		Breite 70 mm Rolle á 10 lfm SB-Verpackung	00097899 9002943076655	8 Stk./Kar.	0,2			13,80/Stk.

Papier-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Papier-Fugendeckstreifen 50 mm <ul style="list-style-type: none"> Bewehrungsstreifen 50 mm breit 	23 m	00003695 4003982041692	20 Stk./Pak.	0,2		2	280,00/100 Stk.
		75 m	00003696 4003982041708		0,5			627,00/100 Stk.
		150 m	00003697 4003982041715	10 Stk./Pak.	0,8			1185,00/100 Stk.

Fugendeckstreifen Kurt — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Kurt <ul style="list-style-type: none"> Bewehrungsstreifen 50 mm breit 	25 m	00099381 4003982200822	20 Stk./Pak.	0,2		2	14,20/Stk.
		75 m	00099382 4003982200846		0,5			27,90/Stk.

Armierungen und Trennstreifen

Glasfaser-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendeckstreifen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten ■ 50 mm breit 	25 lfm	00514730 400398233766	40 Stk./Kar. MBM: 40 Stk.	0,0		2	114,00/100 Stk.

Gitterstreifen — Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gitterstreifen 50 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bewehrungsstreifen ■ Selbstklebend ■ 50 mm breit 	20 m	00005403 4003982041746	48 Stk./Pak. MBM: 48 Stk.	0,1		2	828,00/100 Stk.
		90 m	00005404 4003982041753	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3			2157,00/100 Stk.

Trenn-Fix — Trennstreifen für Anschlussfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen ■ 65 mm breit 	50 m	00732578 4003982544933	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3		2	15,90/Stk.

Trenn-Max — Selbstklebender Trennstreifen für Bauteilanschlüsse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Max							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen ■ 65 mm breit ■ Zusätzliche Klebepunkte ■ Top Haftung am Untergrund ■ Formstabil auch bei Feuchtigkeit 	50 m	00751494 4003982549082	30 Stk./Pak.	0,3		2	27,80/Stk.

Trennstreifen — Selbstklebendes Kunststoffband

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trennstreifen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen 	Breite 50 mm	00003480 4003982069368	36 Stk./Pak.	0,3		2	4,59/Stk.

Armierungen und Trennstreifen

easy-tape — Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	easy-tape							
	■ 48 mm Deckstreifenbreite	20 m	00069111 4006379063581	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,2	■	2	3,10/Stk.

Montieren

Montagehilfe für Akustikplatten — Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Montageset für Lochplatten							
	■ Bestehend aus: 2 Stück Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen ■ Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben	Lochung 6/18	00004706 4003982084705	1 Stk./Pak.	0,6	■	2	60,00/Stk.
		Lochung 8/18	00004710 4003982084712		0,5	■		
		Lochung 10/23	00004711 4003982084699		0,6	■		
		Lochung 12/25	00004712 4003982084682			■		

Kartusche mit Spritzdüse — Set zur Akustikplattenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse							
	■ Für Lochplatten-Montageset ■ Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben	Stück	00004707 4003982085016	50 Stk./Kar.	0,1	□	2	23,00/Stk.

Puppenpistole — Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Puppenpistole							
	■ Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt	Stück	00447551 4003982307477	12 Stk./Kar.	0,9	■	2	63,50/Stk.

Trennwandkitt — Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt - Puppe							
	■ Kitt zur Erstellung von Anschlussdichtungen an Profilen	550 ml	00003461 4003982032348	20 Stk./Pak.	0,9	■	2	6,50/Stk.

Montieren

Stanzzange — Zange zum Verbinden von Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stanz- und Kerbzange							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm ■ Für Profilverbindung 	Stück	00004680 4003982055521	6 Stk./Pak.	0,7		2	75,90/Stk.

Handblechschere — Zum Schneiden von Metallprofilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blechschere 240 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke 	rechts	00040312 4029369017890	6 Stk./Kar.	0,6		2	25,20/Stk.
		links	00040313 4029369017906		0,5			

Schraubvorsatz — Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schraubvorsatz für exakte Versenktiefen 	Stück	00196210 4006379075775	5 Stk./Pak. MBM: 5 Stk.	0,1		2	20,40/Stk.


Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag — Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schraubvorsatz für exakte Versenktiefen 	Stück	00005707 4006379021697	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,0		2	6,30/Stk.

Werkzeugtasche — Zum Aufbewahren

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Werkzeugtasche							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Aufbewahren 	Stück	00004676 4003982055231	50 Stk./Kar.	0,3		2	20,90/Stk.

Korrosionsschutzmittel — Zur Nachbeschichtung von Metallteilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Korrosionsschutzmittel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Korrosivitätskategorien C3 und C5M gem. EN ISO 12944 	750 ml Dose	00064776 4029369014646	6 Stk./Pak.	0,8		2	51,00/Stk.

Prüfen

Dübel-Belastungsgerät — Zur Belastungsprüfung von Befestigungsmitteln gem. ÖNORM B 3415

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dübel-Belastungsgerät <ul style="list-style-type: none"> Zur Überprüfung der Befestigungsmittel bei abgehängten Decken 	Stück	00077822 4003982243539		2,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Federwaage — Zubehör zu Dübel-Belastungsgerät

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Federwaage <ul style="list-style-type: none"> Belastung bis zu 1,2 kN 	Stück	00250545 4003982243584		0,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

BASIS Linie

Basis Decke/Wand — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet <ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Ohne bauphysikalische Anforderung Oberfläche Metalloptik Verschluss 4-Kant-Verriegelung Inkl. Vierkantschlüssel Lichter Durchgang = Abmessung Keine Sonderabmessungen möglich 	200 x 200 mm	00173132 4003982213334	10 Stk./Pak.	0,6		2	19,60/Stk.
		300 x 300 mm	00173135 4003982213341		1,1			23,90/Stk.
		400 x 400 mm	00173136 4003982213358		1,8			29,80/Stk.
		500 x 500 mm	00173137 4003982213365		2,8			39,30/Stk.
		600 x 600 mm	00173138 4003982213372		3,7			47,10/Stk.

ALU EASY Linie

ALU EASY — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe Alu Easy <ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Ohne bauphysikalische Anforderungen Eingeklebte Platte - 12,5 mm GKBI Für 12,5 mm beplankte Konstruktion Lichter Durchgang = Abmessung in mm Eloxierter Alurahmen Mit Federverschluss 	200 x 200 mm	00631895 4840466002448	1 Stk./Kar.	1,2		4	32,60/Stk.
		300 x 300 mm	00631896 4840466002455		1,9			37,50/Stk.
		400 x 400 mm	00631897 4840466002462		2,8			41,60/Stk.
		500 x 500 mm	00631898 4840466002479		4,0			55,90/Stk.
		600 x 600 mm	00631899 4840466002868		5,3			70,00/Stk.

REVO Linie

REVO 12,5 — Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 12,5 <ul style="list-style-type: none"> Für 12,5 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00081522 4003982190529	1 Stk./Kar.	1,3		2	49,50/Stk.
		300 x 300 mm	00081524 4003982190567		2,0			53,90/Stk.
		400 x 400 mm	00081525 4003982190581		3,0			64,90/Stk.
		500 x 500 mm	00081526 4003982190604		4,0			73,00/Stk.
		600 x 600 mm	00081527 4003982190628		6,0			84,00/Stk.
		800 x 800 mm	00218027 4003982226105		14,0			140,00/Stk.
		Sonderausführung bis 800 mm	00111872 4003982203823		21,0			auf Anfrage
		Sonderausführung ab 800 mm	00111873 4003982203830					

REVO Linie


REVO 18 Variant — Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 18 Variant <ul style="list-style-type: none"> Für 15,0 mm und 18,0 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00111881 4003982203212	1 Stk./Kar.	1,4	<input type="checkbox"/>	2	86,00/Stk.
		300 x 300 mm	00111882 4003982203229		2,3	<input type="checkbox"/>		89,00/Stk.
		400 x 400 mm	00111883 4003982203236		3,2	<input type="checkbox"/>		97,00/Stk.
		500 x 500 mm	00111884 4003982203243		4,4	<input type="checkbox"/>		105,00/Stk.
		600 x 600 mm	00111885 4003982203250		6,4	<input type="checkbox"/>		118,00/Stk.
		Sonderausführung ab 800 mm	00112542 4003982204288		23,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderausführung bis 800 mm	00111894 4003982203847			<input type="checkbox"/>		

REVO 25 Variant — Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 25 Variant <ul style="list-style-type: none"> Für 20,0 mm und 25,0 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00111895 4003982203359	1 Stk./Kar.	1,5	<input type="checkbox"/>	2	88,00/Stk.
		300 x 300 mm	00111896 4003982203366		2,3	<input type="checkbox"/>		91,00/Stk.
		400 x 400 mm	00111898 4003982203373		3,4	<input type="checkbox"/>		100,00/Stk.
		500 x 500 mm	00111899 4003982203380		4,7	<input type="checkbox"/>		108,00/Stk.
		600 x 600 mm	00111900 4003982203397		6,8	<input type="checkbox"/>		121,00/Stk.
		800 x 800 mm	00218032 4003982226143		16,0	<input type="checkbox"/>		189,00/Stk.
		Sonderausführung ab 800 mm	00112543 4003982204295		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderausführung bis 800 mm	00111908 4003982203854			<input type="checkbox"/>		

REVO BS30 Decke — Decken-Revisionsklappen mit Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI30 Decke <ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzdeckeneinbau EI30 Für Beplankung 18,0 mm, 20,0 mm und 25,0 mm Eloxierter Alurahmen Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm 	300 x 300 mm	00481191 4003982323606	1 Stk./Kar.	4,0	<input type="checkbox"/>	2	191,00/Stk.
		400 x 400 mm	00481192 4003982323613		6,0	<input type="checkbox"/>		217,00/Stk.
		500 x 500 mm	00481195 4003982323620		8,0	<input type="checkbox"/>		249,00/Stk.
		600 x 600 mm	00481197 4003982323637		11,0	<input type="checkbox"/>		271,00/Stk.
		Sonderausführung	00481201 4003982323675		44,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

REVO Linie


REVO BS90 Decke — Decken-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant			1 Stk./Kar.				
	■ Für Brandschutzdeckeneinbau EI90	300 x 300 mm	00220803 4003982232380		10,5	<input type="checkbox"/>	2	246,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen							
	■ Für Beplankung 40 und 43 mm	400 x 400 mm	00220804 4003982232397		16,2	<input type="checkbox"/>		250,00/Stk.
	■ Eingeschraubte 2 x 20,0 mm GKF-Platte inkl. GK-Abdeckung	500 x 500 mm	00220805 4003982232403		22,8	<input type="checkbox"/>		279,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	600 x 600 mm	00220806 4003982232410		32,0	<input type="checkbox"/>		301,00/Stk.
	■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm							
	■ Fireboard-Platten ohne Aufpreis	Sonderausführung	00173991 4003982214010		72,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

REVO BS30 Wand — Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5			1 Stk./Kar.				
	■ Für Brandschutztrennwandeinbau EI30	300 x 300 mm	00220714 4003982232151		3,0	<input type="checkbox"/>	2	144,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen							
	■ Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte	400 x 400 mm	00220715 4003982232168		5,2	<input type="checkbox"/>		154,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	500 x 500 mm	00220716 4003982232175		7,0	<input type="checkbox"/>		177,00/Stk.
	■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm							
	■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm	Sonderausführung	00111924 4003982203908		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Breite = Verschlussseite							
	■ Knauf Konstruktion: W111.at EI30							

REVO BS90 Wand — Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI90 Wand 2x12,5			1 Stk./Kar.				
	■ Für Brandschutztrennwandeinbau EI90, auch für Brandschutz EI30 für Beplankung 2x12,5 mm	300 x 300 mm	00220735 4003982232205		3,3	<input type="checkbox"/>	2	154,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen							
	■ Verschraubte 2x12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte	400 x 400 mm	00220739 4003982232212		5,1	<input type="checkbox"/>		168,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	500 x 500 mm	00220740 4003982232229		7,3	<input type="checkbox"/>		194,00/Stk.
	■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm	600 x 600 mm	00220742 4003982232243		10,6	<input type="checkbox"/>		197,00/Stk.
	■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm	Sonderausführung	00111925 4003982203915		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Breite = Verschlussseite							
	■ Knauf Konstruktionen: W112.at EI30 + W112.at EI90							

REVO Linie

REVO EI30 Schachtwand — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	REVO EI30 Schachtwand <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 25,0 mm Für Schachtwände EI30 (einseitig beplankte Trennwand) Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 70 mm Verschluss Vierkant-Verriegelung Inkl. Vierkantschlüssel 	Abmessung: 300 x 300 mm lichter Durchgang: 230 x 230 mm	00691864 4003982533791	1 Stk./Kar.	5,0	<input type="checkbox"/>	2	147,00/Stk.
		Abmessung: 400 x 400 mm lichter Durchgang: 330 x 330 mm	00691865 4003982533814		7,5	<input type="checkbox"/>		187,00/Stk.
		Abmessung: 500 x 500 mm lichter Durchgang: 430 x 430 mm	00691866 4003982533845		10,5	<input type="checkbox"/>		221,00/Stk.
		Abmessung: 600 x 600 mm lichter Durchgang: 530 x 530 mm	00691867 4003982533869		14,0	<input type="checkbox"/>		245,00/Stk.
		Abmessung: 600 x 1000 mm lichter Durchgang: 530 x 930 mm	00691870 4003982533906		21,8	<input type="checkbox"/>		292,00/Stk.

F-TEC Linie

F-TEC schlagregendicht — In Feucht- und Nassräumen universell einsetzbar in Montagewänden, Vorsatzschalen, Massivwänden und Unterdecken ohne Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massivwandeinbau Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 	300 x 300 mm	00174298 4003982214119	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	270,00/Stk.
		400 x 400 mm	00174299 4003982214126		3,6	<input type="checkbox"/>		294,00/Stk.
		500 x 500 mm	00174300 4003982214133		5,2	<input type="checkbox"/>		318,00/Stk.
		600 x 600 mm	00174301 4003982214140		7,0	<input type="checkbox"/>		343,00/Stk.
		700 x 700 mm	00174302 4003982214157		12,4	<input type="checkbox"/>		367,00/Stk.
		800 x 800 mm	00174303 4003982214164		15,8	<input type="checkbox"/>		393,00/Stk.

F-TEC Linie

F-TEC luft-/staub-/rauchdicht — Universell einsetzbar in Montagewänden, Vorsatzschalen, Massivwänden und Unterdecken ohne Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massivwandeinbau Ohne Brandschutz Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte Flächenbündige Oberfläche (Q1, Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 Rauchdicht nach DIN 18095-2 	300 x 300 mm	00111934 4003982203649	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	153,00/Stk.
		400 x 400 mm	00111935 4003982203656		3,6	<input type="checkbox"/>		176,00/Stk.
		500 x 500 mm	00111936 4003982203663		5,2	<input type="checkbox"/>		212,00/Stk.
		600 x 600 mm	00111937 4003982203670		7,0	<input type="checkbox"/>		235,00/Stk.
		Sonderausführung	00111938 4003982203946		3,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

F-TEC desinfektionsmittelbeständig — Revisionsklappe für alle Deckensysteme ohne Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 12,5 und 25,0 mm Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Ohne Brandschutz Lichter Durchgang = Abmessung 	400 x 400 mm	00111939 4003982203687	1 Stk./Kar.	8,1	<input type="checkbox"/>	2	604,00/Stk.
		600 x 600 mm	00111940 4003982203694		14,7	<input type="checkbox"/>		700,00/Stk.
	Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC desinfektionsmittelbeständig							
	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Dichtungssätze Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr nach max. 10 Begasungsvorgängen, oder nach festgestellten Undichtigkeiten 	400 x 400 mm	00112538 4003982203717	1 Stk./Kar.	0,7	<input type="checkbox"/>	2	122,00/Stk.
		600 x 600 mm	00112539 4003982203724		1,1	<input type="checkbox"/>		129,00/Stk.

F-TEC BS90 Schachtwand — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 2 x 20,0 mm; 25,0 mm + 18,0 mm; 3 x 15,0 mm; 2 x 25,0 mm Für Brandschutzschachtwände EI90 (einsseitig beplankte Trennwand) Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Breite = Verschlussseite Bei System W628A.at (ohne Unterkonstruktion) nur bis 400 x 400 mm einsetzbar 	300 x 300 mm	00481222 4003982323828	1 Stk./Kar.	13,0	<input type="checkbox"/>	2	358,00/Stk.
		400 x 400 mm	00481223 4003982323835		17,0	<input type="checkbox"/>		382,00/Stk.
		500 x 500 mm	00481224 4003982323842		24,0	<input type="checkbox"/>		438,00/Stk.
		Sonderausführung	00481227 4003982323873		73,5	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

F-TEC Linie

F-TEC F30 Schachtwand — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 25,0 mm Für Schachtwände EI30 (einseitig beplankte Trennwand) Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm 	300 x 300 mm	00174306 4003982214188	1 Stk./Kar.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	332,00/Stk.
		400 x 400 mm	00174307 4003982214195		12,7	<input type="checkbox"/>		355,00/Stk.
		500 x 500 mm	00174308 4003982214201		18,0	<input type="checkbox"/>		411,00/Stk.
		600 x 600 mm	00174309 4003982214218		25,0	<input type="checkbox"/>		446,00/Stk.
		800 x 800 mm	00174311 4003982214232		32,7	<input type="checkbox"/>		604,00/Stk.
		Sonderausführung	00111915 4003982203861		45,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM Linie

SYSTEM D131 BS30 — Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke D131.at mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System D131 EI30 freitragende Decke <ul style="list-style-type: none"> 18 mm Einlegemontage Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung in mm Bis maximal 450 x 1500 mm Verriegelung nicht möglich Ausführung EI30 von oben und unten 	450 x 450 mm	00059764 4003982161024	1 Stk./Kar.	9,9	<input type="checkbox"/>	2	277,00/Stk.
		450 x 600 mm	00111921 4003982203571		11,3	<input type="checkbox"/>		326,00/Stk.
		Sonderausführung	00059766 4003982161130		0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM K219 BS90 — Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.at für Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke <ul style="list-style-type: none"> Beplankung 2x20 mm Fireboard Ausführung EI90 von unten und oben Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm 	416 x 636 mm	00582000 4003982408143	1 Stk./Kar.	14,0	<input type="checkbox"/>	2	468,00/Stk.
		Sonderausführung	00582005 4003982408174		0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard — Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung bis 3 x 12,5 mm (bei Bestellung angeben) Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen Eingeklebte 12,5 mm Safeboard Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Ohne Brandschutz Techn. Blatt E139.de 	Sonderausführung	00146403 4003982208866	1 Stk./Kar.	0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage



Pocket Kit

Pocket Kit — Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Standard								
	<ul style="list-style-type: none">■ Zum Einbau in Trockenbauwände■ Türblatt in der Wand laufend■ Für CW 75 mm und CW 100 mm■ Bis 2100 mm Stocklichte Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten)■ Bis 2115 mm Stocklichte Höhe für verdeckte Türblattaufnahme■ Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glasürblatt bis 80 kg■ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm■ Beplankung der Wand zweilagig■ Klemmbacken für Glasürblatt zusätzlich bestellen	Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) 622 bis 950 mm, (H) bis 2125 mm	00545310 4003982398482	1 Stk./Handbd.	12,5	<input type="checkbox"/>	2	628,00/Stk.
		Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) 922 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm	00539063 4003982384508		12,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Pocket Kit Überhoch								
	<ul style="list-style-type: none">■ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Stocklichte Höhe bis 2705 mm■ Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung■ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glasürblatt bis 80 kg■ Türblattdicke Holz max. 65 mm■ Beplankung der Wand zweilagig■ Klemmbacken für Glasürblatt zusätzlich bestellen	Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) 622 bis 950 mm, (H) > 2110 mm bis 2700 mm	00545311 4003982398499	1 Stk./Handbd.	15,0	<input type="checkbox"/>	2	722,00/Stk.
		Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) > 922 bis 1050 mm, (H) > 2110 bis 2700 mm	00539059 4003982384492		14,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Pocket Kit Sonder								
	<ul style="list-style-type: none">■ Für CW 75 mm bis Stocklichte Höhe 2115 mm (Holz) / 2131 mm (Glas), Stocklichte Breite ≤ 1250 mm■ Für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung ab Stocklichte Höhe 2115 mm (Holz), 2131 mm (Glas) und/oder Stocklichte Breite > 1250 mm■ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glasürblatt bis 120 kg Türblattgewicht■ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm■ Türblattdicke Holz max. 65 mm bei CW 100 mm■ Inklusive einseitigem Dämpfer für das Türblatt■ Beplankung der Wand zweilagig■ Klemmbacken für Glasürblatt zusätzlich bestellen	Stocklichte (B) > 1000 bis 1777 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) > 1022 bis 1800 mm, (H) bis 2700 mm	00545313 4003982398512	1 Stk./Handbd.	20,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Stocklichte (B) > 900 bis 1277 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glasürblatt, (B) > 922 bis 1300 mm, (H) bis 2110 mm	00709760 4003982538116		12,5	<input checked="" type="checkbox"/>		
Maßangaben zur Stocklichte gelten für die Ausführung mit Spachtellaibung								




Pocket Kit

Pocket Kit Vormontiert — Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vormontiert <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Teile Vormontiert ■ Für Holz-/Glastürblatt, Stocklichte Breite 700 bis 1000 mm, Stocklichte Höhe bis 2115 mm, entspricht Türblattbreiten von 722 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm ■ Zum Einbau in Trockenbauwände (Türblatt in der Wand laufend) ■ Bis 2100 mm Stocklichte Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Bis 2115 mm Stocklichte Höhe für verdeckte Türblattaufnahme ■ Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Vormontage von Dämpfer und Push-to-open auf Wunsch möglich 	SLB 700 CW75	00709734 4003982538123	1 Stk./Handbd.	12,5		2	814,00/Stk.
		SLB 700 CW100	00709735 4003982538130					
		SLB 800 CW75	00709736 4003982538024					
		SLB 800 CW100	00709737 4003982538031					
		SLB 900 CW75	00709738 4003982538048					
		SLB 900 CW100	00709739 4003982538062					
		SLB 1000 CW75	00709758 4003982538079					
		SLB 1000 CW100	00709759 4003982538093					

Maßangaben zur Stocklichte (SLB= Stocklichte Breite, SLB = Stocklichte Höhe) gelten für die Ausführung mit Spachtellaibung, werksseitig ist SLH 2000 mm (für verdeckte Türblattaufnahme) voreingestellt

Pocket Kit Silent — Schallschutz-Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Silent <ul style="list-style-type: none"> ■ Schallschutz-Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm / FWD 150 mm ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg ■ Inkl. Set Schallschutzdichtung ■ Inkl. Schallschutzlaibung ■ Türblattdicke min. 40 mm, max. 43 mm (Toleranzklasse 3), Glastürblatt nicht möglich ■ Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i.V.m. geprüfem Türblatt 	Stocklichte (B) 700/800/900/1000 mm (H) bis 2100 mm	00545321 4003982398574	1 Stk./Handbd.	30,0		2	1891,00/Stk.

Laibungen für Pocket Kit

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürlblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit - Holztürlblatt <ul style="list-style-type: none"> Gipsplattenlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Nur für Stocklichte Breite 600 bis 900 mm und Stocklichte Höhe bis 2115 mm 	FWD 125 mm (CW 75 mm) Türblattstärke max. 40 mm	00545411 4003982398918	1 Stk./Pak.	26,0		2	599,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100 mm) Türblattstärke 40 - 65 mm	00545414 4003982398925		28,0			
		Sonderausführung	00545415 4003982398932		35,0			
								auf Anfrage

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürlblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit - Glastürlblatt <ul style="list-style-type: none"> Gipsplattenlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Nur für Stocklichte Breite bis 900 mm und Stocklichte Höhe bis 2115 mm Inklusive Bürstendichtung 	FWD 125 mm (CW 75 mm)	00545418 4003982398949	1 Stk./Pak.	31,0		2	707,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100 mm)	00545419 4003982398956		33,0			
		Sonderausführung	00545415 4003982398932		35,0			
								auf Anfrage

Spachtellaibung Holztürlblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürlblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Holztürlblatt <ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattstärke 40 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) Verspachtelung mit Uniflott Spachtellaibung FWD 100 mm nicht geeignet für Verfliesung Spachtellaibung FWD 100 mm nur mit Beplankung Diamant Hartgipsplatte 12,5 mm verwenden 	FWD 100 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	00774362 4003982554253	1 Stk./Handbd.	10,0		2	560,00/Stk.
		FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	00545379 4003982398826					474,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	00545380 4003982398833		11,0			491,00/Stk.
		FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2030 mm	00703904 4003982535467		10,0			815,00/Stk.
		FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) bis 1250 mm, (H) bis 2115 mm	00703913 4003982535474					

Laibungen für Pocket Kit

Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Holztürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) ■ Verspachtelung mit Uniflott 	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) > 2115 mm bis 2705 mm	00545393 4003982398857	1 Stk./Handbd.	14,0	<input type="checkbox"/>	2	603,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Holztürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Spachtellaibung Standard ■ Türblattabmessungen l x b und Türblattdicke, FWD, Profil und 1- oder 2-flügelig angeben ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Bei Ausführung 2-flügelig Mat.-Nr 612659 bestellen und bei Bestellung angeben max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) ■ Verspachtelung mit Uniflott 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis ≤ 1250 mm, (H) ≤ 2115 mm	00612656 4003982427687	1 Stk./Handbd.	11,0	<input type="checkbox"/>	2	736,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis ≤ 1250 mm, (H) ≤ 2115 mm	00612657 4003982427717		14,0	<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis ≤ 1250 mm, (H) > 2115 bis ≤ 2705 mm	00612658 4003982427748			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 1250 bis ≤ 1750 mm, (H) > 2115 bis ≤ 2705 mm	00612659 4003982427779		12,0	<input type="checkbox"/>		

Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aluminiumlaibung ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Inklusive Bürstendichtung ■ Spachtellaibung FWD 100 mm nicht geeignet für Verfliesung ■ Spachtellaibung FWD 100 mm nur mit Beplankung Diamant Hartgipsplatte 12,5 mm verwenden 	FWD 100 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	00774364 4003982554260	1 Stk./Handbd.	10,0	<input type="checkbox"/>	2	627,00/Stk.
		FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	00545398 4003982398871			<input checked="" type="checkbox"/>		562,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	00545402 4003982398888		11,0	<input checked="" type="checkbox"/>		566,00/Stk.

Laibungen für Pocket Kit

Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Aluminiumlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Inklusive Bürstendichtung 	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) > 2131 mm bis 2726 mm	00545407 4003982398901	1 Stk./Handbd.	14,0	<input type="checkbox"/>	2	690,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Türblattabmessungen, FWD, Profil und 1- oder 2-flügelig angeben Für FWD 125 / CW 75 und FWD 150 / CW 100 erhältlich, Türblattabmessungen beachten Bei Ausführung 2-flügelig Mat.Nr. 612663 bestellen und bei Bestellung angeben; max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis < 1250 mm, (H) ≤ 2131 mm	00612660 4003982427809	1 Stk./Handbd.	12,0	<input type="checkbox"/>	2	736,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis < 1250 mm, (H) ≤ 2131 mm	00612661 4003982427830			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 900 bis < 1250 mm, (H) > 2131 bis ≤ 2726 mm	00612662 4003982427861			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B) > 1250 bis ≤ 1750 mm, (H) ≤ 2726 mm	00612663 4003982427892			<input type="checkbox"/>		


Pocket Kit Zubehör

Pocket Kit Ersatzteilset — Ersatzteilsets für Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Inhalt: 1 x Bodenführung Glas 75 1 x Bodenführung Glas 100 2 x Filz für Bodenführung für 8 mm 2 x Filz für Bodenführung für 10 mm 2 x Filz für Bodenführung für 12 mm 	Set	00612152 4003982426918		0,2	<input type="checkbox"/>	2	13,90/Stk.
	Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Inhalt: 1 x Schraubenset Basis 1 x Set Abstandhalter 75 1 x Raststopper Hinten 1 x Raststopper Vorne 1 x Bodenführung Holz 75 1 x Bodenführung Holz 100 	Set	00612153 4003982426925		0,3	<input type="checkbox"/>	2	31,30/Stk.

Pocket Kit Zubehör

Ersatz-Laufwagen — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit ■ 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör	80 kg	00464759 4003982315168	25 Stk./Kar.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	44,20/Stk.
		120 kg	00464761 4003982315175	30 Stk./Kar.	0,3	<input type="checkbox"/>		62,90/Stk.

Synchronöffnung — Die Pocket Kit Synchronöffnung für Holztürblätter

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Synchronöffnung ■ Für Holztürblatt ■ Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen, 2 x Seilanbindungen ■ Nur für Holztürblätter max. 80 kg und max. 1000 mm Breite ■ Für zweiflügelige Türkonstruktionen ■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg)	Set	00525934 4003982343529	30 Stk./Kar.	3,0	<input type="checkbox"/>	2	229,00/Stk.

Klemmbacken mit Blende für Glastür — Klemmbacken mit Blende für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Klemmbacken mit Blende ■ Für Glastürblatt ■ 1 Stück = 2 Klemmbacken ■ Inklusive Blende (bei 80 kg = 1 m, bei 120 kg = 2 m) ■ Für Glasdicken 8/10/12 mm ■ Keine Bohrung im Türblatt erforderlich ■ Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder	80 kg	00752165 4003982549631	72 Stk./Pal.	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	170,00/Stk.
		120 kg	00752166 4003982549655	100 Stk./Pal.	5,0	<input checked="" type="checkbox"/>		227,00/Stk.

Schiebetür-Dämpfer — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schiebetür Dämpfer Einseitig Standard ■ Bis Türblattgewicht 80 kg ■ Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten ■ Für zweiseitige Dämpfung ein Stück Dämpfer einseitig zusätzlich bestellen (Mindeststocklichtbreite 800 mm beachten)	Einseitiger Dämpfer SLB für Holz 600/700/800/900 - Glas 700/800/900 mm	00639069 4003982464026	200 Stk./Pal.	0,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	108,00/Stk.
	Schiebetür Dämpfer Einseitig Sonder ■ Bis Türblattgewicht 120 kg ■ Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten ■ Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen (Mindeststocklichtbreite 800 mm beachten)	Einseitig Sonder bis SLB 1750 mm	00464377 4003982314772	120 Stk./Pal.	2,0	<input type="checkbox"/>	2	108,00/Stk.

Pocket Kit Zubehör

Pocket Kit Zubehörset Vorsatzschale — Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vorsatzschale <ul style="list-style-type: none"> Zubehörset zum Einbau von Pocket Kit in eine Vorsatzschale Bei Stocklichtbreite > 900 mm sind 2 Stück/Set notwendig 	Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl. Befestigungsschrauben	00525929 4003982343512	144 Stk./Pal.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	56,00/Stk.

Schiebetür-Push to open — Drucktüröffner für Pocket Kit



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Push to open <ul style="list-style-type: none"> Ersetzt Raststopper Wandtasche Max. Türblattgewicht 80 kg Einbau in der Tascheenseite Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig und Twin-Dämpfer Für den nachträglichen Einbau geeignet 	Für Holz- und Glastürblatt	00637628 4003982462336	150 Stk./Kar.	0,1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	67,00/Stk.

Pocket Kit Türblattaufnahme — Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Verdeckte Türblattaufnahme <ul style="list-style-type: none"> Für Holztürblatt 1 Set = 2 Türblattaufnahmen Inkl. Höhenverstellung Spezielle Nut im Türblatt erforderlich Bei Türblattgewicht > 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	Set	00545424 4003982398963	100 Stk./Kar.	0,8	<input type="checkbox"/>	2	67,00/Stk.


EasyWin Fertigfenster

EasyWin — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	EasyWin Fertigfenster <ul style="list-style-type: none">■ Fertigfenster■ Flächenbündiger Wandeinbau■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas)■ Inkl. Befestigungsmaterial■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar■ Im Einzelkarton verpackt	Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	00074154 5414434012778	1 Stk./Kar.	17,0	<input type="checkbox"/>	2	573,00/Stk.
		Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	00074155 5414434012785		36,0	<input type="checkbox"/>		781,00/Stk.
		Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	00074156 5414434012808		18,0	<input type="checkbox"/>		600,00/Stk.
		Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	00074157 5414434012815		38,0	<input type="checkbox"/>		819,00/Stk.
		Sonderausführung, Konfigu- ration nach Wahl	00074174 4003982538185		30,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		weitere EasyWin® Produkte auf Anfrage (siehe Broschüre „Knauf Fertigfenster in Monoblockbauweise“) EasyWin® Plus, EasyWin® Plus Silence, EasyWin® Plus Jalousie, EasyWin® Plus Verkettung, EasyWin® Plus Gamma (Strahlenschutz)						

FireWin Fertigfenster

FireWin EI30 — Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	FireWin EI30 <ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiger Wandeinbau Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perl.) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas Inkl. Befestigungsmaterial Keine Sondermaulweiten möglich Max. Wandhöhe 3500 mm / Monoblockmaß max. 1206 mm x 2562 mm Im Einzelkarton verpackt 	FWD 100 mm, Achsmaß Sonder	00479808 4003982323309	100 Stk./Pak.	24,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		FWD 125 mm, Achsmaß Sonder	00479809 4003982323316			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm, Achsmaß Sonder	00479810 4003982323323			<input type="checkbox"/>		

FlatWin Fertigfenster

FlatWin — Flächenbündiges Fertigfenster für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	FlatWin <ul style="list-style-type: none"> Fertigfenster Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil, 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung Flächenbündiger Wandeinbau Material Aluminium eloxiert E6/EV1 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Im Hoch- oder Querformat einbaubar Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons Verglasung werkseitig industriell gereinigt 	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	00658127 4003982496034	100 Stk./Pal.	24,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Traversen

Befestigungstraverse — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse <ul style="list-style-type: none"> Stahlblechtraverse Aus Stahlblech d=0,75 mm; Einbau mittels Stanzzange Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge 	Höhe 290 mm	00003553 4003982131935	100 Stk./Pal.	1,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Universal-Traverse — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse <ul style="list-style-type: none"> Mehrschichtholzplatte wasserfest verleimt Mit beidseitigen Profilschlüssen und Befestigungsschrauben Höhe 300 mm Für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wandlänge 	Für Raster 417 mm Für Raster 625 mm	00066144 9002943056107 00003556 4003982083753	100 Stk./Pal.	2,6 2,9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage <ul style="list-style-type: none"> Stahlblechtraverse mit Gipsfasereinlage Aus Stahlblech d=0,75 mm Mit Gipsfasereinlage 18 mm Einbau mittels Stanzzange Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	Höhe 290 mm	00046463 4003982152114	100 Stk./Pal.	4,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Wandeinlage Gipsfaser 23 — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Wandeinlage Gipsfaser 23 <ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserplatte 23 mm Einseitig genutet Für Raster 62,5 cm Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	Höhe 310 mm Höhe 500 mm	00824307 4003982574756 00824308 4003982574770	160 Stk./Pal. 80 Stk./Pal.	4,6 7,4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	17,00/Stk. 31,60/Stk.

Acryle

Acryl — Für Dehnungs- und Anschlussfugen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml							
	<ul style="list-style-type: none"> Hochwertiger plastoelastischer Einkomponenten-Dichtstoff Zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung Universell anwendbar für Fugen und Risse im Anschlussbereich Fenster/Tür, zwischen Beton und Mauerwerk etc. Innen und außen 	weiß	00468655 4003982316813	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,6	■	2	3,85/Stk.

Putzacryl — Gebrauchsfertiger Dichtstoff mit putzähnlicher Oberfläche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putzacryl, 300 ml							
	<ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertiger Dichtstoff auf Polycrylatbasis Mit putzähnlicher Oberfläche Für Mauerwerk, Putz, Gipsplatten, Holz, Faserzement Überstreichbar und fast geruchsfrei Nicht korrosiv auf Metall Innen und außen 	weiß	00661923 9002943078208	12 Stk./Kar.	0,6	■	1	5,00/Stk.

Silicone

Sanitär-Silicon — Dauerelastisches Silicon für den Sanitärbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Sanitär-Silicon, 300 ml <ul style="list-style-type: none"> Zum Verfugen von Eck-, Anschluss- und Wartungsfugen Einkomponentiger, acetatvernetzender Silcondichtstoff Hohe Alterungsbeständigkeit Speziell gegen Schimmelbefall ausgerüstet Haftet ohne Grundierung auf den meisten Untergründen Innen und außen Verbrauch: ca. 12 lfm/5 mm Fuge 	transparent	00586040 4006379096725	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,4	■	3	10,50/Stk.
		weiß	00586045 4006379096756			■		
		anemone	00586074 4006379096909	8 Stk./Pak.		■	11,40/Stk.	
		bahamabeige	00586061 4006379096879	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.		■		
		caramel	00586094 4006379096992	8 Stk./Pak.		■		
		grau	00586051 4006379096817	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.		■		
		manhattan	00586049 4006379096787			■		
		silbergrau	00586038 4006379096695			■		
		zementgrau	00586055 4006379096848			■		
		anthrazit	00586078 4006379096916	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.		■		
		dunkelbraun	00586092 4006379096961			■		
		pergamon	00586032 4006379096664			■		
		samtschwarz	00586027 4006379096626	8 Stk./Pak.		■		

Naturstein Silicon — Der Spezialist für Fugen in Perfektion

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Naturstein Silicon, 300 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Lösemittelfrei ■ Witterungs- und UV-stabil ■ Neutrales Vernetzungssystem: geruchlos ■ Schnelle Vernetzung: rascher Übergang in den klebefreien Zustand ■ Exzellente Haftung auch auf vielen unporösen silikatischen Untergründen ■ Hohe Alterungsbeständigkeit 	anthrazit	00657482 4006379104048	8 Stk./Kar.	0,4		2	11,90/Stk.
		bahamabeige	00657484 4006379104109					
		basalt	00657483 4006379104079					
		manhattan	00657477 4006379104017					
		weiß	00657469 4006379103966					

Dichtungsanstriche

Flächendicht — Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht (bitumenfrei) <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertiger Dichtungsanstrich für Wand und Boden ■ Zur Vorbehandlung von Untergründen in Nassbereichen ■ Lösemittelfrei und wasserundurchlässig ■ Rissüberbrückung bis 2 mm ■ Innen 	5 kg	00007366 4006379044498	5 Stk./Pak.	5,2		2	44,90/Stk.
		10 kg	00718233 4006379139552	44 Stk./Pal.	10,4			69,50/Stk.


Flächendicht Zweitanstrich — Perfekt zum Abtönen flüssig anzubringender Abdichtungen wie Knauf Flächendicht an Wand und Boden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht Zweitanstrich <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einfärben des Zweitanstrichs mit Knauf Flächendicht ■ Hohergebiebig - für alle Knauf Flächendicht Varianten ■ Reines Farbpigment 	2 g	00702941 4006379138630	8 Stk./Pak.	0,0		2	5,40/Stk.

Dushdicht-Set — Komplettsystem für Duschecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dushdicht-Set (bitumenfrei) <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebindeinhalt reicht für eine Duschecke (Wand und Boden) ■ Inklusive zugehörigen Dichtungsband und zwei Dichtmanschetten ■ Risseüberbrückend bis 2 mm ■ Innen 	Set	00702793 4006379138623	60 Stk./Pal.	4,9		2	56,90/Stk.

Flex-Dicht — Hochflexibles, einkomponentiges Abdichtungssystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flex-Dicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend auf Zementbasis ■ Unter Fliesen und Platten für Balkone, Terrassen, Nassräume, Räume mit Bodenabläufen ■ Haftet optimal auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung ■ Nur mit Wasser anzurühren ■ Wasserdicht und frostbeständig ■ Innen und außen 	15 kg	00146578 4006379074334	1 Stk./Pak.	15,6		1	65,60/Stk.

Dichtmaterial

Flächendichtband — Abdichtungsband bitumenfrei

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 cm breites Polyestergewebe ■ Mit grober Kautschukauflage als wasserundurchlässige Beschichtung ■ In Verbindung mit Flächendicht eine zuverlässigen Abdichtung ■ Innen 	10 m Rolle	00077382 9002943075054	500 Stk./Pal.	0,6		2	60,40/Stk.
		50 m Rolle	00077383 9002943075061	100 Stk./Pal.	3,3			236,00/Stk.

Dichtecke — Zum Abdichten von Eckbereichen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dichtecke außen <ul style="list-style-type: none"> ■ Elastisch zum dauerhaften Abdichten ■ Kompensiert Dehnungsspannungen 	Stück	00423898 4006379080830	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	15,30/Stk.
	Dichtecke innen <ul style="list-style-type: none"> ■ Elastisch zum dauerhaften Abdichten ■ Kompensiert Dehnungsspannungen 	Stück	00461392 4006379081165	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	15,30/Stk.

Dichtmanschette — Zum Abdichten von Rohrdurchführungen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit hochflexibler Dehnzone zum dauerhaften Abdichten ■ Beidseitig vliesbeschichtet ■ Für Rohrdurchführungen ■ Innen 	12 - 26 mm	00447664 4006379081028	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	12,70/Stk.
		32 - 55 mm	00423900 4006379080847		0,1			15,20/Stk.

Dichtmaterial

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn — Vliesbeschichtete, rissüberbrückende Abdichtungs- & Entkoppelungsbahn

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn <ul style="list-style-type: none"> ■ Beidseitiger Polypropylenvlies Kaschierung ■ Hoch reißfest sowie wasserdampfbremsend ■ Ideal zum Entkoppeln kritischer Untergründe (z.B. OSB-Platten) ■ Sehr leichtes Verarbeiten für eine besonders schnelle Abdichtungsmaßnahme an Wand und Boden ■ Innen und außen 	1 x 5 m	00423891 4006379080816	187 Stk./Pal.	1,4		1	69,00/Stk.

Butyl-Dichtmanschette — Selbstklebende, vliesbeschichtete Manschette

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Butyl Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> ■ Dauerhaftes Abdichten von Bodenabläufen wie Gullys und Ablaufrinnen in Kombination mit Knauf Abdichtsystemen ■ Hohe Kleb- und Reißfestigkeit ■ 100 % wasserbeständig ■ Innen und außen 	370 x 370 mm	00423895 4006379080823	15 Stk./Pak. MBM: 15 Stk.	0,3		1	15,20/Stk.

PE-Rundschnur — Füllprofil für Dehnfugen im Hochbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PE-Rundschnur <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwertiges Fugenhinterfüllprofil ■ Verträglich mit allen Dichtungsmassen ■ Geschlossenzellige Struktur, daher keine Aufnahme von Feuchtigkeit ■ Elastisch, flexibel und alterungsbeständig 	13 mm Länge 4,1 m	00071430 4006379023790	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,1		2	9,00/Stk.
		15 mm Länge 3,5 m	00071431 4006379023806					
		20 mm Länge 2,6 m	00071432 4006379023813					
		10 mm Länge 5,3 m	00071429 4006379023783					

Sonstige Abdichtungen

POWER-ELAST — Hochleistungs-Hybriddichtstoff


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Power-Elast <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkomponentig und hochelastisch ■ Sehr schrumpffarm ■ Bereits nach 4 Stunden überstreichbar ■ Exzellente Witterungs- und UV-Beständigkeit ■ Frei von Lösemitteln, Isocyanate, Phthalate und Dibutylzinn-Verbindungen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: 6 x 6 mm Fuge 8,0 m 	290 ml	00797244 4006379143887	8 Stk./Pak.	0,6		2	12,70/Stk.

Kleber

Power-Kleber — Gebrauchsfertiger einkomponentiger Hybridklebstoff								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht g		%	Preis € o. Mwst.
	<p>Power-Kleber</p> <ul style="list-style-type: none">■ Einkomponentig und hochelastisch■ Sehr schrumpffarm■ Bereits nach 4 Stunden überstreichbar■ Exzellente Witterungs- und UV-Beständigkeit■ Frei von Lösemitteln, Isocyanate, Phthalate und Dibutylzinn-Verbindungen■ Innen und außen■ Verbrauch: 6 x 6 mm Fuge 8,0 m	460 g	00797248 4006379143917	8 Stk./Kar.	0,6		2	16,50/Stk.

Fugenmörtel

Flexfuge Universal — Eine Fugenmasse für alle Anwendungsbereiche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Universal <ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal für alle Fliesenarten ■ Ideal auch für das Verfugen von Belagsflächen auf anspruchsvollen Untergründen, z.B. auf Fußbodenheizungen, geeignet ■ Frost- und witterungsbeständig ■ Wasserundurchlässig ■ Sehr feines und glattes Fugenbild ■ Besonders schnellhärtend, bereits nach ca. 3 Stunden begehrbar ■ Frei von Quarzsand 	anemone 1 kg	00657658 4006379104345	6 Stk./Kar.	1,0	<input type="checkbox"/>	2	7,25/Stk.
		anthrazit 1 kg	00657668 4006379104529					
		bahamabeige 1 kg	00657654 4006379104284					
		basalt 1 kg	00657676 4006379104550					
		caramel 1 kg	00657656 4006379104314					
		dunkelbraun 1 kg	00657665 4006379104468					
		hellbraun 1 kg	00657664 4006379104437					
		manhattan 1 kg	00657666 4006379104499					
		pergamon 1 kg	00657661 4006379104376					
		samtschwarz 1 kg	00657678 4006379104611					
		sandgrau 1 kg	00657677 4006379104581					
		silbergrau 1 kg	00657662 4006379104406					
		weiß 1 kg	00657622 4006379104222					
		zementgrau 1 kg	00657628 4006379104253					
		anemone 5 kg	00657687 4006379104734	200 Stk./Pal.	5,0	<input type="checkbox"/>		20,10/Stk.
		anthrazit 5 kg	00657695 4006379104857					
		bahamabeige 5 kg	00657682 4006379104697					
		basalt 5 kg	00657697 4006379104871					
		caramel 5 kg	00657683 4006379104710					
		dunkelbraun 5 kg	00657693 4006379104819					
		hellbraun 5 kg	00657691 4006379104796					
		manhattan 5 kg	00657694 4006379104833					
		pergamon 5 kg	00657689 4006379104758					
		samtschwarz 5 kg	00657700 4006379104918					

Fugenmörtel

Flexfuge Universal — Eine Fugenmasse für alle Anwendungsbereiche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Universal <ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal für alle Fliesenarten ■ Ideal auch für das Verfugen von Belagsflächen auf anspruchsvollen Untergründen, z.B. auf Fußbodenheizungen, geeignet ■ Frost- und witterungsbeständig ■ Wasserundurchlässig ■ Sehr feines und glattes Fugenbild ■ Besonders schnellhärtend, bereits nach ca. 3 Stunden begehbar ■ Frei von Quarzsand 	sandgrau 5 kg	00657699 4006379104895	200 Stk./Pal.	5,0	<input type="checkbox"/>	2	20,10/Stk.
		silbergrau 5 kg	00657690 4006379104772					
		weiß 5 kg	00657680 4006379104642					
		zementgrau 5 kg	00657681 4006379104673					
		anthrazit 10 kg	00700881 4006379138371	98 Stk./Pal.	10,0	<input checked="" type="checkbox"/>		34,10/Stk.
		manhattan 10 kg	00700882 4006379138395					
		silbergrau 10 kg	00700883 4006379138418					
		weiß 10 kg	00700884 4006379138432					
		zementgrau 10 kg	00700885 4006379138456					

Flexfuge Smart — Gebrauchsfertige Fugenmasse für alle Fliesenarten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Smart <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertig ■ Ideal für alle Fliesenarten ■ Ideal auf kritischen Untergründen, da hochflexibel ■ Schmutz- und schimmelresistent ■ Frost- und witterungsbeständig ■ Dauerhaft farbstabil ■ Sofort abwaschbar ■ Wiederverschleißbar, übrig gebliebenes Material kann später wiederverwendet werden 	anthrazit 2 kg	00716224 4006379139514	4 Stk./Kar.	2,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	17,90/Stk.
		weiß 2 kg	00716222 4006379139491					
		schwarz 2 kg	00728346 4006379139828		2,1	<input checked="" type="checkbox"/>		
		silbergrau 2 kg	00716223 4006379139507		2,0	<input checked="" type="checkbox"/>		
		zementgrau 2 kg	00716221 4006379139484			<input checked="" type="checkbox"/>		

Fugenmörtel

Flexfuge Bodenspezial — Selbstverlaufender, gieß- und schlämbbarer Fugenmörtel - der Spezialist für unregelmäßige Fugenbreiten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Bodenspezial <ul style="list-style-type: none"> ■ Direkt in der Fuge gießbar ■ Schmutzabweisend durch Perleffekt ■ Flexibel und schnellabbindend ■ Optimal bei unregelmäßigen Fugenbreiten und -geometrien 	anthrazit 5 kg	00657705 4006379104970	200 Stk./Pal.	5,0		2	21,20/Stk.
		basalt 5 kg	00657706 4006379104994					
		dunkelbraun 5 kg	00657708 4006379105038					
		samtschwarz 5 kg	00657707 4006379105014					
		zementgrau 5 kg	00657702 4006379104932					
		anthrazit 15 kg	00700886 4006379138470	42 Stk./Pal.	15,0			46,10/Stk.
		basalt 15 kg	00700887 4006379138494					
		dunkelbraun 15 kg	00700888 4006379138517					
		samtschwarz 15 kg	00700890 4006379138531					
		zementgrau 15 kg	00700889 4006379138555					

Fugenreparatur — Zum schnellen Ausbessern schadhafter Fliesenfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugenreparatur, 250 g <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Fugenmasse ■ Schnell trocknend ■ Innen 	manhattan	00073590 4006379064809	9 Stk./Pak. MBM: 9 Stk.	0,3		1	4,70/Stk.
		weiß	00073588 4006379064786					
		silbergrau	00073589 4006379064793					

Kleber

Bau- und Fliesenkleber — Kunststoffvergüteter Dünnbettkleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bau- und Fliesenkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Anfangshaftung ■ Zum Verlegen von saugfähigen, keramischen Fliesen und Platten ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² 	20 kg	00201268 4006379075805	42 Stk./Pal.	20,0		1	22,00/Stk.

Flexkleber Leicht — Hochflexibler, extra starker, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit Leichtfüllstoffen.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber Leicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Verarbeitungssicherheit ■ Besonders haftstark ■ Hochflexibel ■ Hohes Standvermögen und gute Wasser-rückhaltung 	15 kg	00716220 4006379139477	42 Stk./Pal.	15,0		2	35,50/Stk.

Kleber

Flexkleber eXtra — Hochflexibler, extra starker und kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber eXtra <ul style="list-style-type: none"> ■ Frostsicher und wärmebeständig ■ Bis zu 90 % staubreduziert ■ Begeh- und verfugbar nach 2 Tagen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1.9 kg/m² 	5 kg	00201622 4006379075836	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	18,40/Stk.
		20 kg	00201269 4006379075812	42 Stk./Pal.	20,0	■		45,00/Stk.

Flexkleber schnell — Schnell abbindender, flexibler Dünnbettmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber schnell <ul style="list-style-type: none"> ■ Für alle keramischen Fliesen und Feinsteinzeug ■ Für „Fliese auf Fliese“ ■ Begeh- und verfugbar nach 3 Stunden ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² bei 8 mm Zahnung 	1 kg	00146006 4006379073924	960 Stk./Pal.	1,0	■	1	9,60/Stk.
		5 kg	00146256 4006379074211	200 Stk./Pal.	5,0	■		17,90/Stk.
		20 kg	00146255 4006379074204	42 Stk./Pal.	20,0	■		56,80/Stk.

Flexkleber Naturstein — Der Spezialist für alle Natursteine, Glas- und Metallfliesen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber Naturstein <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochflexibel ■ Schnell abbindend ■ Besonders haftstark ■ Hohes Standvermögen und optimierte Wasserrückhaltung 	5 kg	00657491 4006379104147	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	12,30/Stk.
		20 kg	00657492 4006379104161	42 Stk./Pal.	20,0	■		45,40/Stk.




Flexkleber Großformat — Der Spezialist für großformatige Bodenfliesen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber Großformat <ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffvergütet ■ Von standfest bis fließfähig einstellbar ■ Mit Extrahaftformel für saugende und nichtsaugende Fliesen ■ Für Zahnpachtel von 4 mm bis 20 mm ■ Hohe Verarbeitungssicherheit durch optimierte Wasserrückhaltung des Mörtels ■ Innen und außen 	20 kg	00657494 4006379104185	42 Stk./Pal.	20,0	■	2	45,30/Stk.

Superkleber — gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Superkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser, gebrauchsfertiger Dispersionskleber ■ Ideal für arbeitende Untergründe wie Span- und Faserzementplatten ■ Speziell für große Fliesenformate, z.B. 30 x 30 cm ■ Extreme Klebkraft ■ Zum Kleben von Fliese auf Fliese ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² 	1 kg	00005932 4006379016624	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,1	■	2	9,80/Stk.
		7 kg	00005938 4006379016648	60 Stk./Pal.	7,4	■		50,00/Stk.

Kleber

Kleber- & Boden-Elast — Anmischflüssigkeit zur Vergütung von Dünnbettmörteln								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kleber- & Boden-Elast							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergütung von Dünnbettmörteln ■ Für elastische, wasserdichte und frostsichere Verklebungen und Abspachtelungen ■ Innen und außen 	1 l	00007364 4006379044528	6 Stk./Kar. MBM: 6 Stk.	1,1		2	14,10/Stk.

Reinigen

Balkon- und Terrassenreiniger — Hochwirksames, alkalisches Spezialreinigerkonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Balkon- und Terrassenreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Reinigen aller Arten von Balkon- und Terrassenbelägen ■ Für stark verschmutzte, lackierte Flächen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.05 l/m² je nach Verschmutzung 	1 l	00069259 9002943073296	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	12,10/Stk.

Steinreiniger — Hochaktives Reinigungskonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Steinreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Entfernung von Beton- und Mörtelresten (auf Baugeräten), Ausblühungen, Rost- und Kalkablagerungen auf vielen Untergründen ■ Besonders für stark verschmutzte Gartenmauern und Gehwegplatten ■ Zur Entfernung von hartnäckigem Zementschleier ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.06 l/m² 	1 l	00081840 9002943075184	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	10,80/Stk.

Washbetonplatten-Reiniger — Säurehaltiger Reiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Washbetonplatten-Reiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Stark wirkend für Garten- und Terrassenplatten, Granit, Beton- und Natursteine ■ Entfernt anorganische Stoffe wie Betonreste, Zementschleier, Ausblühungen, Rost u.ä. ■ Innen und außen ■ Verbrauch: je nach Verschmutzung 	1 l	00069262 9002943073326	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,2		2	10,50/Stk.

Feinsteinzeug-Reiniger — Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinsteinzeugreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Löst festsitzende Verunreinigungen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.07 l/m² 	1 l	00037314 9002943066731	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	10,70/Stk.

Schimmel-Vernichter — Desinfektionsreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schimmel-Vernichter <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochaktiv gegen Schimmel und Stockflecken ■ Beseitigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.1 l/m² 	500 ml	00006189 4006379018376	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	10,90/Stk.

Reinigen

Silicon-Entferner — hochaktives Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Silicon-Entferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Entfernung von Silicon-Dichtmassen und Trennmitteln Innen und außen Verbrauch: ca. 100 ml/m² 	250 ml	00081846 9002943075245	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,3		2	9,70/Stk.

Zementschleierentferner — Spezial-Reinigungskonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zementschleier-Entferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten, Kalk- und Schmutzablagerungen, Ausblühungen und Rost Innen und außen Verbrauch: ca. 0.08 l/m² 	1 l	00081838 9002943075160	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	11,70/Stk.
		2,5 l	00071273 4006379024506	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,8			23,80/Stk.

Marmor- und Granit-Reiniger — Säurefreier Spezialreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Reiniger							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Marmor, Natur- und Kunststein Mild und alkalisch Innen und außen Verbrauch: ca. 0.05 l/m² 	1 l	00170856 9002943077386	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	9,20/Stk.

Moos- und Algenfrei — Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Moos- und Algenfrei							
	<ul style="list-style-type: none"> Säure- und chlorfrei Konzentrat mit Langzeitwirkung Reinigt Terrassen, Wege, Treppen, Mauern, Dächer Auch für Grabsteine geeignet Innen und außen 	1 l	00074970 9002943074668	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	11,40/Stk.

Öl- und Fettentferner — Reinigungskonzentrat mit Intensivwirkung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Öl- und Fettentferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Universell einsetzbar Löst ölige Verschmutzungen, Ruß, Gummi, vergilbte Bodenpflegemittel, usw. und macht diese mit Wasser abwaschbar Innen und außen Verbrauch: ca. 0.05 l/m² 	1 l	00074354 9002943073425	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	10,90/Stk.

Reinigen

Dusch- u. Sanitärreiniger — Selbstwirkender Intensivreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dusch- u. Sanitärreiniger <ul style="list-style-type: none"> Reinigt Fliesen, Kunststoff und Glas Entfernt Rost- und Kalkablagerungen, Fett, Seifen- und Schmutzreste Innen und außen Verbrauch: je nach Verschmutzung 	500 ml	00170853 9002943077355	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	9,20/Stk.

Intensiv-Reiniger — Hochaktiver Reiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Intensiv-Reiniger <ul style="list-style-type: none"> Zum Entfernen von Öl- und Fettschmutz, Bodenpflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Wachsfilmern, Gummiabrieb, allgemeinen Verschmutzungen, Ruß und vielem mehr Ideal zur Endreinigung von Fliesenbelägen, die mit der Knauf Flexfuge Smart verfugt wurden Innen und außen 	750 ml	00729709 4006379139903	6 Stk./Kar.	0,9		2	13,10/Stk.

Pflegen

Bodenglanz — Universelles Wischpflegeprodukt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenglanz <ul style="list-style-type: none"> Schutz- und Pflegemittel für alle saugfähigen Kunst- und Natursteinböden, unglasierte Platten und Fliesen Behandelte Flächen erhalten einen seidengläänzenden Schutzfilm Innen und außen Verbrauch: ca. 0.05 l/m² 	1 l	00069248 4006379017935	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	10,70/Stk.

Bodenseife — Pflegende Seife für Bodenanwendung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenseife <ul style="list-style-type: none"> Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang Innen und außen 	1 l	00074972 9002943074682	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	9,70/Stk.

Marmor- und Granit-Pflege — Wachs- und lösungsmittelfreies Pflegemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Pflege <ul style="list-style-type: none"> Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang Speziell für Böden aus Marmor- und Naturstein Innen und außen 	1 l	00170857 9002943077393	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	8,70/Stk.

Schützen

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung — Universal-Imprägnierung für mineralische Untergründe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Balkon- & Terrassen-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Zur Imprägnierung von Fliesen, Klinkerplatten, Naturstein, Beton und Zementfugen Macht Balkone und Terrassen regendicht und wirkt Ausblühungen entgegen Hemmt die Anlagerung von Verschmutzungen. Innen und außen Verbrauch: ca. 300 ml/m² 	1 l	00232122 4006379077335	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	14,50/Stk.

Klinkeröl — Pflegemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Klinkeröl <ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertiges Pflegemittel für Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen Schützt Beläge und macht Oberflächen unempfindlicher Verleiht Belägen eine rustikale Farbe (Farbintensivierung) ohne Glanz Innen Verbrauch: ca. 0.1 l/m² 	1 l	00081815 9002943075191	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	0,9		2	12,80/Stk.


Washbetonplatten-Imprägnierung — Imprägnierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Washbetonplatten-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Schützt geschliffene und raue Gartenplatten Reduziert das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen Innen und außen Verbrauch: ca. 0.08 l/m² 	1 l	00069263 9002943073333	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	15,50/Stk.

Steinsiegel — Mit Farbvertiefung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Steinsiegel <ul style="list-style-type: none"> Für raue, saugfähige Natur- und Kunststeine Vertieft Farbe und Struktur (Nasseffekt) Innen Verbrauch: ca. 0.1 l/m² 	1 l	00081837 9002943075153	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	18,30/Stk.
		2,5 l	00170850 9002943077348	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,4			42,90/Stk.

Feinsteinzeug-Imprägnierung — Imprägnierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinsteinzeug-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen Innen und außen Verbrauch: ca. 0.03 l/m² 	500 ml	00170862 9002943077447	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	15,00/Stk.

Schützen

Marmor- und Granit-Imprägnierung — Hochaktive Spezialimprägnierung								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Imprägnierung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit wasser- und schmutzabweisenden Wirkstoffen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.2 l/m² 	1 l	00170863 9002943077454	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	16,80/Stk.
Marmor-Granit-Farbvertiefer — Imprägnierlösung								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- u. Granit-Farbvertiefer							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertieft Farbe und Struktur ohne Glanz ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0.1 l/m² 	1 l	00170854 9002943077362	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,9		2	17,00/Stk.
		2,5 l	00170855 9002943077379	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,3			41,10/Stk.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Durch Aufnahme einer Geschäftsverbindung anerkennt der Kunde diese Bedingungen als maßgebend und bindend ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Vereinbarungen unserer Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Kriterien für den Status eines direktbeziehenden Gipskartonfachhändlers

- i. Mindestumsatz an fakturierter Gipskarton-Standardware (Profilplatte) ohne Baumarktplatte € 200.000,—.
- ii. Mindestbestellmenge 8 Tonnen je Abladestelle
- iii. Ständige Lagerhaltung von 4.000 m² sortierte Gipskartonplatten
- iv. Ständige Lagerhaltung von Systemkomponenten im Wert von € 12.000,—
- v. Beschäftigung je eines von der Gipskarton-Industrie geschulten und geprüften Außendienst- und Innendienstmitarbeiters je Standort und Filiale
- vi. Gestreuter Absatz an eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Abnehmern
- vii. Gute Bonität und Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen

3. Mindestlieferumfang von Knauf Bauprodukten

Für den Verkauf von Knauf Bauprodukten nach der jeweils geltenden Knauf Baumarkt-Preisliste gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: Die Lieferungen erfolgen ab einem € 545,— netto übersteigenden Auftragswert bzw. 3 to Gesamtgewicht frei Haus, auf Wunsch frei Bahnstation. Bei Lieferungen frei Empfangsstation wird nur die Fracht für gewöhnliche Frachtgutsendungen bis zur Bahnstation des Empfängers von uns getragen. Mehrkosten für jede andere vom Besteller gewünschte Beförderungsart gehen zu dessen Lasten. Unsere Lieferfrist beträgt grundsätzlich 4 Arbeitstage, exklusive Bestelltag, exklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Alle in dieser Preisliste enthaltenen Gebinde sind Einweggebinde, deren Rücknahme ist ausgeschlossen.

4. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. Aufträge sind

erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter entgegengenommen werden. Unsere Preise sind freibleibend und enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind. Frankoangebote verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, für den Bezug ab 8 to LKW-Ladungen oder volle 24-to-Waggon-Ladungen, frei einer Empfangsstation, bzw. jeder Talstation. Wiege-, Stell- und Anschlussgebühren sind im Preis nicht enthalten und vom Empfänger zu tragen.

5. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

6. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. In Fällen höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmangel, usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

7. Verpackung

Folie Europalette € 4,75 / Palette netto
Folie Plattenpalette GKPP € 0,08/ m² Platte netto
Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

8. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.
Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen,

wobei wir uns jedoch bemühen den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen. Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzu-melden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen, bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per LKW ohne Behinderung erlaubt.

- i. Ein Mehrfrachtzuschlag beim Streckengeschäft wird in der Höhe von € 50,— pro Lieferung unter 20 to und Abladestelle in Rechnung gestellt.
- ii. Paletteneinsatz Euro-(Pool-)Paletten € 16,—/Stk. Sofern Waren auf Europaletten im Auftrag auf Rechnung eines Baustoffhändlers durch unseren Frächter direkt auf eine Baustelle, ein Arbeiterlager oder auf das Lager eines Subhändlers verbracht werden, beträgt der Paletteneinsatz € 16,—/Stk.
Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.
- iii. Paletteneinsatz Gipskartonplatten-Paletten € 28,—/Stk. Es werden jedoch bei Rücklieferung nur Paletten akzeptiert und gutgeschrieben, welche wie folgt gekennzeichnet sind: GKPP/EH, GKPP/EK und GKPP/HO. Minderwertige Paletten, wie Einwegpaletten, werden dem Anlieferer Entsorgungskosten von € 2,54/Stk. jeweils exkl. MWSt. belastet, sofern diese in unserem Werk angeliefert werden.
Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.
- iv. Palettenkontenabstimmung Die Palettenkontenabstimmung erfolgt quartalsweise. Sofern die zurück gegebene Palettenanzahl um 10 % die bezogene überschreitet, erfolgt für die überlieferten Paletten keine Vergütung. Es können nur Paletten retourniert werden, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten geliefert worden sind.

v. Logistikgeräte

Siehe Preislistenblatt „Mietsätze für Logistik“.
Zum Schutz gegen Verlust und Diebstahl auf der Baustelle sind unsere Leihgeräte (Hubwagen, etc.) mit einem Funkortungssystem ausgestattet.

vi. Kranentladegebühr:

Ebenerdig absetzen: € 13,50 / to
Hochtransport bis 15 m: € 17,75 / to
Hochtransport bis 20 m: € 27,20 / to
Spezial-Hochtransport bis 25 m: € 34,05 / to
Spezial-Hochtransport über 25 m: € 37,70 / to
Spezial-Hochtransport über 30 m: € 43,30 / to
Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran.
Mindestverrechnung pro Entladestelle: 10 to

vii. Vergütung für Waggonbezug

für 24 to € 36,34 je Waggon
für 20-24 to € 29,07 je Waggon
für 16-20 to € 21,80 je Waggon

viii. Sonderpalettierung GKP + Fireboard und Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel € 5,50/ Palette
Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl.

ix. Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen LKW's ohne Anhänger innerhalb 1,5 Std. und LKW's mit Anhänger innerhalb von 3 Std. entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Std. verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:
LKW's und LKW-Züge € 44,—
und für den Kranwagen € 55,—
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

x. Knauf-Gipsplattenrecycling

Recyclinggips € 40,—/to exkl. Mwst.
Rücktransportkosten € 64,—/Box exkl. Mwst.
Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 90,—/to exkl. Mwst. für die Entsorgung verrechnet.
Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,— exkl. Mwst. in Rechnung gestellt.

xi. Frachtgebühr für Warenrücklieferungen

Für Warenrücklieferungen unter 1 to in unser Lieferwerk verrechnen wir eine Frachtgebühr von € 50,— pro Rücklieferung. Für Warenrücklieferungen ab 1 to wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. Für Warenrücklieferungen wird generell eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15 % des Warenwertes in Abzug gebracht.

9. Zahlungsbedingungen

- a) Der Besteller stimmt der Rechnungslegung in elektronischer Form zu und verpflichtet sich zur

Bekanntgabe seiner elektronischen Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Für Rechnungsduplikate in Papierform werden pro Rechnungsduplikat € 1,10 in Rechnung gestellt.

- b) Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug zur Zahlung fällig.

- c) Skonto:
Bei Vorauszahlung, sofortiger Barzahlung oder Zahlung mit Abbuchungsauftrag für Lastschriftengewähren wir 4 %, bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsendbetrag abzüglich Palettenwert und anderer Durchlaufposten.

- d) Wechsel und Schecks:
Die Zahlung mit Wechseln oder Schecks bedarf einer besonderen Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt, ihre Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unseren Konto maßgebend. Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Werden die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kommt der Käufer uns gegenüber mit anderen Forderungen in Zahlungsverzug oder wird uns irgendeine Verschlechterung seiner Zahlungsweise (z.B. Wechselprotest, -lage u. dgl.) bekannt, so werden alle unsere Forderungen, auch wenn sie durch Wechsel mit längerer Laufzeit gedeckt sind sofort fällig; außerdem behalten wir uns das Recht vor, in einem solchen Fall Vorauszahlung oder Sicherstellung der Zahlung zu verlangen. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von zumindest 10 % über dem jeweiligen österreichischen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung höherer Verzugszinsen bleibt vorbehalten.

Im Falle des Verzuges gehen Mahnspesen und Kosten unseres Rechtsvertreters zu Lasten des säumigen Kunden.

Für den Fall des Annahmeverzuges sowie für den Fall, dass wir wegen Zahlungsverzuges des Bestellers oder aus anderen in der Person des Bestellers liegenden Gründen vom Vertrag zurücktreten, sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung die Bezahlung einer Vertragsstrafe von 30 % des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch auch frei, anstelle der Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen Schadens zu fordern.

10. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die gültigen Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Unsere Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Im Hinblick auf die konstruktiven statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf-Systemen, gewährleisten wir nur, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf-Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren.

Auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht.

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf Mitarbeiter € 95,—, km-Geld € 0,50/km netto, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Der Regress gem. § 933 b ABGB wird ausgeschlossen.

11. Haftung und Regressausschluss

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur für Schäden, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Die Haftung der Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von mittelbaren Schäden, für Folgeschäden und Vermögensschäden, für nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsverluste, oder für Schäden, die insbesondere durch Betriebsunterbrechung, Rettungsarbeiten, ent-

stehen sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

12. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unseren Betriebs-, Gebrauchs- sowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

13. Kostenpflichtige Beratungsleistung

Generell sind Beratungsleistungen unverbindlich und unentgeltlich. Auf Kundenwunsch erforderliche, besondere Zusatzleistungen vor oder bei Durchführung der Arbeiten, insbesondere Nachweise über konstruktive statische und bauphysikalische Probleme bei Sonderkonstruktionen, sind kostenpflichtig.

Ausschließlich Sache des Unternehmers ist es, die Regeln der Technik zu beachten und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung des ihm von seinem Kunden übertragenen Auftrages zu prüfen und zu schaffen.

14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind. Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder bei Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht. Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer

nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Bezahlung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Waren sind. Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltungmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit — nach unserer Wahl — freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiterveräußert hat. Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst aufrecht. Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

15. Teilweise Aufhebung der Bedingungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen infolge anderslautenden

gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt wird.

16. Verpackungsverordnung

Knauf Gesellschaft m.b.H. ist ARA-Systempartner unter der ARA Lizenznummer 1000 und bonus holssystem-Partner unter der bonus holssystem-Lizenznummer 2412.

Durch Abschluss des ARA-Lizenzvertrages sind wir von der Rücknahmepflicht von Transport- und Verkaufsverpackungen gemäß den Verordnungen des BM für Umwelt, Jugend und Familie entpflichtet.

17. Neuerscheinung Preisliste 03/2024

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle bisher geltenden Preislisten außer Kraft.

18. Preisangaben

Sämtliche angeführten Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich MwSt.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weissenbach bei Liezen. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart. Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

Knauf Gesellschaft m.b.H.

März 2024



WIR SIND FÜR SIE DA!



KNAUF KUNDENSERVICE

Unser Kundenservice — von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- › **Tel. 050 567 567**
- › **kundenservice@knauf.com**

Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr
und Fr 7.30 – 13.30 Uhr



KNAUF DIGITAL

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- › **www.knauf.at**
- › **Knauf Max — die neue Knauf App**
www.knauf.at/app

- Knauf.AT**
- company/knauf-at**
- KnaufAT**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

Knauf Gesellschaft m.b.H.
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach bei Liezen
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien